

Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Fontes residentes

A impressora está equipada com fontes residentes armazenadas permanentemente na memória da impressora. Fontes diferentes estão disponíveis em emulações PCL 6 e PostScript 3. Alguns dos tipos mais populares, como Courier e Times New Roman, estão disponíveis para todos os idiomas da impressora.

As fontes na emulação PCL são compatíveis com as fontes na HP4500 e incluem quatro fontes adicionais e muitos conjuntos de símbolos extra para dar suporte a idiomas e aplicativos extra. As fontes na emulação PostScript são compatíveis com Adobe PostScript 3 e incluem 20 fontes adicionais.

As tabelas a seguir listam todas as fontes residentes em sua impressora. Consulte **Imprimindo fontes residentes** para obter as instruções sobre como imprimir exemplos das fontes. Você pode selecionar as fontes residentes de software aplicativo ou do painel do operador quando se usa a emulação PCL 6.

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demitalic
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Oblique	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond-Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond-Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond-Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Helvetica Light	Helvetica-Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica-Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica-Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni
	Bodoni-Italic



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic
	GillSans-Bold



 Imprimindo Manuseio do papel Manutenção Solucionando
problemas Administração Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
	HoeferText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic
	JoannaMT-Bold
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique

Fontes de bitmap residentes

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Line Printer 16	
POSTNET Bar code	



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Conjuntos de símbolos

Um *conjunto de símbolos* é uma coleção codificada de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e caracteres especiais disponíveis na fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para texto científico.

A codificação de conjunto de símbolos define também que caractere será impresso para cada tecla do teclado (ou mais especificamente, para cada *ponto de código*). Algumas aplicações requerem diferentes caracteres em alguns pontos de código. Para suportar diversas aplicações e idiomas, sua impressora possui 83 conjuntos de símbolos das fontes residentes de emulação PCL.

Conjuntos de símbolos para emulação PCL 6

Nem todas as fontes suportam todos os conjuntos de símbolos listados em **Fontes carregáveis**. Consulte a *Technical Reference* para determinar os conjuntos de símbolos que são suportados por cada nome de fonte.



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

Fontes carregáveis

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: Francês
ABICOMP International	POSTNET Bar code	ISO 57: Chinês
DeskTop	ISO : Alemão	ISO 60: Norueguês versão 1
Ofício	ISO : Espanhol	ISO 61: Norueguês versão 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: Francês
Microsoft Publishing	ISO 4: Reino Unido	ISO 84: Português
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Espanhol
Ucraniano	ISO 10: Suíço	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Suíço para Nomes	ISO 8859-2 Latin 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italiano	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Português	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Espanhol	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: Alemão	ISO 8859-15 Latin 9



Imprimindo

Manuseio do papel

Manutenção

Solucionando
problemas

Administração

Índice

PC-8 Bulgarian	PC-857 Latin 5 (Turco)	Roman-9
PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-858 Multilingual Euro	Roman Extension
PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-860 Portugal	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Turkish (437T)	PC-861 Iceland	Ventura International
PC-8 Latin/Greek	PC-863 Canadian French	Ventura Math
PC-8 PC Nova	PC-865 Nordic	Ventura US
PC-8 Polish Mazovia	PC-866 Cyrillic	Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Code Page 437	PC-869 Greece	Windows 98 Cyrillic
PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-911 Katakana	Windows 98 Greek
PC-850 Multilingual	PC-1004 OS/2	Windows 98 Latin 1
PC-851 Greece	Math-8	Windows 98 Latin 2
PC-852 Latin 2	Greek-8	Windows 98 Latin 5
PC-853 Latin 3 (Turco)	Turkish-8	Windows 98 Latin 6 (Baltic)
PC-855 Cyrillic	Roman-8	



 Imprimindo Manuseio do papel Manutenção Solucionando
problemas Administração Índice

Você pode carregar fontes escalonáveis na emulação PostScript 3 e fontes escalonáveis e de bitmap na emulação PCL 6. As fontes podem ser carregadas na memória da impressora ou para uma opção de memória flash ou opção de disco rígido. As fontes carregadas para a memória flash ou disco rígido permanecem na memória mesmo após a linguagem de impressora ter sido trocada ou a impressora ter sido reiniciada ou desligada.

Suporte ao Euro

O suporte ao caractere que representa a moeda Euro está incluído em todas as fontes aplicáveis às emulações PostScript e PCL. Doze conjuntos de símbolos PCL suportam o caracteres Euro, inclusive todos os sete conjuntos de símbolos do Windows.

Fontes hebraicas e árabes

Várias fontes descarregáveis para hebraico e árabe estão incluídas no CD que acompanha a impressora.

FontVision

Está também incluído no CD o utilitário FontVision™ Management e fontes de tela para corresponder às fontes residentes escalonáveis. Há mais 48 fontes TrueType disponíveis no site da Lexmark na Web quando o usuário registra a impressora. ▲

