



Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu

Laserové tiskárny

Obsah

Podporované maximální konfigurace.....	4
Řady Lexmark CS310, CS410 a CS510.....	4
Lexmark CS720 a CS725 Series.....	5
Lexmark CS820 Series.....	6
Řady Lexmark CX310, CX410 a CX510x.....	7
Lexmark CX725 Series.....	8
Lexmark CX820 Series.....	9
Lexmark CS825 a CX860 Series.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 a MS610 Series.....	11
Řady Lexmark MS710 a MX810.....	12
Řady Lexmark MX310, MX410 a MX510.....	16
Řada Lexmark MX610.....	17
Lexmark MX710 Series.....	18
Lexmark MX810 Series.....	19
Řada Lexmark MS911 a MX910.....	20
Lexmark C546dtn a X546dtn.....	22
Řada Lexmark C730.....	23
Řada Lexmark C740.....	24
Lexmark C792.....	25
Lexmark C925.....	27
Řada Lexmark C950.....	29
Řada Lexmark T650.....	32
Lexmark W850 a X860de.....	34
Řada Lexmark X650.....	35
Lexmark X658e.....	37
Řada Lexmark X730.....	37
Řada Lexmark X740.....	39
Lexmark X792.....	40
Lexmark X925.....	41
Řada Lexmark X950.....	42
Kolečkový podstavec 22G0544.....	45
Stojan tiskárny 16N1708.....	47

Poznámky.....	49
Poznámky k vydání.....	49
Rejstřík.....	50

Podporované maximální konfigurace

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální možné konfigurace pro tiskárnu, příslušenství a stojan sestavy.

V každém řádku je uvedena podporovaná maximální konfigurace. Pokud je z daného řádku možnost odstraněna, pak tato informace nadále ukazuje přijatelnou konfiguraci.

Řady Lexmark CS310, CS410 a CS510

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:




Podporované modely tiskáren: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de a CS510dte

Umístění	Volitelný zásobník na 650 listů	Volitelný zásobník na 550 listů
	1	2
Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny	✓	
	✓	✓

Poznámky:

- S tiskárnami CS310n, CS310dn, CS410dtn a CS510dte lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník.
- S tiskárnami CS410n, CS410dn a CS510de lze konfigurovat maximálně dva volitelné zásobníky.


Lexmark CS720 a CS725 Series

Legenda: – Standardní – Volitelné

	Volba	Umístění			Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
		Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Nastavitelný stojan na tiskárnu		
1	Zásobník na 550 listů	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palce)
2	Nastavitelný stojan na tiskárnu	–	1	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)
3	možnost RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palce)

* Nainstalujte navrch volitelného zásobníku možnost RFID. Můžete použít maximálně 2 volitelné zásobníky.

Lexmark CS820 Series



Legenda: – Standardní – Volitelné

	Volba	Umístění				Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
		Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Kolečkový podstavec	Nastavitelný stojan na tiskárnu		
1	Zásobník na 550 listů	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palce)
2	Kolečkový podstavec	–	1	–	–	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palce)
3	Zásobník na 2200 listů*	1	1	1	–	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palce)
4	Nastavitelný stojan na tiskárnu	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)
5	Sešívací finišer	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 palce)

* Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

Řady Lexmark CX310, CX410 a CX510x

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:




Podporované modely tiskáren: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de a CX510de

Umístění	Volitelný zásobník na 650 listů	Volitelný zásobník na 550 listů
	1	2
Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny	✓	
	✓	✓

Poznámky:

- S tiskárnami CX510de, CX410e a CX410de lze konfigurovat maximálně dva volitelné zásobníky.
- S tiskárnami CX310n a CX310dn lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník.

Lexmark CX725 Series




Legenda: – Standardní – Volitelné

	Volba	Umístění			Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
		Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Nastavitelný stojan na tiskárnu		
1	Zásobník na 550 listů	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palce)
2	Nastavitelný stojan na tiskárnu	–	1	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)
3	možnost RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palce)

* Nainstalujte navrch volitelného zásobníku možnost RFID. Můžete použít maximálně 2 volitelné zásobníky.

Lexmark CX820 Series




Legenda: – Standardní – Volitelné

Volba	Umístění				Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
	Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Kolečkový podstavec	Nastavitelný stojan na tiskárnu		
1 Zásobník na 550 listů	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palce)
2 Kolečkový podstavec	–	1	–	–	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palce)
3 Zásobník na 2200 listů*	1	1	1	–	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palce)
4 Nastavitelný stojan na tiskárnu	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)
5 Sešívací finišer	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 palce)

* Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

Lexmark CS825 a CX860 Series



Legenda: – Standardní – Volitelné

Volba		Umístění				Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
		Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Kolečkový podstavec	Nastavitelný stojan na tiskárnu		
1	Zásobník na 550 listů	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palce)
2	Kolečkový podstavec	–	1	–	–	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palce)
3	Vícepolohová sešivací, děrovací schránka (nízká konfigurace) ¹	–	–	1	–	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 palce)
	Vícepolohová sešivací, děrovací schránka (vysoká konfigurace) ²	–	–	1	–	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 palce)
4	Zásobník na 2200 listů ³	1	1	1	–	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palce)

¹ Pro instalaci vícepolohové sešivací, děrovací schránky (nízká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu navrch dvou volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce.

² Pro instalaci vícepolohové sešivací, děrovací schránky (vysoká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu navrch tří volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce nebo navrch zásobníku na 2200 listů a kolečkového podstavce.

³ Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

	Volba	Umístění				Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
		Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Kolečkový podstavec	Nastavitelný stojan na tiskárnu		
5	Nastavitelný stojan na tiskárnu	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)
6	Sešívací finišer	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 palce)

¹ Pro instalaci vícepolohové sešívací, děrovací schránky (nízká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu nvrch dvou volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce.

² Pro instalaci vícepolohové sešívací, děrovací schránky (vysoká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu nvrch tří volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce nebo nvrch zásobníku na 2200 listů a kolečkového podstavce.

³ Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

Lexmark MS310, MS410, MS510 a MS610 Series

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:




Podporované modely tiskáren: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn a MS610de

Umístění	Zásobník na 250 nebo 550 listů		
	1	2	3
Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Poznámky:

- S tiskárnami MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn a MS410dn lze konfigurovat pouze jeden zásobník.
- S tiskárnami MS510dn, MS610dn a MS610de lze konfigurovat maximálně tři zásobníky.

Řady Lexmark MS710 a MX810



Legenda: – Standardní – Volitelné

	Volba	Objednací číslo	Rozměry (výška, šířka a hloubka)
1	Zásobník na 250 listů	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 palce)
	Standardní zásobník na 250 listů	40G0820	
2	Zásobník na 550 listů	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 palce)
	Standardní zásobník na 550 listů	40G0822	
3	Rozpěrka	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 palce)
4	Zásobník na 2100 listů	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 palce)
5	Kolečkový podstavec	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 palce)
6	Nastavitelný stojan na tiskárnu	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)
7	Otočná skříň	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palce)
8	Schránka se 4 odkladači	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 palce)
9	Expandér výstupu	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 palce)
10	Vysokokapacitní expandér výstupu	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 palce)
11	Sešívací, děrovací finišer	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 palce)
12	Sešívací finišer	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 palce)

Volba	Umístění				Otočná skříň
	Stůl nebo pracovní plocha	Podlaha	Kolečkový podstavec	Nastavitelný stojan na tiskárnu	
Zásobník na 250 listů ¹	4	4	4	4	4
Standardní zásobník na 250 listů ¹					
Zásobník na 550 listů ¹					
Standardní zásobník na 550 listů ¹					
Rozpěrka ²					
Zásobník na 2100 listů ^{3, 4}	–	–	1	–	–
Kolečkový podstavec ⁵	–	1	–	–	–
Nastavitelný stojan na tiskárnu ⁵	–	1	–	–	–
Otočná skříň	1	1	–	–	–
4zásobníková schránka ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Expandér výstupu ^{6, 7, 9}					
Vysokokapacitní expandér výstupu ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Sešívací schránka ¹⁰	1	1	1	1	1
Sešívací, děrovací schránka ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Volitelné zásobníky je možné instalovat v libovolném pořadí.

² Při použití rozpěrky nejdříve nainstalujte ji a až poté nad ni volitelné zásobníky. Neinstalujte rozpěrku se zásobníkem na 2100 listů.

³ Při instalaci zásobníku na 2100 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 250 či 550 listů. Zásobník na 2100 listů umístěte vespod konfigurace.

⁴ Zásobník na 2100 listů vyžaduje použití kolečkového podstavce.

⁵ Tuto možnost je třeba umístit na podlahu.

⁶ Schránky se 4 přihrádkami a expandéry výstupu je možné nainstalovat v libovolném pořadí.

⁷ Jeden expandér výstupu je jediný volitelný doplněk, který lze umístit nad vysokokapacitní expandér výstupu.

⁸ Pod vysokokapacitní expandér výstupu nelze nainstalovat žádnou jinou možnost výstupu.

⁹ Při použití sešívací schránkou tuto možnost umístěte pod něj.

¹⁰ Sešívací schránka je vždy nvrchu konfigurace. Pod ni je možné nainstalovat další schránku se 4 přihrádkami nebo expandér výstupu.

¹¹ Nepoužívejte sešívací, děrovací schránku s žádnou jinou možností výstupu.

**Maximální konfigurace stolu
nebo pracovní plochy****Maximální konfigurace
otočné skříně****Maximální konfigurace
kolečkového podstavce****Maximální konfigurace
nastavitelného stojanu na
tiskárnu****Maximální konfigurace
4zásobníkové schránky****Maximální konfigurace
vysokokapacitního
expandéru výstupu****Maximální konfigurace
sešívací, děrovací schránky****Maximální konfigurace
sešívací schránky**

Řady Lexmark MX310, MX410 a MX510

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou:



Podporované modely tiskáren: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de a MX511dhe

Umístění	Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů		
	1	2	3
Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Poznámky:

- S tiskárnami MX310dn a MX410de lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník.
- S tiskárnami MX510de, MX511de a MX511dhe lze konfigurovat maximálně tři volitelné zásobníky.

Řada Lexmark MX610

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou:



Podporované modely tiskáren: MX610de, MX611de a MX611dhe

Umístění	Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů		
	1	2	3
Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Poznámky:

- S tiskárnami MX611de a MX611dhe lze konfigurovat volitelnou sešívačku.
- S tiskárnami MX610de, MX611de a MX611dhe lze konfigurovat maximálně tři volitelné zásobníky.

Lexmark MX710 Series


Tiskárna s volitelným zásobníkem a kolečkovým podstavcem 40G0855:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:



Rozpěrka 40G0854:



Poznámky:

- S tiskárnou lze konfigurovat maximálně čtyři zásobníky.

- Pokud tiskárnu konfiguruje se zásobníkem na 2 100 listů, použijte vždy kolečkový podstavec.

Podporované modely tiskáren: MX710 a MX711

Umístění	Kolečkový podstavec	Zásobník na 250 listů nebo rozpěrka ^{1,2}				Zásobník na 550 listů nebo rozpěrka ^{1,2}				Zásobník na 2 100 listů ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Podlaha	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Stůl ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ Zásobníky na 250 a 550 listů lze nainstalovat v libovolném pořadí.

² Rozpěrka musí být pod zásobníkem na 250 nebo 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 100 listů.

³ Zásobník na 2 100 listů musí být vždy vespod konfigurace.

⁴ Kolečkový podstavec musí spočívat na podlaze.

Lexmark MX810 Series

Tiskárna s volitelným zásobníkem a standardním kolečkovým podstavcem:



Poznámky:

- S tiskárnou lze konfigurovat maximálně čtyři zásobníky.
- Pokud tiskárnu konfiguruje se zásobníkem na 2 100 listů, použijte vždy kolečkový podstavec.

Podporované modely tiskáren: MX810, MX811 a MX812

Umístění	Kolečkový podstavec	Zásobník na 550 listů				Zásobník na 2 100 listů*
		1	2	3	4	
Podlaha	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Stůl		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* Zásobník na 2 100 listů nelze kombinovat s jinými zásobníky a musí být vždy vespod konfigurace.

Řada Lexmark MS911 a MX910

Tiskárny s volitelnými zásobníky a dokončovací schránkou:



Skříňka 26Z0094:



Podporované modely tiskáren: MS911de, MX910de, MX911dte a MX912dxe

Možnosti vstupu

Umístění	Zásobník na 2x 500 listů ²	Zásobník na 2500 listů	Zásobník na 3000 listů ³	Dokončovací sešíváčka ^{4,5}	Sešívací, děrovací finišer	Brožovací finišer
Podlaha	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓

¹ Skříňka je podporována dokonce i v případě, že není nainstalován žádný jiný volitelný hardware.

² Zásobník na 2 x 500 listů nelze používat se zásobníkem na 2 500 listů.

³ Zásobník na 3 000 listů je podporován, pouze pokud je nainstalován zásobník na 2 x 500 či 2 500 listů nebo skříňka.

⁴ Dokončovací sešíváčka není podporována v případě, že je již nainstalována jiná dokončovací schránka.

⁵ Dokončovací sešíváčka není podporována u typu MX912dxe.

Umístění	Zásobník na 2x 500 listů ²	Zásobník na 2500 listů	Zásobník na 3000 listů ³	Dokončovací sešíváčka ^{4,5}	Sešívací, děrovací finišer	Brožovací finišer
Skříňka ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Skříňka je podporována dokonce i v případě, že není nainstalován žádný jiný volitelný hardware.

² Zásobník na 2 x 500 listů nelze používat se zásobníkem na 2 500 listů.

³ Zásobník na 3 000 listů je podporován, pouze pokud je nainstalován zásobník na 2 x 500 či 2 500 listů nebo skříňka.

⁴ Dokončovací sešíváčka není podporována v případě, že je již nainstalována jiná dokončovací schránka.

⁵ Dokončovací sešíváčka není podporována u typu MX912dxe.

Lexmark C546dtn a X546dtn

Tiskárny s volitelným zásobníkem a otočnou skříňkou:





Podporované modely tiskáren: C546dtn a X546dtn

Poznámka: S těmito tiskárnami lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník s číslem dílu 3051710.

Řada Lexmark C730

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem:



Otočná skříňka 3052765:



Podporované modely tiskáren: C734 a C736

Umístění	Volitelný kolečkový podstavec	Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 4,8 palce				Volitelný zásobník na 2 000 listů
		1	2	3	4	
Podlaha	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podlaha	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Stolní/otočná skříňka		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

Řada Lexmark C740

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem:



Otočná skříňka 3052765:



Podporované modely tiskáren: C746 a C748

Umístění	Volitelný kolečkový podstavec	Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 4,8 palce ¹				Volitelný zásobník na 2 000 listů
		1	2	3	4	
Stolní/otočná skříňka ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podlaha	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Podlaha	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Rozpěrka musí být pod zásobníkem na 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.

² Pokud tiskárnu instalujete na stůl, neměla by výška tiskárny včetně volitelných prvků přesahovat 1,3 m (51,18 palce).

³ Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

Lexmark C792

Základní tiskárna:



Umístění	Volitelná podstava s kolečky	Přídavné zásobníky na 550 listů				Přídavný zásobník na 2000 listů	Volitelný výstupní doplněk
		1	2	3	4	1	1
Stůl ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Podlaha	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Podlaha	✓ ²	✓	✓				✓

Poznámky:

- ¹ Maximální doporučená výška je 1,3 m.
- ² Lze použít, ale není nutná pro bezpečný provoz.

Lexmark C925

Lexmark C925 s přídatnými zásobníky:



Lexmark C925 s přídatnými zásobníky a stojanem tiskárny upraveným na kolečkový podstavec 24Z0031:



Stojan tiskárny 39V4339:



Podporovaná tiskárna: C925

Umístění	Stojan tiskárny 24Z0031	Stojan tiskárny upravený na kolečkový podstavec 24Z0031:	Doplňkové zásobníky na 550 listů		
			1	2	3
Stůl			✓		
Podlaha		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Podlaha	✓		✓		

Řada Lexmark C950

Lexmark C950 s modulem s tandemovými zásobníky, vysokokapacitním podavačem a dokončovací schránkou na knihy:



Volitelný modul se třemi zásobníky:



Volitelný modul s jedním zásobníkem:



Volitelná dokončovací schránka:



Podporovaný model tiskárny: C950de

Umístění	Modul s jedním zásob- níkem	modul se třemi zásobníky	Modul s tand- movými zásobníky	Přídavný vysoko- kapacitní podavač	Volitelná dokončovací schránka	Volitelná dokončovací schránka
Podlaha	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Řada Lexmark T650

Lexmark T65x s kolečkovým podstavcem 39V3588:



Podporované tiskárny: T650, T652, T654 a T656

Modely tiskárny	Umístění	Volitelný zásobník na 2 000 listů	Duplexor	Volitelný zásobník na 250 listů				Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 5,1 palce				Volitelný kolečkový podstavec 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Stolní/otočná skříňka		Ano ² nebo Ne ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Volitelný duplexor je k dispozici pouze pro tiskárnu Lexmark T650n.

² Interní duplexor je standardní součástí tiskáren Lexmark T652dn, T654dn a T656.

³ Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

Modely tiskárny	Umístění	Volitelný zásobník na 2 000 listů	Duplexor	Volitelný zásobník na 250 listů				Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 5,1 palce				Volitelný kolečkový podstavec 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Podlaha		Ano ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Ne ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Podlaha		Včetně ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Podlaha		Ano ² nebo Ne ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ Volitelný duplexor je k dispozici pouze pro tiskárnu Lexmark T650n.

² Interní duplexor je standardní součástí tiskáren Lexmark T652dn, T654dn a T656.

³ Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

Lexmark W850 a X860de

Tiskárna s volitelnými zásobníky, skříňkou 15R0140 a finišerem:



Podporované modely tiskáren: W850 a X860de

Umístění	Konfi- gurace tiskárny	Skříňka	Standardní zásobník na 2 x 500 listů		Volitelný zásobník na 2 x 500 nebo 850 + 1 150 listů		Volitelný zásobník na 2 000 listů	Finišer
			Zásobník 1	Zásobník 2	Zásobník 3	Zásobník 4		
Podlaha	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Poznámky:

- Zásobník na 850 + 1 150 listů nelze používat se zásobníkem na 2 000 listů.
- Volitelný zásobník na 2 x 500 nebo 850 + 1 150 listů nelze používat se skříňkou.
- Při použití tiskárny v konfiguraci s finišerem vždy používejte skříňku.

Řada Lexmark X650

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem 16M1216:



Otočná skříňka 3052765:



Podporované modely tiskáren: X651e, X652e, X654e a X656e

Konfi- gurace tiskárny	Volitelný kolečkový podstavec	Stolní/otočná skříňka	Volitelný zásobník na 250 listů				Volitelný zásobník na 500 listů nebo zásobník 5,1 palce rozpěrka			Volitelný zásobník na 2 000 listů
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Poznámky:

- Rozpěrka musí být pod volitelným zásobníkem na 250 nebo 500 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.
- Volitelný zásobník na 2 000 listů musí být vždy vespod konfigurace.
- U tohoto kolečkového podstavce je nutný alespoň jeden volitelný zásobník nebo rozpěrka.

Lexmark X658e



Podporovaná tiskárna: Lexmark X658e

Jsou podporovány maximálně čtyři zásobníky na 550 listů. Protože jeden zásobník na 550 listů je součástí jednotky podstavce, při konfiguraci tiskárny tedy můžete připojit pouze tři další zásobníky.

Poznámka: Kolečkový podstavec je součástí standardní výbavy.

Řada Lexmark X730

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem:





Otočná skříň 3052765

**Podporované modely tiskáren: X734de, X736de a X738de**

Konfigurace tiskárny	Umístění		Volitelný kolečkový podstavec	Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 4,8 palce rozpěrka				Volitelný zásobník na 2 000 listů
	Stolní/otočná skříňka	Podlaha		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Poznámky:

- Rozpěrka musí být pod volitelným zásobníkem na 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.
- Volitelný zásobník na 2 000 listů musí být vždy vespod konfigurace.
- Při použití kolečkového podstavce musí být instalován nejméně jeden volitelný zásobník nebo rozpěrka.

Řada Lexmark X740

Tiskárna s volitelným zásobníkem a kolečkovým podstavcem:



Otočná skříňka 3052765:



Podporované modely tiskáren: X746 a X748

Umístění	Volitelný kolečkový podstavec	Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 4,8 palce ¹				Volitelný zásobník na 2 000 listů
		1	2	3	4	
Stolní/otočná skříňka ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podlaha	✓	✓	✓	✓		
						✓
Podlaha	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Rozpěrka musí být pod volitelným zásobníkem na 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.

² Pokud tiskárnu instalujete na stůl, neměla by výška tiskárny včetně volitelných prvků přesahovat 1,3 m (51,18 palce).

³ Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

Lexmark X792

Lexmark X792 s přídatným zásobníkem



Lexmark X792 s přídatným zásobníkem a podstavou s kolečky



Podporovaná tiskárna: X792

Umístění	Volitelná podstava s kolečky	Přídatné zásobníky na 550 listů				Přídatný zásobník na 2000 listů	Volitelný výstupní doplněk
		1	2	3	4	1	1
Stůl ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Umístění	Volitelná podstava s kolečky	Přídavné zásobníky na 550 listů				Přídavný zásobník na 2000 listů	Volitelný výstupní doplněk
		1	2	3	4	1	1
Podlaha	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Podlaha	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Poznámky:

- ¹ Požadováno
- ² Lze použít, ale není nutná pro bezpečný provoz.
- ³ Maximální doporučená výška je 1,3 m.

Lexmark X925

Lexmark X925 s přídavnými zásobníky a stojanem tiskárny upraveným na kolečkový podstavec 24Z0031:



Stojan tiskárny 24Z0031:



Podporovaná tiskárna: X925

Umístění	Stojan tiskárny 24Z0031	Stojan tiskárny upravený na kolečkový podstavec 24Z0031:	Doplňkové zásobníky na 550 listů		
			1	2	3
Stůl			✓		
Podlaha		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Podlaha	✓		✓		

Řada Lexmark X950

Lexmark X950de s modulem s tandemovými zásobníky, vysokokapacitním podavačem a dokončovací schránkou na knihy:



Volitelný modul se třemi zásobníky:



Volitelný modul s jedním zásobníkem:



Volitelná dokončovací schránka:



Podporovaný model tiskárny: X950de

Umístění	Modul s jedním zásobníkem	modul se třemi zásobníky	Modul s tandemovými zásobníky	Přídavný vysokokapacitní podavač	Volitelná dokončovací schránka	Volitelná dokončovací schránka
Podlaha	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Podporované modely tiskáren: X952dte a X954dhe

Umístění	Přídavný vysokokapacitní podavač	Volitelná dokončovací schránka	Volitelná dokončovací schránka
Podlaha	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Kolečkový podstavec 22G0544

Kolečkový podstavec 22G0544 pro multifunkční tiskárny



Podporované multifunkční tiskárny: X646e, X644e a X642e

Konfigurace tiskárny	Jednotka pro oboustranný tisk	Doplňkové zásobníky na 250 listů				Doplňkové zásobníky na 500 listů				Doplňková 25cm skříňka	Doplňkový zásobník na 2 000 listů
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
 - Duplexor musí být vždy nainstalován přímo pod tiskárnou.
 - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
- Doplňkový zásobník na 2 000 listů musí být umístěn pod zásuvkami.
- Doplňková 25cm skříňka musí být umístěna pod zásuvkami.
- Tento kolečkový podstavec vyžaduje alespoň jeden vstupní zásobník nebo doplňkovou 25cm skříňku.

Kolečkový podstavec 22G0544 se skenerem a stojanem 21J0050



Podporované tiskárny: T642, T642n, T644 a T644

Podporovaný skener: 4600

Konfi- gurace tiskárny	Příslušenství multi- funkčního zařízení	Jednotka pro oboustranný tisk	Doplňkové zásobníky na 250 listů				Doplňkové zásobníky na 500 listů			Doplňková 25cm skříňka	Doplňkový zásobník na 2 000 listů
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
 - Duplexor musí být vždy nainstalován přímo pod tiskárnou.
 - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
- Doplňkový zásobník na 2 000 listů musí být umístěn pod zásuvkami.
- Doplňková 25cm skříňka musí být umístěna pod zásuvkami.
- Tento kolečkový podstavec vyžaduje alespoň jeden vstupní zásobník nebo doplňkovou 25cm skříňku.

Stojan tiskárny 16N1708

Stojan tiskárny 16N1708 se stojanem nebo bez stojanu pro skener 10B1755



Podporované tiskárny: C760 a C762

Podporovaná multifunkční tiskárna: X762e

Podporovaný skener: X4500

Konfigurace tiskárny	Příslušenství multifunkčního zařízení	Jednotka pro oboustranný tisk	Doplňkové zásobníky na 500 listů		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
 - Duplexor musí být vždy nainstalován přímo pod tiskárnou.
 - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
 - Tiskárna (bez příslušenství multifunkčního zařízení) může také podporovat kombinaci maximálně jednoho doplňkového zásobníku na 2 000 listů spolu s jedním doplňkovým zásobníkem na 500 listů.
 - Při použití zásobníku na 2 000 listů a duplexoru je nutný doplňkový zásobník na 500 listů.

Stojan tiskárny 16N1708 se stojanem nebo bez stojanu pro skener 21J0055



Podporované tiskárny: C772 a C782

Podporované multifunkční tiskárny: X772e a X782e

Podporovaný skener: 4600

Konfigurace tiskárny	Příslušenství multifunkčního zařízení	Jednotka pro oboustranný tisk	Doplňkové zásobníky na 500 listů		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
 - U všech konfigurací uvedených na seznamu musí být duplexor umístěn přímo pod tiskárnou.
 - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
- Tiskárna (bez příslušenství multifunkčního zařízení) může také podporovat kombinaci maximálně jednoho doplňkového zásobníku na 2 000 listů spolu s jedním doplňkovým zásobníkem na 500 listů. Při použití zásobníku na 2 000 listů a duplexoru musí být jako první příslušenství pod duplexorem doplňkový zásobník na 500 listů.

Poznámky

Poznámky k vydání

Leden 2017

Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenaí, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu naleznete na <http://support.lexmark.com>.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na webové stránce www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Rejstřík

Číslo

10B1755, číslo dílu 47
15R0140, číslo dílu 34
16M1210, číslo dílu 37
16M1216, číslo dílu 35
16N1708, číslo dílu 47
21J0050, číslo dílu 46
21J0055, číslo dílu 47
22G0544, číslo dílu 45
 kolečkový podstavec se
 skenerem 46
24Z0031, číslo dílu 27, 41
26Z0094, číslo součásti 20
3051710, číslo dílu 22
3052765, číslo
dílu 23, 24, 35, 37, 39
3073173, číslo
dílu 4, 7, 11, 16, 17, 18
35S8502, číslo dílu 4, 7, 11, 16, 17
39V3588, číslo dílu 32
40G0854, číslo dílu 18
40G0855, číslo dílu 18

K

kolečkový podstavec
 číslo dílu 16M1210 37
 číslo dílu 16M1216 35
 číslo dílu 22G0544 45, 46
 číslo dílu 39V3588 32
 číslo dílu 40G0855 18

L

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730 Series 23
Lexmark C740 Series 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C782 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark C950 Series 29
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9

Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 20
Lexmark MX710 Series 18
Lexmark MX810 Series 19
Lexmark W850 a X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650 Series 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730 Series 37
Lexmark X740 Series 39
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950 Series 42

M

možnosti
 konfigurace 20

O

otočná skříňka
 číslo dílu
 3052765 35, 37, 23, 24, 39
 číslo dílu 3073173 4, 7, 11, 16, 17
 číslo dílu 3073173 18

P

poznámky 49

R

rozpěrka
 číslo dílu 40G0854 18

Ř

Řada Lexmark MX910 20
Řada Lexmark T650 32

S

skříňka
 číslo dílu 15R0140 34
 číslo součásti 26Z0094 20

stojan pro skener
 číslo dílu 10B1755 47
 číslo dílu 21J0050 46
 číslo dílu 21J0055 47
stojan tiskárny
 číslo dílu 16N1708 47
 číslo dílu 24Z0031 27, 41
 číslo dílu
 35S8502 4, 7, 11, 16, 17

T

tiskárna
 Lexmark C546dtn 22
 Lexmark C730 Series 23
 Lexmark C740 Series 24
 Lexmark C760 47
 Lexmark C762 47
 Lexmark C772 47
 Lexmark C792 25
 Lexmark C925 27
 Lexmark CS310 Series 4
 Lexmark CS410 Series 4
 Lexmark CS510 Series 4
 Lexmark CX310 Series 7
 Lexmark CX410 Series 7
 Lexmark CX510 Series 7
 Lexmark MS310 Series 11
 Lexmark MS410 Series 11
 Lexmark MS510 Series 11
 Lexmark MS610 Series 11
 Lexmark MS911 20
 Lexmark MX310 Series 16
 Lexmark MX410 Series 16
 Lexmark MX510 Series 16
 Lexmark MX710 Series 18
 Lexmark MX810 Series 19
 Lexmark W850 a X860de 34
 Lexmark X546dtn 22
 Lexmark X650 Series 35
 Lexmark X658e 37
 Lexmark X730 Series 37
 Lexmark X762e 47
 Lexmark X772e 47
 Lexmark X782e 47
 Lexmark X792 40
 Lexmark X925 41
 Lexmark X950 Series 42
 Řada Lexmark MX610 17

Řada Lexmark MX910 20
tiskárny
Lexmark C782 47

V

volitelný zásobník
číslo dílu 3051710 22