

מדריך תאימות למדפסת, לאופציה ולמעמד

מדפסות לייזר

תוכן

4	תצורות מרביות נתמכות.....
4	Lexmark CS310, CS410, ו- CS510
5	Lexmark CS720 & CS725 Series
6	Lexmark CS820 Series
7	Lexmark CX310, CX410, ו- CX510 Series
8	Lexmark CX725 Series
9	Lexmark CX820 Series
10	Lexmark CX825 & CX860 Series
11	Lexmark MS310, MS410, MS510, ו- MS610 Series
12	Lexmark MS710 ו- MS810
16	Lexmark MX310, MX410, ו- CX510
17	Lexmark MX610
18	Lexmark MX710 Series
19	Lexmark MX810 Series
20	Lexmark MS911 and MX910 series
22	Lexmark C546dtn ו- X546dtn
23	Lexmark C730 Series
24	Lexmark C740 Series
25	Lexmark C792
27	Lexmark C925
29	Lexmark C950
32	Lexmark T650 Series
34	Lexmark דגמים W850 ו- X860de
35	Lexmark X65x
37	Lexmark X658e
37	Lexmark X730 Series
39	Lexmark X740
40	Lexmark X792
41	Lexmark X792
42	Lexmark X950 Series
45	בסיס על גלגלים 22G0544
47	מעמד מדפסת 16N1708

49 הודעות

49 הודעת מהדורה

50 אינדקס

תצורות מרביות נתמכות

הטבלאות הבאות מספקות מידע על התצורות האפשריות המרביות לכל מדפסת, אופציה ומעמד ריהוט. כל שורה מייצגת תצורה מרבית נתמכת. אם אפשרות מוסרת משורה מסוימת, אזי המידע עדיין יצביע על תצורה מתאימה.

CS510, Lexmark CS310, CS410

המדפסת עם מגשים אופציונליים ומעמד מדפסת הניתן להתאמה 35S8502:



המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים 3073173:



דגם מדפסת נתמך: CS510dte, CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de

מיקום	מגש אופציונלי של 650 גיליונות	מגש אופציונלי של 550 גיליונות
	1	2
שולחן עבודה או מעמד מדפסת הניתן להתאמה	✓	
	✓	✓


- ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים CS510dte-i, CS310n, CS310dn, CS410dtn.
- ניתן להגדיר עד שלושה מגשים אופציונליים לכל היותר עם הדגמים CS410n, CS410dn, CS510de-i.

– אופציונלי

מיקום	אופציה	מידות (גובה, רוחב ועומק)		
		מק"ט	ממד מדפסת מתכוונן	ממד מדפסת מתכוונן
3	מגש של 550 גיליונות	40C2100	3	3
2	ממד מדפסת מתכוונן	40C2300	לא רלוונטי	1
3	אפשרות *RFID	(40C0745 (NA (40C0747 (EU	1	1

* התקן את אפשרות ה-RFID מעל מגש אופציונלי. באפשרותך להשתמש בשני מגשים אופציונליים לכל היותר.

Lexmark CS820 Series



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

מיקום	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)	מיקום				אופציה	
			מעמד מדפסת מתכוון	בסיס על גלגלים	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')	1	4	4	4	מגש של 550 גליונות	
2	21K2501	108.5 x 662 x 658 מ"מ (4.27 x 26.1 x 25.9 אינץ')	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים	
3	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 מ"מ (14.13 x 22.0 x 20.6 אינץ')	לא רלוונטי	1	1	1	מגש של 2200 גליונות*	
4	40C2300	521 x 653 x 625 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוון	
5	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 מ"מ (5.5 x 20.9 x 18.7 אינץ')	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות	

* בעת התקנת מגש 2200 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גליונות בחלק התחתון של המערכ.

CX510 Series ,Lexmark CX310, CX410

המדפסת עם מגשים אופציונליים ומעמד מדפסת הניתן להתאמה 35S8502:



המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים 3073173:



דגם מדפסת נתמך: CX510de ,CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de

מיקום	מגש אופציונלי של 650 גיליונות	מגש אופציונלי של 550 גיליונות
	1	2
שולחן עבודה או מעמד מדפסת הניתן להתאמה	✓	
	✓	✓

הערות:

- ניתן להגדיר עד שני מגשים אופציונליים לכל היותר עם הדגמים CX410e, CX510de, ו-CX410de.
- ניתן להגדיר רק מגש אופציונלי אחד עם הדגמים CX310n ו-CX310dn.

The diagram illustrates the assembly of the mobile cart. It shows a main unit, two drawers (labeled 1), a base cart (labeled 2), and a separate component (labeled 3). The drawers are shown being inserted into the base cart. The separate component (3) is shown separately, likely representing a paper tray or a similar accessory.

5


– סטנדרטי

מקרא:

מיקום	אופציה	שולחן או שולחן עבודה			מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
		רצפה	מעמד מדפסת מתכוונן	מעמד מדפסת מתכוונן		
1	מגש של 550 גיליונות	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')
2	מעמד מדפסת מתכוונן	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	40C2300	521 x 653 x 625 מ"מ (24.6 x 25.7 x 20.5 אינץ')
3	אפשרות *RFID	1	1	1	(40C0745 (NA (40C0747 (EU	119 x 463 x 483 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')

* התקן את אפשרות ה-RFID מעל מגש אופציונלי. באפשרותך להשתמש בשני מגשים אופציונליים לכל היותר.

Lexmark CX820 Series




מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

	אופציה	מיקום				מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
		שולחן או שולחן עבודה	רצפה	בסיס על גלגלים	מעמד מדפסת מתכוונן		
1	מגש של 550 גיליונות	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')
2	בסיס על גלגלים	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	21K2501	108.5 x 662 x 658 מ"מ (x 4.27) (26.1 x 25.9 אינץ')
3	מגש של 2200 גיליונות*	1	1	1	לא רלוונטי	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 מ"מ (14.13 x 22.0 x 20.6 אינץ')
4	מעמד מדפסת מתכוונן	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	40C2300	521 x 653 x 625 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')
5	יחידת גימור סיכות	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 מ"מ (5.5 x 20.9 x 18.7 אינץ')

* בעת התקנת מגש 2200 הגיליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 550 גיליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גיליונות בחלק התחתון של המערך.

Lexmark CX825 & CX860 Series



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

מידות (גובה, רוחב ועומק)	מק"ט	מיקום				אופציה	
		מעמד מדפסת מתכוונן	בסיס על גלגלים	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
מ"מ 120 x 558.8 x 522.4 (אינץ' 4.7 x 22.0 x 20.6)	21K0567	1	4	4	4	מגש של 550 גליונות	1
מ"מ 108.5 x 662 x 658 (אינץ' 4.27 x 26.1 x 25.9)	21K2501	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים	2
מ"מ 1156 x 621 x 574 (אינץ' 45.5 x 24.4 x 22.6)	42K1267 42K1268	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יחידת גימור סיכות ומחורר במיקומים שונים (תצורה נמוכה) ¹	3
מ"מ 1276 x 621 x 574 (אינץ' 50.2 x 24.5 x 22.6)	42K1597 42K1598	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יחידת גימור סיכות ומחורר במיקומים שונים (תצורה גבוהה) ²	
מ"מ 359 x 558.8 x 522.4 (אינץ' 14.13 x 22.0 x 20.6)	21K0237	לא רלוונטי	1	1	1	מגש 2200 גליונות ³	4
מ"מ 521 x 653 x 625 (אינץ' 20.5 x 25.7 x 24.6)	40C2300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוונן	5
מ"מ 159.3 x 543.8 x 475.4 (אינץ' 6.3 x 21.4 x 18.7)	42K2300	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות	6

¹ התקנה של יחידת גימור הסיכות והמחורר במיקומים שונים (תצורה נמוכה) מחייבת הצבה של המדפסת מעל שני המגשים האופציונליים ל-500 גליונות והבסיס על גלגלים.

² התקנה של יחידת גימור הסיכות והמחורר במיקומים שונים (תצורה גבוהה) מחייבת הצבה של המדפסת מעל שלושת המגשים האופציונליים ל-500 גליונות והבסיס על גלגלים, או מעל המגש ל-2200 גליונות והבסיס על גלגלים.

³ בעת התקנת מגש 2200 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גליונות בחלק התחתון של המערך.

MS610 Series - ו-, Lexmark MS310, MS410, MS510

המדפסת עם מגשים אופציונליים ומעמד מדפסת הניתן להתאמה 35S8502:



המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים 3073173:




דגמי מדפסת נתמכים: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn, and MS610de

מגש של 250 או 550 גליונות			מיקום
3	2	1	שולחן עבודה או מעמד מדפסת הניתן להתאמה
		✓	
	✓	✓	
✓	✓	✓	

הערות:

- ניתן להגדיר מגש אחד בלבד בדגמים MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn, ו- MS410dn.
- ניתן להגדיר עד שלושה מגשים לכל היותר עם הדגמים MS510dn, MS610dn, ו- MS610de.

MS810 - Lexmark MS710



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
1	40G0800	מגש של 250 גליונות
	40G0820	מגש של 250 גליונות הניתן לנעילה
2	40G0802	מגש של 550 גליונות
	40G0822	מגש של 550 גליונות הניתן לנעילה
3	40G0854	מרווח
4	40G0804	מגש של 2100 גליונות
5	40G0855	בסיס על גלגלים
6	40C2300	מעמד מדפסת מתכוונן
7	3073173	ארונית מסתובבת

אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
8	40G0852	תא דואר בן 4 תאים 271.78 x 421.64 x 383.54 מ"מ (10.7 x 16.6 x 15.1 אינץ')
9	40G0851	מרחיב פלט 165.1 x 421.64 x 381 מ"מ (6.5 x 16.6 x 15 אינץ')
10	40G0853	מרחיב פלט בקיבולת גבוהה 309.88 x 421.64 x 335.28 מ"מ (12.2 x 16.6 x 13.2 אינץ')
11	40G0849	יחידת גימור סיכות, מחורר 246.38 x 434.34 x 513.08 מ"מ (9.7 x 18.2 x 20.2 אינץ')
12	40G0850	יחידת גימור סיכות 246.38 x 434.34 x 414.02 מ"מ (9.7 x 17.1 x 16.3 אינץ')

אופציה	מיקום				ארונות מסתובבת
	שולחן או שולחן עבודה	רצפה	בסיס על גלגלים	מעמד מדפסת מתכוונן	
מגש 250 גליונות ¹	4	4	4	4	4
מגש של 250 גליונות הניתן לנעילה ¹					
מגש 550 גליונות ¹					
מגש של 550 גליונות הניתן לנעילה ¹					
מרווח ²					
מגש של 2100 גליונות ^{3, 4}	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי
בסיס על גלגלים ⁵	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מעמד מדפסת מתכוונן ⁵	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
ארונות מסתובבת	1	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
תא דואר בן 4 תאים ^{9, 6}	3	3	3	3	3
מאריך פלט ^{9, 7, 6}					

¹ את המגשים האופציונליים ניתן להתקין בכל סדר שהוא.

² אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גליונות.

³ בעת התקנת מגש 2100 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 250 או 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גליונות בחלק התחתון של המערך.

⁴ המגש ל-2100 גליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים.

⁵ את האפשרות הזו יש להציב על הרצפה בלבד.

⁶ את תאי הדואר הכוללים 4 תאים ואת מרחיבי הפלט ניתן להתקין בכל סדר שהוא.

⁷ מרחיב פלט יחיד הוא אפשרות הגימור היחידה שניתן להניח מעל למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה.

⁸ אף אחת מאפשרויות הפלט האחרות אינה ניתנת להתקנה מתחת למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה.

⁹ כאשר משתמשים באפשרות זו עם יחידת גימור סיכות, יש להניחה מתחתיו.

¹⁰ יחידת גימור הסיכות חייבת תמיד להיות בחלק העליון של המבנה. מתחתיה ניתן להתקין עוד תא דואר של 4 תאים או מרחיב פלט.

¹¹ אל תשתמש ביחידת הגימור של מחורר וסיכות עם אפשרויות פלט אחרות.

אופציה	מיקום				ארונית מסתובבת
	שולחן או שולחן עבודה	רצפה	בסיס על גלגלים	מעמד מדפסת מתכוונן	
מרחיב פלט בקיבולת גבוהה ^{7,8}	1	1	1	1	1
יחידת גימור סיכות ¹⁰	1	1	1	1	1
יחידת גימור סיכות, מחורר ¹¹	1	1	1	1	1
¹ את המגשים האופציונליים ניתן להתקין בכל סדר שהוא. ² אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גליונות. ³ בעת התקנת מגש 2100 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 250 או 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גליונות בחלק התחתון של המערך. ⁴ המגש ל-2100 גליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים. ⁵ את האפשרות הזו יש להציב על הרצפה בלבד. ⁶ את תאי הדואר הכוללים 4 תאים ואת מרחיבי הפלט ניתן להתקין בכל סדר שהוא. ⁷ מרחיב פלט יחיד הוא אפשרות הגימור היחידה שניתן להניח מעל למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה. ⁸ אף אחת מאפשרויות הפלט האחרות אינה ניתנת להתקנה מתחת למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה. ⁹ כאשר משתמשים באפשרות זו עם יחידת גימור סיכות, יש להניחה מתחתיו. ¹⁰ יחידת גימור הסיכות חייבת תמיד להיות בחלק העליון של המבנה. מתחתיה ניתן להתקין עוד תא דואר של 4 תאים או מרחיב פלט. ¹¹ אל תשתמש ביחידת הגימור של מחורר וסיכות עם אפשרויות פלט אחרות.					

תצורת בסיס גלגלים מקסימלית תצורת מעמד מדפסת מתכוונן מקסימלית



תצורת ארונית מסתובבת מקסימלית



תצורת שולחן או שולחן עבודה מקסימלית



תצורת יחידת גימור סיכות מקסימלית



תצורת יחידת גימור סיכות ומחורר מקסימלית



תצורת מרחיב פלט בקיבולת גבוהה מקסימלית



תצורת תא דואר בן 4 תאים מקסימלית



CX510, Lexmark MX310, MX410

המדפסת עם מגשים אופציונליים ומעמד מדפסת הניתן להתאמה 35S8502:



המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



דגם מדפסת נתמך: MX511dhe, MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de

מיקום			מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות
			1
			2
			3
שולחן עבודה או מעמד מדפסת הניתן להתאמה	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

הערות:

- ניתן להגדיר רק מגש אופציונלי אחד עם הדגמים MX310dn ו-MX410de.
- ניתן להגדיר עד שלושה מגשים אופציונליים לכל היותר עם הדגמים MX511de, MX510de, ו-MX511dhe.

Lexmark MX610

המדפסת עם מגשים אופציונליים ומעמד מדפסת הניתן להתאמה 35S8502:



המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



דגם מדפסת נתמך: MX610de, MX611de, ו-MX611dhe

מיקום			מגש אופציונלי של 250 או 550 גליונות
1	2	3	
✓			שולחן עבודה או מעמד מדפסת הניתן להתאמה
✓	✓		
✓	✓	✓	

הערות:

- ניתן להגדיר גם שדכן סיכות אופציונלי לדגמים MX611de ו-MX611dhe.
- ניתן להגדיר עד שלושה מגשים אופציונליים לכל היותר עם הדגמים MX610de, MX611de, ו-MX611dhe.

Lexmark MX710 Series


המדפסת עם מגש ובסיס על גלגלים אופציונליים 40G0855:



המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים 3073173:



מרווח 40G0854:



הערות:

- ניתן להוסיף למדפסת ארבעה מגשים אופציונליים לכל היותר.

- חובה להשתמש בבסיס על גלגלים כאשר במדפסת מותקן מגש של 2,100 גליונות.

דגמי מדפסת נתמכים: MX710 ו-MX711

מיקום	בסיס על גלגלים	מגש אופציונלי של 250 גליונות או מרווח ^{1,2}				מגש אופציונלי של 550 גליונות או מרווח ^{1,2}				מגש של 2,100 גליונות ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
רצפה	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
שולחן עבודה ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ את המגשים האופציונליים של 250 ושל 550 גליונות ניתן להתקין בכל סדר.

² המרווח חייב להיות תחת המגשים של 250 גליונות או של 550 גליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,100 גליונות.

³ המגש של 2,100 גליונות חייב להיות תמיד המגש הנמוך ביותר.

⁴ הבסיס על גלגלים חייב לשבת על הרצפה.

Lexmark MX810 Series

המדפסת עם מגש אופציונלי ובסיס על גלגלים סטנדרטי:



הערות:

- ניתן להוסיף למדפסת ארבעה מגשים אופציונליים לכל היותר.
- חובה להשתמש בבסיס על גלגלים כאשר במדפסת מותקן מגש של 2,100 גליונות.

דגמי מדפסת נתמכים: MX811, MX810, ו-MX812


מיקום	בסיס על גלגלים	מגש של 550 גליונות				מגש של 2,100 גליונות*
		4	3	2	1	
רצפה	✓					✓
					✓	
				✓	✓	
			✓	✓	✓	
שולחן עבודה					✓	
				✓	✓	
			✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
* לא ניתן לצרף את המגש של 2,100 לכל מגש אחר ועליו להיות המגש התחתון ביותר.						

Lexmark MS911 and MX910 series

המדפסות עם המגשים ויחידת הגימור האופציונליים:



בסיס 26Z0094:



דגמי מדפסת נתמכים: MX912dxe ו- MX911dte, MX910de, MS911de

אפשרויות קלט

מיקום	2 x מגש 500 גיליונות ²	מגש 2,500 גיליונות	מגש 3000 גיליונות ³	יחידת גימור סיכות, מחורר ^{4,5}	יחידת גימור חוברות
רצפה	✓				
	✓		✓		
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓		✓
	✓			✓	
	✓			✓	
	✓				✓
		✓			
		✓	✓		
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓		✓
		✓		✓	
		✓		✓	
		✓			✓
		✓			

¹ הבסיס נתמך גם אם לא מותקנת חומרה אופציונלית אחרת.

² לא ניתן להשתמש במגש 2 x 500 גיליונות עם מגש 2500 גיליונות.

³ מגש 3000 הגיליונות נתמך רק כאשר מותקנים מגש 2 x 500 גיליונות או 2500 גיליונות.

⁴ יחידת גימור סיכות אינה נתמכת כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת.

⁵ יחידת גימור סיכות אינה נתמכת ב-MX912dxe.

מיקום	2 x מגש 500 גיליונות ²	מגש 2,500 גיליונות	מגש 3000 גיליונות ³	יחידת גימור סיכות ^{4,5}	יחידת גימור סיכות, מחורר	יחידת גימור חברות
בסיס ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓
¹ הבסיס נתמך גם אם לא מותקנת חומרה אופציונלית אחרת. ² לא ניתן להשתמש במגש 2 x 500 גיליונות עם מגש 2500 גיליונות. ³ מגש 3000 גיליונות נתמך רק כאשר מותקנים מגש 2 x 500 גיליונות או 2500 גיליונות. ⁴ יחידת גימור סיכות אינה נתמכת כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת. ⁵ יחידת גימור סיכות אינה נתמכת ב-MX912dxe.						

X546dtn ו- Lexmark C546dtn

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:





דגם מדפסת נתמך: X546dtn ו- C546dtn

הערה: ניתן להגדיר עם המדפסות מגש אופציונלי אחד בלבד עם מספר קטלוגי 3051710.

Lexmark C730 Series

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: C734 ו-C736

מיקום	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ' מרווח				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
		1	2	3	4	
רצפה	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
רצפה	*✓					✓
		✓	✓	✓		
שולחן עבודה או ארונית מסתובבת		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark C740 Series

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: C746 ו- C748

מיקום	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ' מרווח ¹				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
		1	2	3	4	
שולחן עבודה או ארונית מסתובבת ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
רצפה	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
רצפה	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ המרווח חייב להיות תחת המגש האופציונלי של 550 גיליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,000 גיליונות.

² כאשר מניחים את המדפסת על שולחן עבודה, יש לוודא שגובה המדפסת, כולל אפשרויות, אינו עולה על 1.3 מטר (51.1 אינץ').

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark C792

מדפסת בסיסית:



Lexmark C792 עם מגירות נוספות ובסיס עם גלגלים:



מדפסת נתמכת: C792

מיקום	בסיס גלגלים אופציונלי	מגירות אופציונליות ל- 550 גליונות				מגירה אופציונלית ל- 2000 גליונות	אפשרות פלט אופציונלית
		1	2	3	4		
שולחן עבודה ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
רצפה	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
רצפה ²	✓	✓	✓				✓

הערות:

- ¹ הגובה המקסימלי שמומלץ הוא 1.3 מ'.
- ² ניתן להשתמש אך לא נדרש לשם הפעלה בטוחה

Lexmark C925

Lexmark C925 עם מגירות נוספות:



Lexmark C925 עם מגירות נוספות ומעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים: 24Z0031:



מעמד מדפסת 39V4339:



מדפסת נתמכת: C925

מגירות אופציונליות של 550 גליונות			מעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים 24Z0031	מעמד מדפסת 24Z0031	מיקום
3	2	1			
		✓			שולחן עבודה
		✓	✓		רצפה
	✓	✓			
✓	✓	✓			
		✓		✓	רצפה

Lexmark C950

Lexmark C950 עם מודול מגש טנדם, מזין בקיבולת גבוהה ומתקן גימור לחוברות.



מודול אופציונלי עם שלושה מגשים:



מודול אופציונלי עם מגש אחד:



מתקן גימור אופציונלי:



דגם מדפסת נתמך: C950de

מיקום	מודול מגש אחד	מודול שלושה מגשים	מודול מגשים עוקבים	מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה	מתקן אופציונלי לגימור חוברות	מתקן גימור אופציונלי
רצפה	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
	✓	✓		✓		
	✓	✓			✓	
	✓	✓				✓
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓			✓
			✓	✓		
			✓	✓		

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x עם בסיס בעל גלגלים 39V3588:



מדפסות נתמכות: T656, T650, T652, T654

בסיס בעל גלגלים אופציונלי 39V3588	מגש אופציונלי של 550 גליונות או מרווח 5.1 אינץ'				מגש אופציונלי של 250 גליונות				יחידת דופלקס	מגש אופציונלי של 2000 גליונות	מיקום	דגמי מדפסות
	4	3	2	1	4	3	2	1				
✓					✓	✓	✓	✓	כן ² או לא ¹		שולחן עבודה או ארונית מסתובבת	T650, T652, T654, T656
				✓		✓	✓	✓				
			✓	✓			✓	✓				
		✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓								

¹ יחידת דופלקס אופציונלית זמינה גם עם דגם Lexmark T650.

² יחידת דופלקס פנימית היא תכונה סטנדרטית עם הדגמים Lexmark T652dn, T654dn, ו-Lexmark T656.

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

דגמי מדפסות	מיקום	מגש אופציונלי של 2000 גיליונות	יחידת דופלקס	מגש אופציונלי של 250 גיליונות				מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 5.1 אינץ'				בסיס בעל גלגלים אופציונלי 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	רצפה		כן ¹	✓	✓	✓						3✓
				✓				✓				
								✓	✓			
			לא ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	רצפה		כלול ¹	✓	✓	✓						3✓
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	רצפה		כן ² או לא ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
						✓	✓	✓	✓			
								✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
								✓	✓	✓		

¹ יחידת דופלקס אופציונלית זמינה גם עם דגם Lexmark T650n.

² יחידת דופלקס פנימית היא תכונה סטנדרטית עם הדגמים Lexmark T652dn, T654dn, ו-T656.

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark דגמים W850 ו-X860de

המדפסת עם המגשים, בסיס ה-15R0140 ויחידת הגימור האופציונליים:



דגמי מדפסת נתמכים: W850 ו-X860de

מיקום	הגדרת תצורת מדפסת	בסיס	מגש סטנדרטי של 2 x 500 גיליונות		מגש אופציונלי של 2 x 500 או 850 + 1150 גיליונות		מגש אופציונלי של 2000 גיליונות	יחידת הגימור
			מגש 1	מגש 1	מגש 3	מגש 4		
רצפה	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓
הערות: • לא ניתן להשתמש במגש 850 + 1150 גיליונות עם מגש 2000 גיליונות. • לא ניתן להשתמש במגש האופציונלי של 2 x 500 גיליונות או 850 + 1150 גיליונות עם הבסיס. • השתמש בבסיס תמיד בעת הגדרת המדפסת עם יחידת הגימור.								

Lexmark X65x

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים 16M1216:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: X656e, X651e, X652e, X654e, ו-X656e

מגש אופציונלי של 2000 גליונות	מגש אופציונלי ל- 500 גליונות (מגש 5.1) מרווח			מגש אופציונלי של 250 גליונות				שולחן עבודה או ארונית מסתובבת	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	הגדרת תצורת מדפסת
	3	2	1	4	3	2	1			
				✓	✓	✓	✓		✓	A
			✓		✓	✓	✓		✓	B
		✓	✓			✓	✓		✓	C
	✓	✓	✓						✓	D
✓							✓		✓	E
✓			✓						✓	F
				✓	✓	✓	✓	✓		G
			✓		✓	✓	✓	✓		H
		✓	✓				✓	✓		I
	✓	✓	✓					✓		J

הערות:

- 3 המרווח חייב להיות תחת המגש של 250 גליונות או של 500 גליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2000 גליונות.
- מגש אופציונלי של 2000 גליונות חייב להיות תמיד בתחתית של תצורה.
- עם בסיס על גלגלים דרושים מגירת קלט אחת או מרווח אחד לפחות.

Lexmark X658e



מדפסת נתמכת: Lexmark X658e

נתמכות ארבע מגירות של 550 גיליונות לכל היותר. כיוון שאחת מהמגירות של 500 גיליונות היא חלק מיחידת הבסיס, מותר להוסיף עד שלוש מגירות נוסות בלבד כאשר מגדירים תצורת המדפסת.

הערה: בסיס בעל גלגלים הוא סטנדרטי.

Lexmark X730 Series

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:





מעמד מסתובב 3052765



דגם מדפסת נתמך: X738de, X734de, X736de, ו-X738de

הגדרת תצורת מדפסת	מיקום		בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ'				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
	שולחן עבודה או ארונית מסתובבת	רצפה		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

הערות:

- המרווח חייב להיות תחת המגש האופציונלי של 550 גיליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,000 גיליונות.
- מגש אופציונלי של 2,000 גיליונות חייב להיות תמיד בתחתית של תצורה.
- יש להתקין מגש אופציונלי או מרווח אחד לפחות כאשר משתמשים בבסיס על גלגלים.

Lexmark X740

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: X746 ו-X748

מיקום	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ' מרווח ¹				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
		1	2	3	4	
שולחן עבודה או ארונית מסתובבת ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
רצפה	✓	✓	✓	✓		
רצפה	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		✓

¹ המרווח חייב להיות תחת המגש האופציונלי של 550 גיליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,000 גיליונות.

² כאשר מניחים את המדפסת על שולחן עבודה, יש לוודא שגובה המדפסת, כולל אפשרויות, אינו עולה על 1.3 מטר (51.1 אינץ').

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark X792

Lexmark X792 עם מגירה נוספת



Lexmark X792 עם מגירה נוספת ובסיס עם גלגלים



מדפסת נתמכת: X792

מיקום	בסיס גלגלים אופציונלי	מגירות אופציונליות ל- 550 גיליונות				מגירה אופציונלית ל- 2000 גיליונות	אפשרות פלט אופציונלית
		1	2	3	4	1	1
שולחן עבודה ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

מיקום	בסיס גלגלים אופציונלי	מגירות אופציונליות ל- 550 גליונות				מגירה אופציונלית ל- 2000 גליונות	אפשרות פלט אופציונלית
		1	2	3	4	1	1
רצפה	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
רצפה	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹
הערות:							
¹ נדרש ² ניתן להשתמש אך לא נדרש לשם הפעלה בטוחה ³ הגובה המקסימלי שמומלץ הוא 1.3 מ'.							

Lexmark X792

Lexmark X925 עם מגירות נוספות ומעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים 24Z0031:



מעמד מדפסת 24Z0031:



מדפסת נתמכת: X925

מגירות אופציונליות של 550 גליונות			מעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים 24Z0031	מעמד מדפסת 24Z0031	מיקום
3	2	1			
		✓			שולחן עבודה
		✓	✓		רצפה
	✓	✓			
✓	✓	✓			
		✓		✓	רצפה

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de עם מודול מגש טנדם, מזין בקיבולת גבוהה ומתקן גימור לחוברות.



מודול אופציונלי עם שלושה מגשים:



מודול אופציונלי עם מגש אחד:



מתקן גימור אופציונלי:



דגם מדפסת נתמך: X950de

מיקום	מודול מגש אחד	מודול שלושה מגשים	מודול מגשים עוקבים	מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה	מתקן אופציונלי לגימור חוברות	מתקן גימור אופציונלי
רצפה	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓			✓
			✓	✓		
			✓	✓		

דגם מדפסת נתמך: X952dte וכן X954dhe

מיקום	מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה	מתקן אופציונלי לגימור חוברות	מתקן גימור אופציונלי
רצפה	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

בסיס על גלגלים 22G0544

בסיס על גלגלים 22G0544 עבור MFPs



מדפסות רב-שימושיות נתמכות: X642e, X646e, X644e, ו-X642e

מגרה אופציונלית ל- 2,000 גליונות	ארונית 10 אינץ' אופציונלית	מגירות אופציונליות של 500 גליונות				מגירות אופציונליות של 250 גליונות				יחידת דופלקס	הגדרת תצורת מדפסת
		4	3	2	1	4	3	2	1		
						✓	✓	✓	✓	✓	A
					✓		✓	✓	✓	✓	B
				✓	✓			✓	✓	✓	C
			✓	✓	✓				✓	✓	D
		✓	✓	✓	✓					✓	E
	✓							✓	✓	✓	F
	✓			✓	✓					✓	G
	✓								✓	✓	H
✓									✓	✓	I
✓					✓					✓	J

• אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:

- יחידת הדופלקס חייבת להיות תמיד מותקנת ישירות מתחת למדפסת.
- כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.
- המגירה האופציונלית של 2,000 גליונות חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- ארונית 10 אינץ' אופציונלית חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- דרושה מגירת קלט או ארונית 10 אינץ' אופציונלית אחת לפחות עם בסיס על גלגלים זה.

בסיס על גלגלים 22G0544 עם סורק ומדף 21J0050



מדפסות נתמכות: T644, T642n, T642, ו-T644

סורק נתמך: 4600

מגרה אופציונלית ל- 2,000 גיליונות	ארונית 10 אינץ' אופציונלית	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות			מגירות אופציונליות של 250 גיליונות				יחידת דופלקס	אפשרות מדפסת רב-שימושית	הגדרת תצורת מדפסת
		3	2	1	4	3	2	1			
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
				✓		✓	✓	✓	✓	✓	B
			✓	✓				✓	✓	✓	C
			✓	✓			✓	✓	✓	✓	D
		✓	✓	✓					✓	✓	E
✓									✓	✓	F
	✓			✓					✓	✓	G

• אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:

- יחידת הדופלקס חייבת להיות תמיד מותקנת ישירות מתחת למדפסת.
- כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.
- המגירה האופציונלית של 2,000 גיליונות חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- ארונית 10 אינץ' אופציונלית חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- דרושה מגירת קלט או ארונית 10 אינץ' אופציונלית אחת לפחות עם בסיס על גלגלים זה.

מעמד מדפסת 16N1708

מעמד מדפסת 16N1708 עם או ללא מדף סורק 10B1755



מדפסות נתמכות: C760 ו-C762

מדפסת רב-שימושית נתמכת: X762e

סורק נתמך: X4500

הגדרת תצורת מדפסת	אפשרות מדפסת רב-שימושית	יחידת דופלקס	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

• אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:

- יחידת הדופלקס חייבת להיות תמיד מותקנת ישירות מתחת למדפסת.
- כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.
- מדפסת ללא אפשרות מדפסת רב-שימושית יכולה לתמוך גם בשילוב מרבי של מגירה אופציונלית של 2,000 גיליונות אחת ומגירה אופציונלית של 500 גיליונות ללא מעמד מדפסת.
- דרושה מגירה אופציונלית של 500 גיליונות בעת שימוש בתצורה של מגירה של 2,000 גיליונות ויחידת דופלקס.

מעמד מדפסת 16N1708 עם או ללא מדף סורק 21J0055



מדפסות נתמכות: C772 ו-C782

מדפסות רב-שימושיות נתמכות: X772e ו-X782e

סורק נתמך: 4600

הגדרת תצורת מדפסת	אפשרות מדפסת רב-שימושית	יחידת דופלקס	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:

יחידת דופלקס חייבת להימצא ישירות מתחת למדפסת בכל אחת מהתצורות הרשומות.

כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.

- מדפסת ללא אפשרות מדפסת רב-שימושית יכולה לתמוך גם בשילוב מרבי של מגירה אופציונלית של 2,000 גיליונות אחרת ומגירה אופציונלית את של 500 גיליונות ללא מעמד מדפסת. מגירה אופציונלית של 500 גיליונות, כאופציה הראשונה תחת יחידת הדופלקס, דרושה כאשר משתמשים בתצורה של מגירה של 2,000 גיליונות ויחידת דופלקס.

הודעות

הודעת מהדורה

ינואר 2017

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark והלוגו של Lexmark הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc, הרשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

כל הסימנים המסחריים האחרים נמצאים בבעלות של בעליהם בהתאמה.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

אינדקס

מספר קטלוגי 21J0050 46
 מספר קטלוגי 21J0055 47
 מדפסת
 22 Lexmark C546dtn
 23 Lexmark C730 Series
 24 Lexmark C740 Series
 47 Lexmark C760
 47 Lexmark C762
 47 Lexmark C772
 25 Lexmark C792
 27 Lexmark C925
 4 Lexmark CS310 Series
 4 Lexmark CS410 Series
 4 Lexmark CS510 Series
 7 Lexmark CX310 Series
 7 Lexmark CX410 Series
 7 Lexmark CX510 Series
 11 Lexmark MS310 Series
 11 Lexmark MS410 Series
 11 Lexmark MS510 Series
 11 Lexmark MS610 Series
 20 Lexmark MS911
 16 Lexmark MX310 Series
 16 Lexmark MX410 Series
 16 Lexmark MX510 Series
 17 Lexmark MX610 series
 18 Lexmark MX710 Series
 19 Lexmark MX810 Series
 20 Lexmark MX910 series
 22 Lexmark X546dtn
 35 Lexmark X650 Series
 37 Lexmark X658e
 37 Lexmark X730 Series
 47 Lexmark X762e
 47 Lexmark X772e
 47 Lexmark X782e
 40 Lexmark X792
 41 Lexmark X925
 42 Lexmark X950 Series
 W850 דגמים Lexmark
 34 X860de-ו
 מעמד מדפסת
 47 16N1708 מספר קטלוגי
 27, 41 24Z0031 מספר קטלוגי
 מספר קטלוגי
 4, 7, 11, 16, 17 35S8502
 מרווח
 18 40G0854 מספר קטלוגי

20 Lexmark MS911
 18 Lexmark MX710 Series
 19 Lexmark MX810 Series
 20 Lexmark MX910 series
 32 Lexmark T650-Series
 22 Lexmark X546dtn
 35 Lexmark X650 Series
 37 Lexmark X658e
 37 Lexmark X730 Series
 39 Lexmark X740 Series
 47 Lexmark X762e
 47 Lexmark X772e
 47 Lexmark X782e
 40 Lexmark X792
 41 Lexmark X925
 42 Lexmark X950 Series
 W850 דגמים Lexmark
 34 X860de-ו

א

אפשרויות
 הגדרה 20
 ארונית מסתובבת
 מספר קטלוגי
 35, 37, 23, 24, 39 3052765
 מספר קטלוגי
 4, 7, 11, 16, 17, 18 3073173

ב

בסיס
 מספר חלק 15R0140 34
 מספר חלק 26Z0094 20
 בסיס על גלגלים
 מספר קטלוגי 16M1210 37
 מספר קטלוגי 16M1216 35
 מספר קטלוגי 22G0544 45, 46
 מספר קטלוגי 39V3588 32
 מספר קטלוגי 40G0855 18

ה

הודעות 49

מ

מגש אופציונלי
 מספר קטלוגי 3051710 22
 מדף הסורק
 מספר קטלוגי 10B1755 47

מדפסות

47 Lexmark C782

מירפסמ

10B1755, מספר קטלוגי 47
 15R0140, מספר חלק 34
 16M1210, מספר קטלוגי 37
 16M1216, מספר קטלוגי 35
 16N1708, מספר קטלוגי 47
 21J0050, מספר קטלוגי 46
 21J0055, מספר קטלוגי 47
 22G0544, מספר קטלוגי 45
 בסיס על גלגלים עם סורק 46
 24Z0031, מספר קטלוגי 27, 41
 26Z0094, מספר חלק 20
 3051710, מספר קטלוגי 22
 3052765, מספר
 קטלוגי 23, 24, 35, 37, 39
 3073173, מספר
 קטלוגי 4, 7, 11, 16, 17, 18
 35S8502, מספר
 קטלוגי 4, 7, 11, 16, 17
 39V3588, מספר קטלוגי 32
 40G0854, מספר קטלוגי 18
 40G0855, מספר קטלוגי 18

L

22 Lexmark C546dtn
 23 Lexmark C730 Series
 24 Lexmark C740 Series
 47 Lexmark C760
 47 Lexmark C762
 47 Lexmark C772
 47 Lexmark C782
 25 Lexmark C792
 27 Lexmark C925
 29 Lexmark C950 Series
 5 Lexmark CS720
 5 Lexmark CS725
 6 Lexmark CS820
 8 Lexmark CX725
 9 Lexmark CX820
 10 Lexmark CX825
 10 Lexmark CX860
 12 Lexmark MS710
 12 Lexmark MS810