



Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója

Lézer nyomtatók

Tartalom

Legmagasabb támogatható konfigurációk.....	4
Lexmark CS310, CS410 és CS510 sorozat.....	4
Lexmark CS720 és CS725 sorozatú.....	5
Lexmark CS820 sorozat	6
Lexmark CX310, CX410 és CX510 sorozat.....	7
Lexmark CX725 sorozatú.....	8
Lexmark CX820 sorozatú.....	9
Lexmark CX825 és CX860 sorozatú.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 és MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 és MS810 sorozat.....	12
Lexmark MX310, MX410 és MX510 sorozat.....	16
Lexmark MX610 sorozat.....	17
Lexmark MX710 Series.....	18
Lexmark MX810 Series.....	19
Lexmark MS911 és MX910 sorozat.....	20
Lexmark C546dtn és X546dtn.....	22
Lexmark C730 sorozat.....	23
Lexmark C740 sorozat.....	24
Lexmark C792.....	25
Lexmark C925.....	27
Lexmark C950 sorozat.....	29
Lexmark T650 sorozat.....	32
Lexmark W850 és X860de.....	34
Lexmark X650 sorozat.....	35
Lexmark X658e.....	37
Lexmark X730 sorozat.....	37
Lexmark X740.....	39
Lexmark X792.....	40
Lexmark X925.....	41
Lexmark X950 sorozat.....	42
22G0544 görgős talp.....	45
16N1708 nyomtatóállvány.....	47

Megjegyzések.....	49
Megjegyzés a kiadáshoz.....	49
Index.....	50

Legmagasabb támogatható konfigurációk

A következő táblázatok információkat tartalmaznak az egyes nyomtatók, opciók és nyomtatóállványok legmagasabb lehetséges konfigurációiról.

Minden sor egy lehetséges maximális összeállítást tartalmaz. Ha egy lehetőség el van távolítva egy adott sorból, akkor az információ még mindig egy elfogadható konfigurációt jelöl.

Lexmark CS310, CS410 és CS510 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 35S8502 állítható nyomtatóállvánnyal:



A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 3073173 forgószeleppel:




Támogatott nyomtatómodellek: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de és CS510dte

Elhelyezés	650 lapos kiegészítő tálca	550 lapos kiegészítő tálca
	1	2
Asztali vagy állítható nyomtatóállvány	✓	
	✓	✓

Megjegyzések:

- A CS310n, CS310dn, CS410dtn és CS510dte típushoz csak egy kiegészítő tálca konfigurálható.
- A CS410n, CS410dn és CS510de típushoz legfeljebb két kiegészítő tálca konfigurálható.


Lexmark CS720 és CS725 sorozatú

Jelmagyarázat: ■ – normál ■ – opcionális

	Beállítás	Elhelyezés			Cikkszám	Méret (magasság, szélesség és mélység)
		Pad vagy asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány		
1	550 lapos tálca	3	3	3	40C2100	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N/A	1	N/A	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 hüvelyk)
3	RFID opció*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 hüvelyk)

*Az RFID opciót egy kiegészítő tálca fölött helyezze el. Legfeljebb két kiegészítő tálcát használjon.

Lexmark CS820 sorozat



Jelmagyarázat: – normál – opcionális

	Beállítás	Elhelyezés				Cikkszám	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Pad vagy asztal	Padló	Görgős talp	Állítható nyomtatóállvány		
1	550 lapos tálca	4	4	4	1	21K0567	120 × 558,8 × 522,4 mm (4,7 × 22 × 20,6 hüvelyk)
2	Görgős talp	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 × 662 × 658 mm (4,27 × 26,1 × 25,9 hüvelyk)
3	2200 lapos tálca*	1	1	1	N/A	21K0237	359 × 558,8 × 522,4 mm (14,13 × 22 × 20,6 hüvelyk)
4	Állítható nyomtatóállvány	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 hüvelyk)
5	Kapcsoló kiadóegység	1	1	1	1	42K2000	140,2 × 530 × 475,4 mm (5,5 × 20,9 × 18,7 hüvelyk)

*A 2200 lapos tálca behelyezésekor maximum három kiegészítő 550 lapos tálcát használjon. A 2200 lapos tálcát a konfiguráció alá szerelje.

Lexmark CX310, CX410 és CX510 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 35S8502 állítható nyomtatóállvánnyal:



A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 3073173 forgószelekrénnyel:




Támogatott nyomtatómodellek: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de és CX510de

Elhelyezés	650 lapos kiegészítő tálca	550 lapos kiegészítő tálca
	1	2
Asztali vagy állítható nyomtatóállvány	✓	
	✓	✓

Megjegyzések:

- A CX510de, CX410e és CX410de típushoz legfeljebb két kiegészítő tálca konfigurálható.
- A CX310n és CX310dn típushoz csak egy kiegészítő tálca konfigurálható.

Lexmark CX725 sorozatú




Jelmagyarázat: – normál – opcionális

	Beállítás	Elhelyezés			Cikkszám	Méret (magasság, szélesség és mélység)
		Pad vagy asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány		
1	550 lapos tálca	3	3	3	40C2100	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N/A	1	N/A	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 hüvelyk)
3	RFID opció*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 hüvelyk)

*Az RFID opciót egy kiegészítő tálca fölött helyezze el. Legfeljebb két kiegészítő tálcat használjon.

Lexmark CX820 sorozatú




Jelmagyarázat: – normál – opcionális

	Beállítás	Elhelyezés				Cikkszám	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Pad vagy asztal	Padló	Görgős talp	Állítható nyomtatóállvány		
1	550 lapos tálca	4	4	4	1	21K0567	120 × 558,8 × 522,4 mm (4,7 × 22 × 20,6 hüvelyk)
2	Görgős talp	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 × 662 × 658 mm (4,27 × 26,1 × 25,9 hüvelyk)
3	2200 lapos tálca*	1	1	1	N/A	21K0237	359 × 558,8 × 522,4 mm (14,13 × 22 × 20,6 hüvelyk)
4	Állítható nyomtatóállvány	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 hüvelyk)
5	Kapcsoló kiadóegység	1	1	1	1	42K2000	140,2 × 530 × 475,4 mm (5,5 × 20,9 × 18,7 hüvelyk)

*A 2200 lapos tálca behelyezésekor maximum három kiegészítő 550 lapos tálcát használjon. A 2200 lapos tálcát a konfiguráció aljára szerelje.

Lexmark CX825 és CX860 sorozatú



Jelmagyarázat: – normál – opcionális

	Beállítás	Elhelyezés				Cikkszám	Méret (magasság, szélesség és mélység)
		Pad vagy asztal	Padló	Görgős talp	Állítható nyomtatóállvány		
1	550 lapos tálca	4	4	4	1	21K0567	120 × 558,8 × 522,4 mm (4,7 × 22 × 20,6 hüvelyk)
2	Görgős talp	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 × 662 × 658 mm (4,27 × 26,1 × 25,9 hüvelyk)
3	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység (alacsony beállítás) ¹	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 × 621 × 574 mm (45,5 × 24,4 × 22,6 hüvelyk)
	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység (magas beállítás) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 × 621 × 574 mm (50,2 × 24,5 × 22,6 hüvelyk)
4	2200 lapos tálca ³	1	1	1	N/A	21K0237	359 × 558,8 × 522,4 mm (14,13 × 22 × 20,6 hüvelyk)
5	Állítható nyomtatóállvány	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 hüvelyk)
6	Kapcsoló kiadóegység	1	1	1	1	42K2300	159,3 × 543,8 × 475,4 mm (6,3 × 21,4 × 18,7 hüvelyk)

¹ Többpozíciós kapcsoló-lyukasztó kiadóegység (alacsony beállítás) esetében helyezze a nyomtatót a két kiegészítő 550 lapos tálca és a görgős talp fölé.

² Többpozíciós kapcsoló-lyukasztó kiadóegység (magas beállítás) esetében helyezze a nyomtatót a három kiegészítő 550 lapos tálca és a görgős talp fölé, vagy a 2200 lapos tálca és a görgős talp fölé.

³ A 2200 lapos tálca telepítésekor maximum három kiegészítő 550 lapos tálcát használjon. A 2200 lapos tálcát a konfiguráció aljára szerelje.

Lexmark MS310, MS410, MS510 és MS610 Series

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 35S8502 állítható nyomtatóállvánnyal:



A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 3073173 forgószelekrénnyel:




Támogatott nyomtatómodellek: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn és MS610de

Elhelyezés	250 vagy 550 lapos tálca		
	1	2	3
Asztali vagy állítható nyomtatóállvány	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Megjegyzések:

- Az MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn és MS410dn típushoz csak egy tálca konfigurálható.
- Az MS510dn, MS610dn és MS610de típushoz legfeljebb három tálca konfigurálható.

Lexmark MS710 és MS810 sorozat



Jelmagyarázat: – normál – opcionális

	Beállítás	Cikkszám	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
1	250 lapos tálca	40G0800	78,74 × 421,64 × 510,54 mm (3,1 × 16,6 × 20,1 hüvelyk)
	250 lapos zárható tálca	40G0820	
2	550 lapos tálca	40G0802	109,22 × 421,64 × 510,54 mm (4,3 × 16,6 × 20,1 hüvelyk)
	550 lapos zárható tálca	40G0822	
3	Távtartó	40G0854	109,22 × 421,64 × 510,54 mm (4,3 × 16,6 × 20,1 hüvelyk)
4	2100 lapos tálca	40G0804	350,52 × 421,64 × 510,54 mm (13,8 × 16,6 × 20,1 hüvelyk)
5	Görgős talp	40G0855	106,68 × 594,36 × 693,42 mm (4,2 × 23,4 × 27,3 hüvelyk)
6	Állítható nyomtatóállvány	40C2300	520,7 × 652,78 × 624,84 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 hüvelyk)
7	Forgószeletrény	3073173	264,16 × 474,98 × 599,44 mm (10,4 × 18,7 × 23,6 hüvelyk)

	Beállítás	Cikkszám	Méret (magasság, szélesség és mélység)
8	4 rekeszes postafiók	40G0852	271,78 × 421,64 × 383,54 mm (10,7 × 16,6 × 15,1 hüvelyk)
9	Kimeneti bővítő	40G0851	165,1 × 421,64 × 381 mm (6,5 × 16,6 × 15 hüvelyk)
10	Nagy kapacitású kimeneti bővítő	40G0853	309,88 × 421,64 × 335,28 mm (12,2 × 16,6 × 13,2 hüvelyk)
11	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység	40G0849	246,38 × 434,34 × 513,08 mm (9,7 × 18,2 × 20,2 hüvelyk)
12	Kapcsoló kiadóegység	40G0850	246,38 × 434,34 × 414,02 mm (9,7 × 17,1 × 16,3 hüvelyk)

Beállítás	Elhelyezés				Forgószekrény
	Pad vagy asztal	Padló	Görgős talp	Állítható nyomta- tóállvány	
250 lapos tálca ¹	4	4	4	4	4
250 lapos zárható tálca ¹					
550 lapos tálca ¹					
550 lapos zárható tálca ¹					
Távtartó ²					
2100 lapos tálca ^{3, 4}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Görgős talp ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Állítható nyomta- tóállvány ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Forgószekrény	1	1	N/A	N/A	N/A
4 rekeszes postafiók ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Kimenetbővítő ^{6, 7, 9}					

¹ A kiegészítő tálcákat bármilyen sorrendben behelyezheti.

² Távtartó használatakor először a távtartót helyezze be, majd fölötte helyezze el a kiegészítő tálcát. A 2100 lapos tálca esetében ne használjon távtartót.

³ A 2100 lapos tálca behelyezésekor maximum három kiegészítő 250- vagy 550 lapos tálcát használjon. A 2100 lapos tálcát a konfiguráció aljára szerelje.

⁴ A 2100 lapos tálca esetében használjon görgős talpat.

⁵ Ezt az opciót a padlón helyezze el.

⁶ A 4 rekeszes postafiókot és a kimenetbővítőt bármilyen sorrendben behelyezheti.

⁷ Az egyedülálló kimenetbővítő az egyetlen kiegészítő, amely a nagy kapacitású kimenetbővítő tetejére helyezhető.

⁸ Nem szabad más kimeneti egységet elhelyezni a nagy kapacitású kimenetbővítő alá.

⁹ Kapcsoló kiadóval történő használatkor alatta helyezze el ezt az egységet.

¹⁰ A kapcsoló kiadóegységnek mindig a konfiguráció tetején kell lennie. Alatta elhelyezhet egy további négyrekeszes postafiókot vagy egy kimenetbővítőt.

¹¹ Ne használjon kapcsoló-lyukasztó kiadóegységet más kimeneti egységgel.

Beállítás	Elhelyezés				Forgószekrény
	Pad vagy asztal	Padló	Görgős talp	Állítható nyomta- tóállvány	
Nagy kapacitású kimenetbővítő ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Kapcsoló kiadó-egység ¹⁰	1	1	1	1	1
Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység ¹¹	1	1	1	1	1

¹ A kiegészítő tálcákat bármilyen sorrendben behelyezheti.

² Távtartó használatakor először a távtartót helyezze be, majd fölére helyezze el a kiegészítő tálcát. A 2100 lapos tálcá esetében ne használjon távtartót.

³ A 2100 lapos tálcá behelyezésekor maximum három kiegészítő 250- vagy 550 lapos tálcát használjon. A 2100 lapos tálcát a konfiguráció aljára szerelje.

⁴ A 2100 lapos tálcá esetében használjon görgős talpat.

⁵ Ezt az opciót a padlón helyezze el.

⁶ A 4 rekeszes postafiókot és a kimenetbővítőt bármilyen sorrendben behelyezheti.

⁷ Az egyedülálló kimenetbővítő az egyetlen kiegészítő, amely a nagy kapacitású kimenetbővítő tetejére helyezhető.

⁸ Nem szabad más kimeneti egységet elhelyezni a nagy kapacitású kimenetbővítő alá.

⁹ Kapcsoló kiadóval történő használatkor alatta helyezze el ezt az egységet.

¹⁰ A kapcsoló kiadóegységnek mindig a konfiguráció tetején kell lennie. Alatta elhelyezhet egy további négyrekeszes postafiókot vagy egy kimenetbővítőt.

¹¹ Ne használjon kapcsoló-lyukasztó kiadóegységet más kimeneti egységgel.

Maximális pad- vagy asztal-konfiguráció



Elforgatható szekrény maximális konfigurációja



Maximális görgőstalp-konfiguráció



Állítható nyomtatóállvány maximális konfigurációja



4 rekeszes postafiók maximális konfigurációja



Nagy kapacitású kimenetbővítő maximális konfigurációja



Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység maximális konfigurációja



Kapcsoló kiadó maximális konfigurációja



Lexmark MX310, MX410 és MX510 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 35S8502 állítható nyomtatóállvánnyal:



A nyomtató kiegészítő tálcákkal és forgószekrénnel:



Támogatott nyomtatómodellek: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de, és MX511dhe

Elhelyezés	250 lapos – vagy 550 lapos – kiegészítő tálca		
	1	2	3
Asztali vagy állítható nyomtatóállvány	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Megjegyzések:

- Az MX310dn és MX410de típushoz csak egy kiegészítő tálca konfigurálható.
- Az MX510de, MX511de és MX511dhe típushoz legfeljebb három kiegészítő tálca konfigurálható.

Lexmark MX610 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 35S8502 állítható nyomtatóállvánnyal:



A nyomtató kiegészítő tálcákkal és forgószelekrénnyel:



Támogatott nyomtatómodellek: MX610de, MX611de és MX611dhe

Elhelyezés	250 lapos - vagy 550 lapos - kiegészítő tálca		
	1	2	3
Asztali vagy állítható nyomtatóállvány	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Megjegyzések:

- Az MX611de és MX611dhe típushoz kiegészítő tűző is konfigurálható.
- Az MX610de, MX611de és MX611dhe típushoz legfeljebb három kiegészítő tálca konfigurálható.

Lexmark MX710 Series


A nyomtató kiegészítő tálcával és 40G0855 görgős talppal:



A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 3073173 forgószekrénnel:



40G0854 távtartó:



Megjegyzések:

- A nyomtatóhoz legfeljebb négy tálca konfigurálható.

- Mindig használjon görgős talpat, ha a nyomtató 2100 lapos tálcával van konfigurálva.

Támogatott nyomtatómodellek: MX710 és MX711

Elhelyezés	Görgős talp	250 lapos tálca vagy távtartó ^{1,2}				550 lapos tálca vagy távtartó ^{1,2}				2100 lapos tálca ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Padló	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Asztal ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ A 250 és 550 lapos tálcák bármilyen sorrendben telepíthetők.

² A távtartónak a 250 vagy 550 lapos tálcák alatt kell lennie, és nem használható a 2100 lapos tálcával.

³ Mindig a 2100 lapos tálcának kell legalul lennie.

⁴ A görgős talpnak a padlón kell lennie.

Lexmark MX810 Series

A nyomtató kiegészítő tálcával és görgős talppal:



Megjegyzések:

- A nyomtatóhoz legfeljebb négy tálca konfigurálható.
- Mindig használjon görgős talpat, ha a nyomtató 2100 lapos tálcával van konfigurálva.

Támogatott nyomtatómodellek: MX810, MX811 és MX812

Elhelyezés	Görgős talp	550 lapos tálca				2100 lapos tálca*
		1	2	3	4	
Padló	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Asztali		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* A 2100 lapos tálcát nem lehet más tálcákkal összepárosítani, és mindig legalul kell lennie.

Lexmark MS911 és MX910 sorozat

A nyomtatók kiegészítő tálcákkal és kiadóegységgel:



Szekrény, 26Z0094:



Támogatott nyomtatómodellek: MS911de, MX910de, MX911dte és MX912dxe

Bemeneti beállítások

Elhelyezés	2 x 500 lapos tálca ²	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca ³	Kapcsoló kiadó-egység ^{4,5}	Kapcsoló-lyukasztó kiadó-egység	Füzetkészítő egység
Padló	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				
		✓				

¹ A szekrény akkor is használható, ha más opcionális hardver nincs telepítve.

² A 2 x 500 lapos tálca a 2500 lapos tálcával nem használható együtt.

³ A 3000 lapos tálca csak akkor használható, ha egy 2 x 500 vagy 2500 lapos tálca, vagy a szekrény telepítve van.

⁴ A kapcsoló kiadóegység nem használható másik kiadóegységgel együtt.

⁵ A kapcsoló kiadóegység az MX912dxe esetén nem használható.

Elhelyezés	2 x 500 lapos tálca ²	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca ³	Kapcsoló kiadóegység ^{4,5}	Kapcsoló–lyukasztó kiadóegység	Füzetkészítő egység
Szekrény ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ A szekrény akkor is használható, ha más opcionális hardver nincs telepítve.

² A 2 x 500 lapos tálca a 2500 lapos tálcával nem használható együtt.

³ A 3000 lapos tálca csak akkor használható, ha egy 2 x 500 vagy 2500 lapos tálca, vagy a szekrény telepítve van.

⁴ A kapcsoló kiadóegység nem használható másik kiadóegységgel együtt.

⁵ A kapcsoló kiadóegység az MX912dx-e esetén nem használható.

Lexmark C546dtn és X546dtn

A nyomtatók kiegészítő tálcával és forgószekrényrel:





Támogatott nyomtatómodellek: C546dtn és X546dtn

Megj.: A nyomtatókhoz csak egy, a 3051710-es cikkszámú kiegészítő tálcá konfigurálható.

Lexmark C730 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és görgős talppal:



3052765 sz. forgószekrény:



Támogatott nyomtatómodellek: C734 és C736

Elhelyezés	Külön megvásárolható görgős talp	Külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy 4,8 hüvelykes távtartó				2000 lapos kiegészítő tálca
		1	2	3	4	
Padló	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Padló	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Asztali vagy forgószekrényes		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Külön megvásárolható görgős talppal együtt is használhatja a nyomtatót, de anélkül is biztonságosan működtetheti.

Lexmark C740 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és görgős talppal:



3052765 sz. forgószekrény:



Támogatott nyomtatómodellek: C746 és C748

Elhelyezés	Külön megvásárolható görgős talp	Külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy 4,8 hüvelykes távtartó ¹				2000 lapos kiegészítő tálca
		1	2	3	4	
Asztali vagy forgószekrényes ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Padló	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Padló	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ A távtartónak az 550 lapos kiegészítő tálca alatt kell lennie, és nem használható a 2000 lapos tálcával.

² Amikor asztalon helyezi el a nyomtatót, győződjön meg róla, hogy a nyomtató magassága a külön megvásárolható kiegészítővel együtt sem haladja meg az 1,3 métert (51,18 in.).

³ Külön megvásárolható görgős talappal együtt is használhatja a nyomtatót, de anélkül is biztonságosan működtetheti.

Lexmark C792

Alapnyomtató:



Elhelyezés	Opcionális görgős talp	Opcionális 550 lapos fiókok				Opcionális 2000 lapos fiók	Opcionális kimeneti kiegészítő
		1	2	3	4	1	1
Asztal ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Padló	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Padló	✓ ²	✓	✓				✓

Megjegyzések:

- ¹ A maximális javasolt magasság 1,3 m.
- ² Elérhető, de nem szükséges a biztonságos működtetéshez.

Lexmark C925

Lexmark C925 kiegészítő fiókokkal:



Lexmark C925 kiegészítő fiókokkal és 24Z0031 görgős talppá átalakított nyomtatóállvánnyal:



39V4339 nyomtatóállvány:



Támogatott nyomtató: C925

Elhelyezés	24Z0031 nyomtatóállvány	24Z0031 nyomtatóállvány görgős talpra átalakítva	Külön megvásárolható 550 lapos fiókok		
			1	2	3
Asztali			✓		
Padló		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Padló	✓		✓		

Lexmark C950 sorozat

Lexmark C950 tandemtálcás modullal, nagy kapacitású adagolóval és fűzetkészítő egységgel:



Külön megvásárolható háromtálcás modul:



Külön megvásárolható egytálcás modul:



Külön megvásárolható kiadóegység:



Támogatott nyomtatómodell: C950de

Elhelyezés	Egytálcás modul	Három-tálcás modul	Tandem-tálcás modul	Külön megvásárolható nagy kapacitású adagoló	Külön megvásárolható fűzetkészítő egység	Külön megvásárolható kiadóegység
Padló	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 sorozat

Lexmark T65x, 39V3588 görgős talppal:



Támogatott nyomtatók: T650, T652, T654 és T656

Nyomtatómódok	Elhelyezés	2000 lapos kiegészítő tálca	Duplex egység	250 lapos kiegészítő tálca				Külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy 5,1 hüvelykes távtartó				Külön megvásárolható 39V3588 görgős talp
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Asztali vagy forgószekrényes		Igen ² vagy Nem ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ A külön megvásárolható duplex egység csak a Lexmark T650n készüléken érhető el.

² A belső duplex egység szabványos alkatrész a Lexmark T652dn, T654dn és T656 készüléken.

³ Külön megvásárolható görgős talappal együtt is használhatja a nyomtatót, de anélkül is biztonságosan működtetheti.

Nyomtatómódok	Elhelyezés	2000 lapos kiegészítő tálca	Duplex egység	250 lapos kiegészítő tálca				Külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy 5,1 hüvelykes távtartó				Külön megvásárolható 39V3588 görgős talp
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Padló		Igen ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nem ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Padló		A csomag része ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Padló		Igen ² vagy Nem ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		
		✓						✓	✓	✓		

¹ A külön megvásárolható duplex egység csak a Lexmark T650n készüléken érhető el.

² A belső duplex egység szabványos alkatrész a Lexmark T652dn, T654dn és T656 készüléken.

³ Külön megvásárolható görgős talpazattal együtt is használhatja a nyomtatót, de anélkül is biztonságosan működtetheti.

Lexmark W850 és X860de

A nyomtató kiegészítő tálcákkal, 15R0140 forgószeleppel és kiadóegységgel:



Támogatott nyomtatómodellek: W850 és X860de

Elhelyezés	Nyomtató-beállítások	Forgó-szekrény	Normál 2 x 500 lapos tálca		Kiegészítő 2 x 500 vagy 850 + 1150 lapos tálca		Kiegészítő 2000 lapos tálca	Kiadó-egység
			1. tálca	2. tálca	3. tálca	4. tálca		
Padló	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Megjegyzések:

- A 850 + 1150 lapos tálcák nem használhatóak együtt a 2000 lapos tálcával.
- A kiegészítő 2 x 500 vagy 850 + 1150 lapos tálca nem használható együtt a forgószekrénnel.
- Mindig használjon forgószekrényt, ha a nyomtató kiadóegységgel van konfigurálva.

Lexmark X650 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és 16M1216 görgős talppal:



3052765 forgószekevény:



Támogatott nyomtatómodellek: X651e, X652e, X654e és X656e

Nyomtató-beállítások	Külön megvásárolható görgős talp	Asztali vagy forgószekevényes	Kiegészítő 250 lapos tálca				500 lapos kiegészítő tálca vagy 5,1 hüvelykes távtartó			2000 lapos kiegészítő tálca
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Megjegyzések:

- A távtartónak a 250 vagy 500 lapos tálcák alatt kell lennie és nem használható a 2000 lapos tálcával.
- A 2000 lapos tálcának mindig a konfiguráció alján kell lennie.
- Ehhez a görgős talphoz szükséges legalább egy kiegészítő tálca vagy távtartó.

Lexmark X658e



Támogatott nyomtató: Lexmark X658e

Legfeljebb négy darab 550 lapos fiók támogatott. Mivel az egyik 550 lapos tálca az alapegység része, így legfeljebb három további kiegészítő tálca megengedett a nyomtató kiépítése során.

Megj.: A görgős talp a gyári szabvány.

Lexmark X730 sorozat

A nyomtató kiegészítő tálcákkal és görgős talppal:





3052765 típusú elforgatható szekrény

**Támogatott nyomtatómodellek:** X734de, X736de és X738de

Nyomtató-beállítások	Elhelyezés		Külön megvásárolható görgős talp	Külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy 4,8 hüvelykes távtartó				2000 lapos kiegészítő tálca
	Asztali vagy forgószekrényes	Padló		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Megjegyzések:

- A távtartónak az 550 lapos kiegészítő tálca alatt kell lennie, és nem használható a 2000 lapos tálcával.
- A 2000 lapos kiegészítő tálcának mindig a konfiguráció alján kell lennie.
- Ehhez a görgős talphoz szükséges legalább egy kiegészítő tálca vagy távtartó.

Lexmark X740

A nyomtató kiegészítő tálcával és görgős talppal:



3052765 sz. forgószekrény:



Támogatott nyomtatómodellek: X746 és X748

Elhelyezés	Külön megvásárolható görgős talp	Külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy 4,8 hüvelykes távtartó ¹				2000 lapos kiegészítő tálca
		1	2	3	4	
Asztali vagy forgószekrényes ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Padló	✓	✓	✓	✓		
						✓
Padló	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ A távtartónak az 550 lapos kiegészítő tálca alatt kell lennie, és nem használható a 2000 lapos tálcával.

² Amikor asztalon helyezi el a nyomtatót, győződjön meg róla, hogy a nyomtató magassága a külön megvásárolható kiegészítőkkal együtt sem haladja meg az 1,3 métert (51,18 in.).

³ Külön megvásárolható görgős talappal együtt is használhatja a nyomtatót, de anélkül is biztonságosan működtetheti.

Lexmark X792

Lexmark X792 kiegészítő fiókkal



Lexmark X792 kiegészítő fiókkal és görgős talppal



Támogatott nyomtató: X792

Elhelyezés	Opcionális görgős talp	Opcionális 550 lapos fiókok				Opcionális 2000 lapos fiók	Opcionális kimeneti kiegészítő
		1	2	3	4	1	1
Asztal ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Elhelyezés	Opcionális görgős talp	Opcionális 550 lapos fiókok				Opcionális 2000 lapos fiók	Opcionális kimeneti kiegészítő
		1	2	3	4	1	1
Padló	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Padló	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Megjegyzések:

- ¹ Kötelező
- ² Elérhető, de nem szükséges a biztonságos működtetéshez.
- ³ A maximális javasolt magasság 1,3 m.

Lexmark X925

Lexmark X925 kiegészítő fiókokkal és 24Z0031 görgős talppá átalakított nyomtatóállvánnyal:



24Z0031 nyomtatóállvány:



Támogatott nyomtató: X925

Elhelyezés	24Z0031 nyomtatóállvány	24Z0031 nyomtatóállvány görgős talpra átalakítva	Külön megvásárolható 550 lapos fiókok		
			1	2	3
Asztali			✓		
Padló		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Padló	✓		✓		

Lexmark X950 sorozat

Lexmark X950de tandemtálcás modullal, nagy kapacitású adagolóval és fűzetkészítő egységgel:



Külön megvásárolható háromtálcás modul:



Külön megvásárolható egytálcás modul:



Külön megvásárolható kiadóegység:



Támogatott nyomtatómodell: X950de

Elhelyezés	Egytálcás modul	Három-tálcás modul	Tandem-tálcás modul	Külön megvásárolható nagy kapacitású adagoló	Külön megvásárolható füzetkészítő egység	Külön megvásárolható kiadóegység
Padló	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Támogatott nyomtatómodellek: X952dte és X954dhe

Elhelyezés	Külön megvásárolható nagy kapacitású adagoló	Külön megvásárolható füzetkészítő egység	Külön megvásárolható kiadóegység
Padló	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

22G0544 görgős talp

22G0544görgős talpMPF-hez



Támogatott MFPs: X646e, X644e és X642e

Nyomtató-beállítások	Duplex egység	Külön megvásárolható 250 lapos fiókok				Külön megvásárolható 500 lapos fiókok				Külön megvásárolható 25 cm magas fiók	Külön megvásárolható 2 000 lapos fiók
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
O	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Külön megvásárolható duplex egység telepítése esetén:
 - A duplex egységet mindig közvetlenül a nyomtató alá kell telepíteni.
 - Minden papírkezelő kiegészítőnek a duplex egység alatt kell lennie.
- A külön megvásárolható 2 000 lapos fióknak a többi fiók alatt kell lennie.
- A külön megvásárolható 25 cm magas fióknak a többi fiók alatt kell lennie.
- Ehhez a görgős talphoz szükséges legalább egy papíradagoló vagy egy 25 cm magas fiók.

22G0544 görgős talp lapolvasóval és 21J0050 polccal



Támogatott nyomtatók: T642, T642n, T644 és T644

Támogatott lapolvasó: 4600

Nyomtató-beállítások	Multi-funkciós kiegészítő	Duplex egység	Külön megvásárolható 250 lapos fiókok				Külön megvásárolható 500 lapos fiókok			Külön megvásárolható 25 cm magas fiók	Külön megvásárolható 2 000 lapos fiók
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Külön megvásárolható duplex egység telepítése esetén:
 - A duplex egységet mindig közvetlenül a nyomtató alá kell telepíteni.
 - Minden papírkezelő kiegészítőnek a duplex egység alatt kell lennie.
- A külön megvásárolható 2 000 lapos fióknak a többi fiók alatt kell lennie.
- A külön megvásárolható 25 cm magas fióknak a többi fiók alatt kell lennie.
- Ehhez a görgős talphoz szükséges legalább egy papíradagoló vagy egy 25 cm magas fiók.

16N1708 nyomtatóállvány

16N1708 nyomtatóállvány 10B1755 lapolvasópolccal vagy anélkül



Támogatott nyomtatók: C760 és C762

Támogatott MFP: X762e

Támogatott lapolvasó: X4500

Nyomtatóbeállítások	Multifunkciós kiegészítő	Duplex egység	Külön megvásárolható 500 lapos fiókok		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Külön megvásárolható duplex egység telepítése esetén:
 - A duplex egységet mindig közvetlenül a nyomtató alá kell telepíteni.
 - Minden papírkezelő kiegészítőnek a duplex egység alatt kell lennie.
 - Ha csak nyomtató (multifunkciós kiegészítő nélkül) van az összeállításban, akkor a maximális kiépítésben lehet egy 2 000 lapos és egy 500 lapos kiegészítő fiók is nyomtatóállvány nélkül.
 - A 2 000 lapos adagoló és duplex használata esetén szükség van egy 500 lapos kiegészítő adagolóra.

16N1708 nyomtatóállvány 21J0055 lapolvasópolccal vagy anélkül



Támogatott nyomtatók: C772 és C782

Támogatott MFPs: X772e és X782e

Támogatott lapolvasó: 4600

Nyomtatóbeállítások	Multifunkciós kiegészítő	Duplex egység	Külön megvásárolható 500 lapos fiókok		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	<x>	✓	✓	
C	<x>	✓	✓	✓	✓

- Külön megvásárolható duplex egység telepítése esetén:
 - A duplex egységnek közvetlenül a nyomtató alatt kell lennie mindegyik felsorolt konfigurációban.
 - Minden papírkezelő kiegészítőnek a duplex egység alatt kell lennie.
- Ha csak nyomtató (multifunkciós kiegészítő nélkül) van az összeállításban, akkor a maximális kiépítésben lehet egy 2 000 lapos és egy 500 lapos kiegészítő fiók is nyomtatóállvány nélkül. A 2 000 lapos adagoló és duplex használata esetén szükség van egy 500 lapos kiegészítő adagolóra, a duplex egység alatti első kiegészítőként.

Megjegyzések

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. január

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Index

Számok

10B1755, cikkszám 47
15R0140, cikkszám 34
16M1210, cikkszám 37
16M1216, cikkszám 35
16N1708, cikkszám 47
21J0050, cikkszám 46
21J0055, cikkszám 47
22G0544, cikkszám 45
görgős talp lapolvasóval 46
24Z0031, cikkszám 27, 41
26Z0094, cikkszám 20
3051710, cikkszám 22
3052765,
cikkszám 23, 24, 35, 37, 39
3073173,
cikkszám 4, 7, 11, 16, 17, 18
35S8502, cikkszám 4, 7, 11, 16, 17
39V3588, cikkszám 32
40G0854, cikkszám 18
40G0855, cikkszám 18

F

forgószeletrény
cikkszám: 3052765 35, 37
cikkszám:
3073173 4, 7, 11, 16, 17
cikkszám: 3052765 23, 24, 39
cikkszám: 3073173 18

G

görgős talp
cikkszám: 16M1210 37
cikkszám: 16M1216 35
cikkszám: 22G0544 45, 46
cikkszám: 39V3588 32
cikkszám: 40G0855 18

K

külön megvásárolható tálcá
cikkszám: 3051710 22

L

lapolvasópól
cikkszám: 10B1755 47
cikkszám: 21J0050 46
cikkszám: 21J0055 47

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730 sorozat 23
Lexmark C740 sorozat 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C782 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark C950 sorozat 29
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 20
Lexmark MX710 sorozat 18
Lexmark MX810 sorozat 19
Lexmark MX910 sorozat 20
Lexmark T650 sorozat 32
Lexmark W850 és X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650 sorozat 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730 sorozat 37
Lexmark X740 sorozat 39
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950 sorozat 42

M

megjegyzések 49

Ny

nyomtató
Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730 sorozat 23
Lexmark C740 sorozat 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47

Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark CS310 sorozat 4
Lexmark CS410 sorozat 4
Lexmark CS510 sorozat 4
Lexmark CX310 sorozat 7
Lexmark CX410 sorozat 7
Lexmark CX510 sorozat 7
Lexmark MS310 sorozat 11
Lexmark MS410 sorozat 11
Lexmark MS510 sorozat 11
Lexmark MS610 sorozat 11
Lexmark MS911 20
Lexmark MX310 sorozat 16
Lexmark MX410 sorozat 16
Lexmark MX510 sorozat 16
Lexmark MX610 sorozat 17
Lexmark MX710 sorozat 18
Lexmark MX810 sorozat 19
Lexmark MX910 sorozat 20
Lexmark W850 és X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650 sorozat 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730 sorozat 37
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950 sorozat 42
nyomtatóállvány
cikkszám: 16N1708 47
cikkszám:
35S8502 4, 7, 11, 16, 17
cikkszám: 24Z0031 27, 41
nyomtatók
Lexmark C782 47

O

opciók
konfiguráció 20

Sz

szekrény
cikkszám 15R0140 34
cikkszám: 26Z0094 20

T

távtartó

cikkszám: 40G0854 18