



Принтер, опция и ръководство за съвместимост на стойката

Лазерни принтери

Съдържание

Поддържани максимални конфигурации.....	4
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	4
Lexmark CS943.....	5
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	7
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	10
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735.....	12
Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352.....	13
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	14
Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439.....	15
Lexmark CX431, MC3426, XC2326.....	16
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	17
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	19
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	21
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	25
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	27
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	29
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	31
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	32
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	34
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	36
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	38
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	40
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	42
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	44
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	45
Lexmark серия MS911 и MX910.....	48
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	51
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	57
Lexmark серия MX810.....	59
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	60
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	61

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	63
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	64
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	66
Lexmark C546dtn и X546dtn.....	67
Lexmark серия C730.....	68
Lexmark серия C740.....	69
Lexmark C792.....	70
Lexmark C925.....	72
Lexmark серия C950.....	74
Lexmark серия T650.....	77
Lexmark W850 и X860de.....	79
Lexmark серия X650.....	80
Lexmark X658e.....	82
Lexmark серия X730.....	82
Lexmark серия X740.....	84
Lexmark X792.....	85
Lexmark X925.....	86
Lexmark серия X950.....	87
Стойка за принтер.....	90
Основа за колелца.....	94
Известия.....	96
Известие за нова версия.....	96
Индекс.....	97

Поддържани максимални конфигурации

Следната таблица предоставя информация относно максималните възможни конфигурации за всеки принтер, опция и стойка.

Всеки ред представлява поддържана максимална конфигурация. При премахване на опция информацията все още обозначава приемлива конфигурация.

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регули-руема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 550 листа	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 мм (4,2 x 14,5 x 14,9 инча)

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
2 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 инча)
3 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 инча)

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	339 x 411 x 366 мм (13,3 x 16,2 x 14,4 инча)

Lexmark CS943



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

	Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Под	Разделител		
1	Устройство за крайна обработка с телбод ¹	1	Няма	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in)
2	Двойна изходна тава	1	Няма	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 in)
3	Устройство за крайна обработка за тройно сгъване/Z-образно сгъване ^{2, 3}	1	Няма	Варира съгласно региона	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 in)
4	Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор за отвори ^{2, 4}	1	Няма	32D0823 (перфоратор за 2/3 отвора)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in)
				32D0824 (перфоратор за 2/4 отвора)	
				32D0828 (шведски перфоратор за отвори)	
5	Устройство за крайна обработка на брошури ^{2, 4}	1	Няма	32D0825 (перфоратор за 2/3 отвора)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 in)
				32D0826 (перфоратор за 2/4 отвора)	
6	Двойна входна тава за 2000 листа ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
7	Тава за 2 x 520 листа ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
8	Разделител ⁷	1	Няма	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
9	Тава за 2000 листа ⁸	1	Няма	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 in)

¹ Не се поддържа, когато има монтирано друго устройство за крайна обработка.

² Изисква поставяне на принтера върху двойната входна тава за 2000 листа, допълнителна тава за 2 x 520 листа или разделител.

³ Трябва да се монтира с устройството за крайна обработка на брошури.

⁴ Доставка се с транспортър на хартия.

⁵ Не може да се монтира с допълнителната тава за 2 x 520 листа или разделител.

⁶ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или разделител.

⁷ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

⁸ Трябва да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

	Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Под	Разделител		
10	Тава за пликове	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 in)

¹ Не се поддържа, когато има монтирано друго устройство за крайна обработка.

² Изисква поставяне на принтера върху двойната входна тава за 2000 листа, допълнителна тава за 2 x 520 листа или разделител.

³ Трябва да се монтира с устройството за крайна обработка на брошури.

⁴ Доставка се с транспортъор на хартия.

⁵ Не може да се монтира с допълнителната тава за 2 x 520 листа или разделител.


⁶ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или разделител.

⁷ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

⁸ Трябва да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CS943	713,74 x 619,76 x 746,76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 in)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

	Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Под	Разделител		
1	Устройство за крайна обработка с телбод ¹	1	Няма	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in)
2	Двойна изходна тава	1	Няма	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 in)
3	Устройство за крайна обработка за тройно сгъване/Z-образно сгъване ^{2, 3}	1	Няма	Варира съгласно региона	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 in)
4	Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор за отвори ^{2, 4}	1	Няма	32D0823 (перфоратор за 2/3 отвора)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in)
				32D0824 (перфоратор за 2/4 отвора)	
				32D0828 (шведски перфоратор за отвори)	
5	Устройство за крайна обработка на брошури ^{2, 4}	1	Няма	32D0825 (перфоратор за 2/3 отвора)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 in)
				32D0826 (перфоратор за 2/4 отвора)	
6	Двойна входна тава за 2000 листа ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
7	Тава за 2 x 520 листа ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
8	Разделител ⁷	1	Няма	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
9	Тава за 2000 листа ⁸	1	Няма	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 in)

¹ Не се поддържа, когато има монтирано друго устройство за крайна обработка.

² Изисква поставяне на принтера върху двойната входна тава за 2000 листа, допълнителна тава за 2 x 520 листа или разделител.

³ Трябва да се монтира с устройството за крайна обработка на брошури.

⁴ Доставка се с транспортър на хартия.

⁵ Не може да се монтира с допълнителната тава за 2 x 520 листа или разделител.

⁶ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или разделител.

⁷ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

⁸ Трябва да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

	Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Под	Разделител		
10	Тава за пликосе	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 in)
11	Работен рафт	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 in)

¹ Не се поддържа, когато има монтирано друго устройство за крайна обработка.

² Изисква поставяне на принтера върху двойната входна тава за 2000 листа, допълнителна тава за 2 x 520 листа или разделител.

³ Трябва да се монтира с устройството за крайна обработка на брошури.

⁴ Доставка се с транспортър на хартия.

⁵ Не може да се монтира с допълнителната тава за 2 x 520 листа или разделител.


⁶ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или разделител.

⁷ Не може да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

⁸ Трябва да се монтира с двойната входна тава за 2000 листа или с допълнителната тава за 2 x 520 листа.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878,84 x 619,76 x 756,92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 in)
CX943, CX944	1132,84 x 619,76 x 756,92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 in)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Под	Разделител		
1 Устройство за крайна обработка с телбод ¹	1	Няма	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in)
2 Двойна изходна тава	1	Няма	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 in)

¹ Не се поддържа, когато има монтирано друго устройство за крайна обработка.

² Изисква поставяне на принтера върху тавата за 520 листа с шкаф, комбинираната тава за 2520 листа или тавата за 3 x 520 листа.

³ Доставя се с транспортър на хартия.

⁴ Не може да се монтира с други опции за входен капацитет.

⁵ Не може да се монтира с други опции за входен капацитет, с изключение на тавата за 2000 листа.

⁶ Не може да се монтира с тавата за 520 листа с шкаф.

	Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Под	Разделител		
3	Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор за отвори ^{2, 3}	1	Няма	32D0821 (перфоратор за 2/3 отвора)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in)
				32D0822 (перфоратор за 2/4 отвора)	
				32D0827 (шведски перфоратор)	
4	Тава за пликове	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 in)
5	Тава за 520 листа с шкаф ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 in)
6	Модул за комбинирани тави 2520 листа ⁵	1	Няма	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 in)
7	Тава за 3 x 520 листа ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 in)
8	Тава за 520 листа ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 in)
9	Тава за 2000 листа ⁶	1	Няма	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
10	Работен рафт	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 in)

¹ Не се поддържа, когато има монтирано друго устройство за крайна обработка.

² Изисква поставяне на принтера върху тавата за 520 листа с шкаф, комбинираната тава за 2520 листа или тавата за 3 x 520 листа.

³ Доставка се с транспортър на хартия.


⁴ Не може да се монтира с други опции за входен капацитет.

⁵ Не може да се монтира с други опции за входен капацитет, с изключение на тавата за 2000 листа.

⁶ Не може да се монтира с тавата за 520 листа с шкаф.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 in)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 in)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735




Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
1 Тава за 550 листа	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in)
2 Регулируема стойка за принтер*	Няма	1	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
* За повече информация относно поддържани конфигурации вижте "Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90.					

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 in)

Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
1 Тава за 550 листа	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in)
2 Регулируема стойка за принтер*	Няма	1	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)

* За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
3 Универсално телбод устройство	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,76 in)
* За повече информация относно поддържани конфигурации вижте "Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90.					

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 in)


Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1	Тава за 550 листа	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 мм (4,2 x 14,5 x 14,9 инча)
2	Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 инча)
3	Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 инча)


Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	222 x 368 x 363 мм (8,7 x 14,5 x 14,3 инча)

Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
1 Тава за 250 листа	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 мм (4,1 x 16,2 x 15 инча)
2 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 инча)

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	243,7 x 411,2 x 394,1 мм (9,6 x 16,2 x 15,5 инча)

Lexmark CX431, MC3426, XC2326




Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
1 Тава за 250 листа	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 мм (4,1 x 16,2 x 15 инча)

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
2 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 инча)

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	344,4 x 411,2 x 394,1 мм (13,6 x 16,2 x 15,5 инча)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1	Двойна тава за 650 листа ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2	Тава за 550 листа ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3	Регулируема стойка за принтер ⁵	Няма	1	Няма	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 инча)
4	Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 инча)

¹ Не се поддържа в C2325.

² При монтаж с тавата за 550 листа поставете тази тава под принтера. Комбинацията от двойна тава за 650 листа и тава за 550 листа се поддържа само в C2240, C2535, CS521 и CS622.

³ При монтаж с тавата за 650 листа поставете тази тава в долната част на конфигурацията.

⁴ Не се поддържа в C2325, C2425 и CS421.

⁵ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 in)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1	Двойна тава за 650 листа ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2	Тава за 550 листа ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)

¹ Не се поддържа в MC2325.

² При монтаж с тавата за 550 листа поставете тази тава под принтера. Комбинацията от двойна тава за 650 листа и тава за 550 листа се поддържа само в CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 и XC4240.

³ При монтаж с тавата за 650 листа поставете тази тава в долната част на конфигурацията.

⁴ Не се поддържа в CX421 и MC2425.

⁵ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
3	Регулируема стойка за принтер ⁵	Няма	1	Няма	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 инча)
4	Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 инча)

¹ Не се поддържа в MC2325.

² При монтаж с тавата за 550 листа поставете тази тава под принтера. Комбинацията от двойна тава за 650 листа и тава за 550 листа се поддържа само в CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 и XC4240.


³ При монтаж с тавата за 650 листа поставете тази тава в долната част на конфигурацията.

⁴ Не се поддържа в CX421 и MC2425.

⁵ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 in)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 in)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 in)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826



	Опция	Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
1	Тава за 2100 листа	50G0804	350 x 428 x 510 мм (13,8 x 16,8 x 20,1 in)
2	Тава за 250 листа	50G0800	80 x 428 x 510 мм (3,2 x 16,8 x 20,1 in)
	Заклучваща се тава за 250 листа	50G0820	
3	Тава за 550 листа	50G0802	110 x 428 x 510 мм (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
	Заклучваща се тава за 550 листа	50G0822	
4	Разделител	50G0854	110 x 428 x 510 мм (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
5	Основа за колелца	50G0855	126 x 521 x 693 мм (5 x 20,5 x 27,3 in)
6	Регулируема стойка за принтер	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Въртящ се шкаф	3073173	263 x 600 x 476 мм (10,4 x 23,6 x 18,7 in)

	Опция	Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
8	Поща с 4 изходни тави	50G0852	272 x 421 x 384 мм (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
9	Разширител за изходна тава	50G0851	165 x 421 x 380 мм (6,5 x 16,6 x 15 in)
10	Разширител за изходна тава с висок капацитет	50G0853	310 x 421 x 335 мм (12,2 x 16,6 x 13,2 in)
11	Телбод, перфоратор	50G0849	263 x 462 x 507 мм (10,3 x 18,2 x 20 in)
12	Устройство за крайна обработка с телбод	50G0850	246 x 435 x 414 мм (9,7 x 17,1 x 16,3 in)

Опции за вход на принтер, мебел, максимални конфигурации и разположение

Опция	Разположение				
	Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под	Основа за колелца ^{3, 5}	Регулируема стойка за принтер ^{3, 6}
Тава за 250 листа ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
Заклучваща се тава за 250 листа ^{1, 2, 3}					
Тава за 550 листа ^{1, 2, 3}				3	3
Заклучваща се тава за 550 листа ^{1, 2, 3}					
Разделител ⁴					
Тава за 2100 листа ^{2, 5}	Няма	Няма	Няма	1	Няма

¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякаква последователност.

² Могат да се използват само три допълнителни тави за 250 или 550 листа при монтиране на тава за 2100 листа. Поставете тавата за 2100 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ При поставяне на конфигурацията върху основата за колелца или на регулируема стойка за принтер следвайте тези инструкции за максимална конфигурация. Ако използвате три допълнителни тави за 550 листа или разделители, не може да се използва допълнителна тава за 250 листа. Ако използвате две тави за 550 листа или разделители, може да се използва само една тава за 250 листа. Ако използвате една тава за 550 листа или разделител, можете да използвате до три тави за 250 листа.

⁴ Когато използвате разделител, първо го монтирайте, след което монтирайте всички допълнителни тави над него. Не монтирайте разделителя с тавата за 2100 листа.

⁵ Тавата от 2100 листа изисква използването на основа за колелца.

⁶ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Опции за изход на принтер, максимални конфигурации и разположение

Опция	Разположение				
	Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер
Пощенска кутия с 4 тави ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Разширител за изходна тава ^{1, 2, 4}					
Разширител за изходяща тава с висок капацитет ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Устройство за крайна обработка с телбод ⁵	1	1	1	1	1
Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор ⁶	1	1	1	1	1
¹ Пощенските кутии с 4 тави и разширителите за изходна тава могат да бъдат монтирани във всякаква последователност. ² Единичен разширител за изходна тава е единствения опционен компонент, който може да бъде поставен върху разширителя за изходна тава с висок капацитет. ³ Никаква друга опция за изход не може да бъде монтирана под разширителя за изходна тава с висок капацитет. ⁴ При използване с устройство за крайна обработка с телбод поставете тази опция под него. ⁵ Устройството за крайна обработка с телбод винаги е над конфигурацията. Отдолу можете да монтирате допълнителна пощенска кутия с 4 тави или разширител за изходна тава. ⁶ Не използвайте устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор с други опции за изход.					

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 мм (17,5 x 16,85 x 20,1 in)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 мм (17,4 x 16,85 x 20,1 in)

**Максимално
под, маса
или конфигурация за работен плот**



**Максимално
въртящ се шкаф
конфигурация**



**Максимално
регулируема
стойка за принтер
конфигурация**



**Максимално
основа за колелца
конфигурация**



**Максимално
Поща с 4 изходни тави
конфигурация**



**Максимално
висок капацитет
разширител за изходна тава
конфигурация**




**Максимален телбод,
перфориране
у-во за подвързване
конфигурация**



**Максимално
устройство за крайна
обработка с телбод
конфигурация**



Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370



Опция	Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
1 Тава за 2100 листа	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 in)
2 Тава за 250 листа	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 in)
Заклучваща се тава за 250 листа	50G0820	

	Опция	Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
3	Тава за 550 листа	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
	Заклучваща се тава за 550 листа	50G0822	
4	Разделител	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
5	Основа за колелца	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 in)
6	Регулируема стойка за принтер	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Въртящ се шкаф	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 in)

Опции за вход на принтер, максимални конфигурации и разположение

Опция	Разположение				
	Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под ³	Основа за колелца ^{4, 6}	Регулируема стойка за принтер ⁴
Тава за 250 листа ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
Заклучваща се тава за 250 листа ^{1, 2, 3, 4}					
Тава за 550 листа ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
Заклучваща се тава за 550 листа ^{1, 2, 3, 4}					
Разделител ⁵					
Тава за 2100 листа ^{2, 6}	Няма	Няма	Няма	1	Няма
Основа за колелца ^{4, 6}	Няма	Няма	1	Няма	Няма

¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякаква последователност.

² Може да се използва само една допълнителна тава за 250 или 550 листа при монтиране на тава за 2100 листа. Поставете тавата за 2100 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ При поставяне на конфигурацията на пода само една допълнителна тава от 250 листа може да се използва с една допълнителна тава за 550 листа или разделител.

⁴ При поставяне на конфигурацията върху основата за колелца или на регулируема стойка за принтер следвайте тези инструкции за максимална конфигурация. Ако използвате три допълнителни тави за 550 листа или разделители, не може да се използва тава за 250 листа. Ако използвате две тави за 550 листа или разделители, може да се използва само една тава за 250 листа. Ако използвате една тава за 550 листа или разделител, може да се използват до две тави за 250 листа.

⁵ Когато използвате разделител, първо го монтирайте, след което монтирайте всички допълнителни тави над него. Не монтирайте разделителя с тавата за 2100 листа.

⁶ Тавата от 2100 листа изисква използването на основа за колелца.

⁷ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте "[Регулируема стойка за принтер 40C2300](#)" на стр. 90.

Опция	Разположение				
	Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под ³	Основа за колелца ^{4, 6}	Регулируема стойка за принтер ⁴
Регулируема стойка за принтер ^{4, 7}	Няма	Няма	1	Няма	Няма
Въртящ се шкаф	1	Няма	1	Няма	Няма

¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякаква последователност.

² Може да се използва само една допълнителна тава за 250 или 550 листа при монтиране на тава за 2100 листа. Поставете тавата за 2100 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ При поставяне на конфигурацията на пода само една допълнителна тава от 250 листа може да се използва с една допълнителна тава за 550 листа или разделител.

⁴ При поставяне на конфигурацията върху основата за колелца или на регулируема стойка за принтер следвайте тези инструкции за максимална конфигурация. Ако използвате три допълнителни тави за 550 листа или разделители, не може да се използва тава за 250 листа. Ако използвате две тави за 550 листа или разделители, може да се използва само една тава за 250 листа. Ако използвате една тава за 550 листа или разделител, може да се използват до две тави за 250 листа.


⁵ Когато използвате разделител, първо го монтирайте, след което монтирайте всички допълнителни тави над него. Не монтирайте разделителя с тавата за 2100 листа.

⁶ Тавата от 2100 листа изисква използването на основа за колелца.

⁷ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 in)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Основа за колелца ²		
1 Тава за 2100 листа ^{1,2}	Няма	Няма	1	25B2950	355 x 559 x 508 мм (14 x 22 x 20 in)
2 Тава за 550 листа	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 мм (4,3 x 22 x 20 in)
3 Основа за колелца	Няма	1	Няма	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 мм (4,2 x 27 x 27,3 инча)
4 Поща с 4 изходни тави ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 мм (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
5 Устройство за крайна обработка с телбод ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 мм (9,7 x 17,1 x 16,3 in)
6 Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 мм (10,3 x 18,2 x 20 in)
7 Устройство за офсет сортиране ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 мм (9,7 x 17,1 x 16,3 in)


¹ Могат да се използват само две тави за 550 листа с тавата за 2100 листа. Поставете тавата за 2100 листа най-отдолу на конфигурацията.

² Тавата за 2100 листа изисква основа за колелца.

³ Не може да се конфигурира с друг тип устройство за крайна обработка.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 мм (45,3 x 27 x 27,3 in)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 мм (49,6 x 27 x 27,3 in)
MX822adxе, MX826adxе	1391,9 x 685,8 x 693,4 мм (54,8 x 27 x 27,3 in)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 550 листа ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 мм (5 x 15,7 x 14,7 in)
2 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)
3 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)


¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякаква последователност.

² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с B2338, B2442, M1242, MS321 и MS421.

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
4 Тава за 250 листа ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 мм (3,7 x 15,7 x 14,7 in)
¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякаква последователност.						
² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с B2338, B2442, M1242, MS321 и MS421.						

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 мм (10,2 x 15,7 x 14,7 in)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 мм (11,9 x 15,7 x 14,7 in)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246



Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 550 листа ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 мм (5 x 15,7 x 14,7 in)
2 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)
3 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякава последователност.

² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с MB2338, MB2442, MX321, MX421 и XM1242.


Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
4 Тава за 250 листа ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 мм (3,7 x 15,7 x 14,7 in)

¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякава последователност.

² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с MB2338, MB2442, MX321, MX421 и XM1242.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 мм (18,4 x 15,7 x 16,9 in)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 мм (18,8 x 19,3 x 16,9 in)


Lexmark MB2650, MX622, XM3250



		Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1	Тава за 550 листа*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 мм (5 x 15,7 x 14,7 in)
2	Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
4	Тава за 250 листа*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 мм (3,7 x 15,7 x 14,7 in)
5	Вътрешен телбод	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 мм (7,7 x 16,1 x 14,6 in)
* Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякава последователност.							

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
Всички модели	545 x 489 x 476,5 мм (21,5 x 19,3 x 18,8 in)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Под	Шкаф		
1 Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор ^{1, 2}	1	Няма	26Z0080 (4 отвора) 26Z0081 (3 отвора)	1065,02 x 641,10 x 658,11 мм (41,93 x 25,24 x 25,91 in)
Устройство за подвързване на листовки ^{1, 2}	1	Няма	26Z0082 (4 отвора) 26Z0083 (3 отвора)	1065,02 x 641,10 x 658,11 мм (41,93 x 25,24 x 25,91 in)

¹ Монтажът на тази опция изисква поставянето на принтера върху една тава за 2500 листа, една тава 2 x 500 листа или шкаф.

² Тази опция се доставя с хоризонтален транспортър на хартия.

³ Тавата за 3000 листа изисква използването на една тава за 2500 листа или една тава 2 x 500 листа.

⁴ Ако има монтирано друго устройство за крайна обработка, тогава устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа.

	Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Под	Шкаф		
2	Тава за 2500 листа	1	Няма	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 мм (11,97 x 24,21 x 25,71 in)
3	Тава за 3000 листа ³	1	Няма	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 мм (15,94 x 14,45 x 20,79 in)
4	Шкаф	1	Няма	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 мм (10 x 24,21 x 25,66 in)
5	Тава за 2 x 500 листа	1	Няма	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 мм (11,97 x 24,21 x 22,09 in)
6	Устройство за крайна обработка с телбод ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 мм (7,68 x 18,62 x 22,99 in)

¹ Монтажът на тази опция изисква поставянето на принтера върху една тава за 2500 листа, една тава 2 x 500 листа или шкаф.


² Тази опция се доставя с хоризонтален транспортър на хартия.

³ Тавата за 3000 листа изисква използването на една тава за 2500 листа или една тава 2 x 500 листа.

⁴ Ако има монтирано друго устройство за крайна обработка, тогава устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 мм (30,7 x 24,2 x 29,1 in)
CS923	780 x 615 x 770 мм (30,7 x 24,2 x 30,3 in)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265



Легенда:  – Стандартно  – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение		Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Под	Шкаф		
1 Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор ^{1, 2}	1	Няма	26Z0080 (4 отвора) 26Z0081 (3 отвора)	1065,02 x 641,10 x 658,11 мм (41,93 x 25,24 x 25,91 in)
Устройство за подвързване на листовки ^{1, 2}	1	Няма	26Z0082 (4 отвора) 26Z0083 (3 отвора)	1065,02 x 641,10 x 658,11 мм (41,93 x 25,24 x 25,91 in)
2 Тава за 2500 листа	1	Няма	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 мм (11,97 x 24,21 x 25,71 in)
3 Тава за 3000 листа ³	1	Няма	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 мм (15,94 x 14,45 x 20,79 in)
4 Шкаф	1	Няма	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 мм (10 x 24,21 x 25,66 in)
5 Тава за 2 x 500 листа	1	Няма	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 мм (11,97 x 24,21 x 22,09 in)
6 Устройство за крайна обработка с телбод ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 мм (7,68 x 18,62 x 22,99 in)

¹ Монтажът на тази опция изисква поставянето на принтера върху една тава за 2500 листа, една тава 2 x 500 листа или шкаф.


² Тази опция се доставя с хоризонтален транспортър на хартия.

³ Тавата за 3000 листа изисква използването на една тава за 2500 листа или една тава 2 x 500 листа.

⁴ Ако има монтирано друго устройство за крайна обработка, тогава устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 мм (36,3 x 24,2 x 30 in)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 мм (36,3 x 24,2 x 27,4 in)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 мм (36,3 x 24,2 x 31,2 in)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 мм (48,2 x 24,2 x 31,2 in)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
1 Тава за 550 листа	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 мм (4,7 x 18,23 x 19 in)
2 Регулируема стойка за принтер ¹	Няма	1	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)

¹ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

² Монтирайте RFID опцията върху допълнителна тава. Можете да използвате най-много две допълнителни тави.


Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
3 RFID опция ²	1	1	1	40C0745 (Северна Америка) 40C0747 (ЕС)	119 x 463 x 483 мм (4,7 x 18,23 x 19 in)

¹ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте "[Регулируема стойка за принтер 40C2300](#)" на стр. 90.

² Монтирайте RFID опцията върху допълнителна тава. Можете да използвате най-много две допълнителни тави.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 мм (16,4 x 18,7 x 19,6 in)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 мм (21,1 x 18,7 x 19,4 in)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
1 Тава за 550 листа	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 мм (4,7 x 18,23 x 19 in)

¹ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

² Монтирайте RFID опцията върху допълнителна тава. Можете да използвате най-много две допълнителни тави.


Опция	Разположение			Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер		
2 Регулируема стойка за принтер ¹	Няма	1	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
3 RFID опция ²	1	1	1	40C0745 (Северна Америка) 40C0747 (EC)	119 x 463 x 483 мм (4,7 x 18,23 x 19 in)

¹ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте "[Регулируема стойка за принтер 40C2300](#)" на стр. 90.

² Монтирайте RFID опцията върху допълнителна тава. Можете да използвате най-много две допълнителни тави.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 мм (25,5 x 19,9 x 21 in)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 мм (30,2 x 19,9 x 21 in)

Lexmark C6160, CS820, CS827



Легенда:  – Стандартно  – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер		
1	Тава за 550 листа	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 мм (4,7 x 22,0 x 20,6 in)
2	Тава за пликове ¹	1	1	1	Няма	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 мм (4,7 x 22,0 x 20,6 in)

¹ Тази опция трябва да бъде монтирана като тава 3 в конфигурацията.

² Използвайте най-много три допълнителни тави за 550 листа при монтиране на тавата за 2200 листа. Поставете тавата за 2200 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90.](#)

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер		
3	Основа за колелца	Няма	1	Няма	Няма	21K2501	108,5 x 662 x 658 мм (4,27 x 26,1 x 25,9 in)
4	Тава за 2200 листа ²	1	1	1	Няма	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 мм (14,13 x 22,0 x 20,6 in)
5	Регулируема стойка за принтер ³	Няма	1	Няма	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
6	Устройство за крайна обработка с телбод	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 мм (5,5 x 20,9 x 18,7 in)


¹ Тази опция трябва да бъде монтирана като тава 3 в конфигурацията.

² Използвайте най-много три допълнителни тави за 550 листа при монтиране на тавата за 2200 листа. Поставете тавата за 2200 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте "[Регулируема стойка за принтер 40C2300](#)" на стр. 90.

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 мм (21,12 x 22 x 20,6 in)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 мм (25,8 x 22 x 20,6 in)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 мм (27,17 x 25,43 x 20,6 in)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер		
1	Тава за 550 листа	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 мм (4,7 x 22,0 x 20,6 in)
2	Тава за пликосе ¹	1	1	1	Няма	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 мм (4,7 x 22,0 x 20,6 in)
3	Основа за колелца	Няма	1	Няма	Няма	21K2501	108,5 x 662 x 658 мм (4,27 x 26,1 x 25,9 in)

¹ Тази опция трябва да бъде монтирана като тава 3 в конфигурацията.

² Използвайте най-много три допълнителни тава за 550 листа при монтиране на тавата за 2200 листа. Поставете тавата за 2200 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер		
4	Тава за 2200 листа ²	1	1	1	Няма	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 мм (14,13 x 22,0 x 20,6 in)
5	Регулируема стойка за принтер ³	Няма	1	Няма	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
6	Устройство за крайна обработка с телбод	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 мм (5,5 x 20,9 x 18,7 in)


¹ Тази опция трябва да бъде монтирана като тава 3 в конфигурацията.

² Използвайте най-много три допълнителни тави за 550 листа при монтиране на тавата за 2200 листа. Поставете тавата за 2200 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 мм (30 x 22 x 23,15 in)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 мм (44,8 x 26,1 x 25,9 in)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163



Легенда:  – Стандартно  – Допълнително

Опции за принтер, максимални конфигурации, номера на части и размери

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер		
1	Тава за 550 листа	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 мм (4,7 x 22,0 x 20,6 in)
2	Тава за пликосе ¹	1	1	1	Няма	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 мм (4,7 x 22,0 x 20,6 in)
3	Основа за колелца	Няма	1	Няма	Няма	21K2501	108,5 x 662 x 658 мм (4,27 x 26,1 x 25,9 in)
4	Многопозиционно устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (къса конфигурация) ²	Няма	Няма	1	Няма	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 мм (45,5 x 24,4 x 22,6 in)
	Многопозиционно устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (дълга конфигурация) ³	Няма	Няма	1	Няма	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 мм (50,2 x 24,5 x 22,6 in)
5	Тава за 2200 листа ⁴	1	1	1	Няма	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 мм (14,13 x 22,0 x 20,6 in)
6	Регулируема стойка за принтер ⁵	Няма	1	Няма	Няма	40C2300	521 x 653 x 625 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)

¹ Тази опция трябва да бъде монтирана като тава 3 в конфигурацията.

² Монтирането на многопозиционното устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (къса конфигурация) изисква поставянето на принтера върху две допълнителни тави за 550 листа и основа за колелца.

³ Монтирането на многопозиционното устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (дълга конфигурация) изисква поставянето на принтера върху три допълнителни тави за 550 листа и основа за колелца или върху тавата за 2200 листа и основата за колелца.

⁴ Използвайте най-много три допълнителни тави за 550 листа при монтиране на тавата за 2200 листа. Поставете тавата за 2200 листа най-отдолу на конфигурацията.

⁵ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер		
7	Устройство за крайна обработка с телбод	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 мм (6,3 x 21,4 x 18,7 in)

¹ Тази опция трябва да бъде монтирана като тава 3 в конфигурацията.

² Монтирането на многопозиционното устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (къса конфигурация) изисква поставянето на принтера върху две допълнителни тави за 550 листа и основа за колелца.

³ Монтирането на многопозиционното устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (дълга конфигурация) изисква поставянето на принтера върху три допълнителни тави за 550 листа и основа за колелца или върху тавата за 2200 листа и основата за колелца.

⁴ Използвайте най-много три допълнителни тави за 550 листа при монтиране на тавата за 2200 листа. Поставете тавата за 2200 листа най-отдолу на конфигурацията.

⁵ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).


Модел на принтер	Размери (височина, ширина и дълбочина)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 мм (32 x 22 x 23,15 in)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 мм (45,8 x 26,1 x 25,9 in)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 мм (45,8 x 26,1 x 25,9 in)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 мм (32 x 22 x 23,15 in)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 мм (45,8 x 26,1 x 25,9 in)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 мм (45,8 x 26,1 x 25,9 in)

Lexmark серия MS911 и MX910

Принтерите с допълнителни тави и устройство за крайна обработка:



Шкаф 26Z0094:



Поддържани модели на принтери: MS911de, MX910de, MX911dte и MX912dxe

Входни опции

Разполо- жение	Тава за 2 x 500 листа ²	Тава за 2500 листа	Тава за 3000 листа ³	Устройство за крайна обработка с телбод ^{4,5}	Телбод, перфоратор	Устройство за подвързване на листовки
Под	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				

¹ Шкафът се поддържа дори без монтиран друг допълнителен хардуер.

² Тавата за 2 x 500 листа не може да се използва с тава за 2500 листа.

³ Тавата за 3000 листа се поддържа само ако има монтирана тава за 2 x 500 или 2500 листа или шкаф.

⁴ Устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа, ако има монтирано друго устройство за крайна обработка.

⁵ Устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа при MX912dxe.

Разполо- жение	Тава за 2 x 500 листа ²	Тава за 2500 листа	Тава за 3000 листа ³	Устройство за крайна обработка с телбод ^{4,5}	Телбод, перфоратор	Устройство за подвързване на листовки
Шкаф ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Шкафът се поддържа дори без монтиран друг допълнителен хардуер.


² Тавата за 2 x 500 листа не може да се използва с тава за 2500 листа.

³ Тавата за 3000 листа се поддържа само ако има монтирана тава за 2 x 500 или 2500 листа или шкаф.

⁴ Устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа, ако има монтирано друго устройство за крайна обработка.

⁵ Устройството за крайна обработка с телбод не се поддържа при MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818



Легенда: – Стандартно – Допълнително

	Опция	Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
1	Тава за 250 листа	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 мм
	Заклучваща се тава за 250 листа	40G0820	(3,1 x 16,6 x 20,1 in)
2	Тава за 550 листа	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 мм
	Заклучваща се тава за 550 листа	40G0822	(4,3 x 16,6 x 20,1 in)
3	Разделител	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 мм (4,3 x 16,6 x 20,1 in)
4	Тава за 2100 листа	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 мм (13,8 x 16,6 x 20,1 in)
5	Основа за колелца	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 мм (4,2 x 23,4 x 27,3 in)

	Опция	Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
6	Регулируема стойка за принтер	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 мм (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Въртящ се шкаф	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
8	Поща с 4 изходни тави	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 мм (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
9	Разширител за изходна тава	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 мм (6,5 x 16,6 x 15 in)
10	Разширител за изходна тава с висок капацитет	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 мм (12,2 x 16,6 x 13,2 in)
11	Телбод, перфоратор	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 мм (9,7 x 18,2 x 20,2 in)
12	Устройство за крайна обработка с телбод	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 мм (9,7 x 17,1 x 16,3 in)

Опции за вход на принтер, максимални конфигурации и разположение

Опция	Разположение				
	Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под ³	Основа за колелца ^{4, 6}	Регулируема стойка за принтер ⁴
Тава за 250 листа ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
Заклучваща се тава за 250 листа ^{1, 2, 3, 4}					
Тава за 550 листа ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
Заклучваща се тава за 550 листа ^{1, 2, 3, 4}					
Разделител ⁵					
Тава за 2100 листа ^{2, 6}	Няма	Няма	Няма	1	Няма
Основа за колелца ⁴	Няма	Няма	1	Няма	Няма
Регулируема стойка за принтер ^{4, 7}	Няма	Няма	1	Няма	Няма
Въртящ се шкаф	1	Няма	1	Няма	Няма

¹ Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякава последователност.

² Може да се използва само една допълнителна тава за 250 или 550 листа при монтиране на тава за 2100 листа. Поставете тавата за 2100 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ При поставяне на конфигурацията на пода само една допълнителна тава от 250 листа може да се използва с една допълнителна тава за 550 листа или разделител.

⁴ При поставяне на конфигурацията върху основата за колелца или на регулируема стойка за принтер следвайте тези инструкции за максимална конфигурация. Ако използвате три допълнителни тави за 550 листа или разделители, не може да се използва допълнителна тава за 250 листа. Ако използвате две тави за 550 листа или разделители, може да се използва само една тава за 250 листа. Ако използвате една тава за 550 листа или разделител, можете да използвате до три тави за 250 листа.

⁵ Когато използвате разделител, първо го монтирайте, след което монтирайте всички допълнителни тави над него. Не монтирайте разделителя с тавата за 2100 листа.

⁶ Тавата от 2100 листа изисква използването на основа за колелца.

⁷ За повече информация относно поддържани конфигурации вижте ["Регулируема стойка за принтер 40C2300" на стр. 90](#).

Опции за изход на принтер, максимални конфигурации и разположение

Опция	Разположение				
	Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под	Основа за колелца	Регулируема стойка за принтер
Пощенска кутия с 4 тави ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Разширител за изходна тава ^{1, 2, 4}					
Разширител за изходяща тава с висок капацитет ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Устройство за крайна обработка с телбод ⁵	1	1	1	1	1
Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор ⁶	1	1	1	1	1
¹ Пощенските кутии с 4 тави и разширителите за изходна тава могат да бъдат монтирани във всякаква последователност. ² Единичен разширител за изходна тава е единствения опционен компонент, който може да бъде поставен върху разширителя за изходна тава с висок капацитет. ³ Никаква друга опция за изход не може да бъде монтирана под разширителя за изходна тава с висок капацитет. ⁴ При използване с устройство за крайна обработка с телбод поставете тази опция под него. ⁵ Устройството за крайна обработка с телбод винаги е над конфигурацията. Отдолу можете да монтирате допълнителна пощенска кутия с 4 тави или разширител за изходна тава. ⁶ Не използвайте устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор с други опции за изход.					

**Максимално
подова конфигу-
рация**



**Максимално
маса или работен плот
конфигурация**



**Максимално
въртящ се шкаф
конфигурация**



**Максимално
регулируема
стойка за принтер
конфигурация**



**Максимално
основа за колелца
конфигурация**



**Максимално
Поща с 4 изходни тави
конфигурация**



**Максимално
висок капацитет
разширител за изходна тава
конфигурация**




**Максимален телбод,
перфориране
у-во за подвързване
конфигурация**



**Максимално
устройство за крайна
обработка с телбод
конфигурация**



Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170



Легенда:  – Стандартно  – Допълнително

	Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
		Маса или работен плот	Въртящ се шкаф	Под ³	Основа за колелца ⁴		
1	Тава за 250 листа ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 мм (3,1 x 16,6 x 20,1 in)
	Заключваща се тава за 250 листа ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2	Заключваща се тава за 550 листа ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 мм (4,3 x 16,6 x 20,1 in)
	Тава за 550 листа ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	Разделител ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 мм (4,3 x 16,6 x 20,1 in)
4	Тава за 2100 листа ^{2, 6}	Няма	Няма	Няма	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 мм (13,8 x 16,6 x 20,1 in)
5	Основа за колелца ⁴	Няма	Няма	1	Няма	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 мм (4,2 x 23,4 x 27,3 in)
6	Въртящ се шкаф	1	Няма	1	Няма	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ Допълнителните тави могат да бъдат монтирани във всякаква последователност.

² Може да се използва само една допълнителна тава за 250 или 550 листа с тавата за 2100 листа. Поставете тавата за 2100 листа най-отдолу на конфигурацията.

³ При поставяне на конфигурацията на пода само една допълнителна тава от 250 листа може да се използва с една допълнителна тава за 550 листа или разделител.

⁴ При поставяне на конфигурацията върху основата за колелца, следвайте тези инструкции за максимална конфигурация. Ако използвате три допълнителни тави за 550 листа или разделители, не може да се използва допълнителна тава за 250 листа. Ако използвате две тави за 550 листа или разделители, може да се използва само една тава за 250 листа. Ако използвате една тава за 550 листа или разделител, можете да използвате до три тави за 250 листа.

⁵ Когато използвате разделител, първо го монтирайте, след което монтирайте всички допълнителни тави над него. Не монтирайте разделителя с тавата за 2100 листа.

⁶ Тавата от 2100 листа изисква използването на основа за колелца.

Lexmark серия MX810

Принтерът с допълнителна тава и стандартна основа за колелца:



Забележки:


- С принтера могат да бъдат конфигурирани най-много четири тави.
- Винаги използвайте основа за колелца, когато конфигурирате принтера с тава за 2100 листа.

Поддържани модели на принтери: MX810, MX811 и MX812

Разположение	Основа за колелца	Тава за 550 листа				Тава за 2100 листа*
		1	2	3	4	
Под	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Работен плот		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* Тавата за 2100 листа не може да бъде вдвоена с други тави и трябва да бъде най-ниската тава.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 550 листа ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 мм (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2 Двойна тава за 650 листа ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 мм (5,2 x 16,7 x 16,4 in)

¹ Може да се монтира само една тава за 550 листа с двойната тава за 650 листа.


² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte и CX510dthe.

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
3 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)
4 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ Може да се монтира само една тава за 550 листа с двойната тава за 650 листа.

² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte и CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517




Page 10 of 10

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 550 листа ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 мм (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2 Двойна тава за 650 листа ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 мм (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)
4 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ Може да се монтира само една тава за 550 листа с двойната тава за 650 листа.

² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn и CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150



Легенда: – Стандартно – Допълнително


Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 250 листа*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 мм (3,03 x 15,30 x 15,04 in)
2 Заклучваща се тава за 550 листа*					35S0367	109 x 389 x 382 мм (4,29 x 15,30 x 15,04 in)
3 Тава за 550 листа*					35S0567	109 x 389 x 382 мм (4,29 x 15,30 x 15,04 in)
4 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)

* Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякава последователност.

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
5 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
6 Вътрешен телбод	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 мм (7,7 x 16,1 x 14,6 in)


* Тази тава може да бъде конфигурирана с други допълнителни тави във всякава последователност.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617



Легенда: – Стандартно – Допълнително

Опция	Разположение				Номер на част	Размери (височина, ширина и дълбочина)
	Маса или работен плот	Под	Регулируема стойка за принтер	Въртящ се шкаф		
1 Тава за 250 листа ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 мм (3,03 x 15,30 x 15,04 in)
2 Заклучваща се тава за 550 листа ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 мм (4,29 x 15,30 x 15,04 in)
3 Тава за 550 листа ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 мм (4,29 x 15,30 x 15,04 in)
4 Регулируема стойка за принтер	Няма	1	Няма	Няма	35S8502	584 x 597 x 597 мм (23 x 23,5 x 23,5 in)
5 Въртящ се шкаф	1	1	Няма	Няма	3073173	264 x 475 x 599 мм (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ Допълнителните тави могат да бъдат монтирани във всякаква последователност.

² Само една допълнителна тава може да бъде конфигурирана с M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 и MS417.

Lexmark C546dtn и X546dtn

Принтерите с допълнителна тава и въртящ се шкаф:





Поддържани модели на принтери: C546dtn и X546dtn

Забележка: Само една допълнителна тава с номер на част 3051710 може да бъде конфигурирана с принтерите.

Lexmark серия C730

Принтерът с допълнителни тави и основа за колелца:



Въртящ се шкаф 3052765:



Поддържани модели на принтери: C734 и C736

Разположение	Допълнителна основа за колелца	Допълнителна тава за 550 листа или 4,8-инчов разделител				Допълнителна тава за 2000 листа
		1	2	3	4	
Под	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Под	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Работен плот или въртящ се шкаф		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Можете да използвате допълнителна основа за колелца, но и без нея можете безопасно да работите с принтера.

Lexmark серия C740

Принтерът с допълнителни тави и основа за колелца:



Въртящ се шкаф 3052765:



Поддържани модели на принтери: C746 и C748

Разположение	Допълнителна основа за колелца	Допълнителна тава за 550 листа или 4,8-инчов разделител ¹				Допълнителна тава за 2000 листа
		1	2	3	4	
Работен плот или въртящ се шкаф ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Под	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Под	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Разделителят трябва да бъде под допълнителната тава за 550 листа и не може да се използва с тавата за 2000 листа.

² Когато поставяте принтера върху работен плот се уверете, че височината на принтера, включително с опциите, не надвишава 1,3 м (51,18 in).

³ Можете да използвате допълнителна основа за колелца, но и без нея можете безопасно да работите с принтера.

Lexmark C792

Основен принтер:



Lexmark C925

Lexmark C925 с допълнителни чекмеджета:



Lexmark C925 с допълнителни тави и стойка за принтер, която се преобразува в основа за колелца 24Z0031:



Стойка за принтер 39V4339:



Поддържан принтер: C925

Разположение	Стойка за принтер 24Z0031	Стойка за принтер, която се преобразува в основа за колелца 24Z0031	Допълнителни тави за 550 листа		
			1	2	3
Работен плот			✓		
Под		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Под	✓		✓		

Lexmark серия C950

Lexmark C950 с модул с тандемна тава, подаващо устройство с висок капацитет и устройство за подвързване на брошури:



Допълнителен модул с три тава:



Допълнителен модул с една тава:



Допълнително устройство за крайна обработка:



Поддържан модел на принтер: C950de

Разполо- жение	Модул с една тава	Модул с три тави	Модул с тандемна тава	Допълнително подаващо устройство с висок капацитет	Допълнително устройство за подвързване на брошури	Допълнително устройство за крайна обработка
Под	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark серия T650

Lexmark T65x с основа за колелца 39V3588:



Поддържани принтери: T650, T652, T654 и T656

Модели на принтер	Разположение	Допълнителна тава за 2000 листа	Модул за двустранен печат	Допълнителна тава за 250 листа				Допълнителна тава за 550 листа или 5,1-инчов разделител				Допълнителна основа за колелца 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Работен плот или въртящ се шкаф		Да ² или Не ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Допълнителният модул за двустранен печат е наличен само за Lexmark T650n.

² Вътрешен модул за двустранен печат е стандартна функция за Lexmark T652dn, T654dn и T656.

³ Можете да използвате допълнителна основа за колелца, но и без нея можете безопасно да работите с принтера.

Модел на принтер	Разположение	Допълнителна тава за 2000 листа	Модул за двустранен печат	Допълнителна тава за 250 листа				Допълнителна тава за 550 листа или 5,1-инчов разделител				Допълнителна основа за колелца 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Под		Да ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Не ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Под		Включено ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Под		Да ² или Не ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ Допълнителният модул за двустранен печат е наличен само за Lexmark T650n.

² Вътрешен модул за двустранен печат е стандартна функция за Lexmark T652dn, T654dn и T656.

³ Можете да използвате допълнителна основа за колелца, но и без нея можете безопасно да работите с принтера.

Lexmark W850 и X860de

Принтерът с допълнителни тави, шкаф 15R0140 и устройство за крайна обработка:



Поддържани модели на принтери: W850 и X860de

Разположение	Конфигурация на принтера	Шкаф	Стандартна тава за 2 x 500 листа		Допълнителна тава за 2 x 500 или 850 + 1150 листа		Допълнителна тава за 2000 листа	Устройство за подвързване
			Тава 1	Тава 2	Тава 3	Тава 4		
Под	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Забележки:

- Тавата за 850 + 1150 листа не може да се използва с тавата за 2000 листа.
- Допълнителната тава за 2 x 500 или 850 + 1150 листа не може да се използва с шкафа.
- Винаги използвайте шкаф при конфигуриране на принтера с устройството за крайна обработка.

Lexmark серия X650

Принтерът с допълнителни тави и основа за колелца 16M1216:



Въртящ се шкаф 3052765:



Поддържани модели на принтери: X651e, X652e, X654e и X656e

Конфигурация на принтера	Допълнителна основа за колелца	Работен плот или въртящ се шкаф	Допълнителна тава за 250 листа				Допълнителна тава за 500 листа или 5,1-инчов разделител			Допълнителна тава за 2000 листа
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Забележки:

- Разделителят трябва да бъде под допълнителната тава за 250 или 500 листа и не може да се използва с тавата за 2000 листа.
- Допълнителната тава за 2000 листа трябва винаги да се намира най-отдолу на конфигурацията.
- При използване на основата за колелца е необходима най-малко една допълнителна тава или разделител.

Lexmark X658e



Поддържан принтер: Lexmark X658e

Поддържат се най-много четири чекмеджета за 550 листа. Тъй като едно от чекмеджетата за 550 листа е част от основния модул, при конфигуриране на принтера са позволени само до три допълнителни чекмеджета.

Забележка: Основата за колелца е стандартна.

Lexmark серия X730

Принтерът с допълнителни тави и основа за колелца:





Въртящ се шкаф 3052765

**Поддържани модели на принтери: X734de, X736de и X738de**

Конфигурация на принтера	Разположение		Допълнителна основа за колелца	Допълнителна тава за 550 листа или 4,8-инчов разделител				Допълнителна тава за 2000 листа
	Работен плот или въртящ се шкаф	Под		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Забележки:

- Разделителят трябва да бъде под допълнителната тава за 550 листа и не може да се използва с тавата за 2000 листа.
- Допълнителната тава за 2000 листа трябва винаги да се намира най-отдолу на конфигурацията.
- При използване на основата за колелца е необходим монтажът на най-малко една допълнителна тава или разделител.

Lexmark серия X740

Принтерът с допълнителна тава и основа за колелца:



Въртящ се шкаф 3052765:



Поддържани модели на принтери: X746 и X748

Разположение	Допълнителна основа за колелца	Допълнителна тава за 550 листа или 4,8-инчов разделител ¹				Допълнителна тава за 2000 листа
		1	2	3	4	
Работен плот или въртящ се шкаф ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Под	✓	✓	✓	✓		
						✓
Под	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Разделителят трябва да бъде под допълнителната тава за 550 листа и не може да се използва с тавата за 2000 листа.

² Когато поставяте принтера върху работен плот се уверете, че височината на принтера, включително с опциите, не надвишава 1,3 м (51,18 in).

³ Можете да използвате допълнителна основа за колелца, но и без нея можете безопасно да работите с принтера.

Lexmark X792

Lexmark X792 с допълнително чекмедже



Lexmark X792 с допълнително чекмедже и основа за колелца



Поддържан принтер: X792

Разположение	Допълнителна основа за колелца	Допълнителни тави за 550 листа				Допълнителна тава за 2000 листа	Допълнителна изходна опция
		1	2	3	4	1	1
Работен плот ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Разположение	Допълнителна основа за колелца	Допълнителни тави за 550 листа				Допълнителна тава за 2000 листа	Допълнителна изходна опция
		1	2	3	4		
Под	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Под	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Забележки:

- ¹ Задължително
- ² Може да се използва, но не е задължително за безопасна работа
- ³ Максималната препоръчителна височина е 1,3 m (51,18 in.).

Lexmark X925

Lexmark X925 с допълнителни тави и стойка за принтер, която се преобразува в основа за колелца 24Z0031:



Стойка за принтер 24Z0031:



Поддържан принтер: X925

Разположение	Стойка за принтер 24Z0031	Стойка за принтер, която се преобразува в основа за колелца 24Z0031	Допълнителни тави за 550 листа		
			1	2	3
Работен плот			✓		
Под		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Под	✓		✓		

Lexmark серия X950

Lexmark X950de с модул с тандемна тава, подаващо устройство с висок капацитет и устройство за подвързване на брошури:



Допълнителен модул с три тава:



Допълнителен модул с една тава:



Допълнително устройство за крайна обработка:



Поддържан модел на принтер: X950de


Разположение	Модул с една тава	Модул с три тави	Модул с тандемна тава	Допълнително подаващо устройство с висок капацитет	Допълнително устройство за подвързване на брошури	Допълнително устройство за крайна обработка
Под	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Поддържани модели на принтери: X952dte и X954dhe

Разположение	Допълнително подаващо устройство с висок капацитет	Допълнително устройство за подвързване на брошури	Допълнително устройство за крайна обработка
Под	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Стойка за принтер

Регулируема стойка за принтер 40C2300



Разположение на стелаж	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
Най-отгоре	Основен принтер	Основен принтер Основен принтер + една допълнителна тава за 550 листа	Основен принтер	Основен принтер	Основен принтер
41	Основен принтер + една допълнителна тава за 250 листа	Няма	Няма	Няма	Няма
37	Основен принтер + една допълнителна тава за 550 листа	Няма	Основен принтер + една допълнителна тава за 550 листа	Основен принтер + една допълнителна двойна тава за 650 листа	Основен принтер + една допълнителна тава за 550 листа
33	Основен принтер + две допълнителни тави за 250 листа	Няма	Няма	Няма	Няма

Разположение на стелаж	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
30	Основен принтер + една допълнителна тава за 550 листа + една допълнителна тава за 250 листа	Няма	Няма	Няма	Няма
27	Основен принтер + две допълнителни тави за 550 листа	Няма	Няма	Няма	Няма
25	Основен принтер + три допълнителни тави за 250 листа	Няма	Основен принтер + две допълнителни тави за 550 листа	Няма	Основен принтер + две допълнителни тави за 550 листа
22	Основен принтер + две допълнителни тави за 250 листа + една допълнителна тава за 550 листа	Няма	Няма	Основен принтер + една допълнителна двойна тава за 650 листа + една допълнителна тава за 550 листа	Няма
19	Основен принтер + една допълнителна тава за 250 листа + две допълнителни тави за 550 листа	Няма	Няма	Няма	Няма
16	Основен принтер + четири допълнителни тави за 250 листа	Няма	Няма	Няма	Няма
	Основен принтер + три допълнителни тави за 550 листа				
13	Основен принтер + три допълнителни тави за 250 листа + една допълнителна тава за 550 листа	Няма	Основен принтер + три допълнителни тави за 550 листа	Няма	Основен принтер + три или четири допълнителни тави за 550 листа

Стойка за принтер 16N1708 със или без стелаж за скенер 10B1755



Поддържани принтери: C760 и C762

Поддържан многофункционален продукт: X762e

Поддържан скенер: X4500

Конфигурация на принтера	Опция за многофункционален продукт	Модул за двустранен печат	Допълнителни тава за 500 листа		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Ако има монтиран допълнителен модул за двустранен печат, тогава:
 - Модулът за двустранен печат трябва винаги да бъде монтиран директно под принтера.
 - Всички опции за работа с хартия трябва да бъдат монтирани под модула за двустранен печат.
 - Принтер, който е без опция за многофункционален продукт, може също да поддържа максимална комбинация от една допълнителна тава за 2000 листа и една допълнителна тава за 500 листа без стойка за принтер.
 - Допълнителна тава за 500 листа е необходима, когато използвате конфигурация от тава за 2000 листа и модул за двустранен печат.

Стойка за принтер 16N1708 със или без стелаж за скенер 21J0055



Поддържани принтери: C772 и C782

Поддържани многофункционални продукти: X772e и X782e

Поддържан скенер: 4600

Конфигурация на принтера	Опция за многофункционален продукт	Модул за двустранен печат	Допълнителни тави за 500 листа		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Ако има монтиран допълнителен модул за двустранен печат, тогава:
 - Модулът за двустранен печат трябва да бъде директно под принтера за всяка една от изброените конфигурации.
 - Всички опции за работа с хартия трябва да бъдат монтирани под модула за двустранен печат.
- Принтер, който е без опция за многофункционален продукт, може също да поддържа максимална комбинация от една допълнителна тава за 2000 листа и една допълнителна тава за 500 листа без стойка за принтер. Допълнителна тава за 500 листа е необходима, като първата опция под устройството за двустранен печат, при използване на конфигурация на тава за 2000 листа и модул за двустранен печат.

Основа за колелца

Основа за колелца 22G0544 за многофункционални продукти



Поддържани многофункционални продукти: X646e, X644e и X642e

Конфигурация на принтера	Модул за двустранен печат	Допълнителни тави за 250 листа				Допълнителни тави за 500 листа				Допълнителен 10-инчов шкаф	Допълнителна тава за 2000 листа
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Ако има монтиран допълнителен модул за двустранен печат, тогава:
 - Модулът за двустранен печат трябва винаги да бъде монтиран директно под принтера.
 - Всички опции за работа с хартия трябва да бъдат монтирани под модула за двустранен печат.
- Допълнителната тава за 2000 листа трябва да се намира в долната част на комплекта от тави.

- Допълнителният 10-инчов шкаф трябва да се намира в долната част на комплекта от тави.
- С тази основа за колелца е необходимо най-малко едно входно чекмедже или допълнителен 10-инчов шкаф.

Основа за колелца 22G0544 със скенер и стелаж 21J0050



Поддържани принтери: T642, T642n, T644 и T644

Поддържан скенер: 4600

Конфигурация на принтера	Опция за многофункционален продукт	Модул за двустранен печат	Допълнителни тави за 250 листа				Допълнителни тави за 500 листа			Допълнителен 10-инчов шкаф	Допълнителна тава за 2000 листа
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Ако има монтиран допълнителен модул за двустранен печат, тогава:
 - Модулът за двустранен печат трябва винаги да бъде монтиран директно под принтера.
 - Всички опции за работа с хартия трябва да бъдат монтирани под модула за двустранен печат.
- Допълнителната тава за 2000 листа трябва да се намира в долната част на комплекта от тави.
- Допълнителният 10-инчов шкаф трябва да се намира в долната част на комплекта от тави.
- С тази основа за колелца е необходимо най-малко едно входно чекмедже или допълнителен 10-инчов шкаф.

Известия

Известие за нова версия

октомври 2022 г.

Следващият параграф не важи за страни, в които такива разпоредби противоречат на закона: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои щати не допускат отказ от изрични или мълчаливи гаранции за определени сделки; поради тази причина настоящата декларация може да не се отнася за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подсказва, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

За техническа поддръжка на Lexmark посетете <http://support.lexmark.com>.

За информация относно политиката за поверителност на Lexmark, уреждаща използването на този продукт, посетете www.lexmark.com/privacy.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне посетете www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Търговски марки

Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в Съединените щати и/или други държави.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Индекс

Цифрово означение

10B1755, номер на част 92
 15R0140, номер на част 79
 16M1210, номер на част 82
 16M1216, номер на част 80
 16N1708, номер на част 92
 21J0050, номер на част 95
 21J0055, номер на част 92
 22G0544, номер на част 94
 основа за колелца със
 скенер 95
 24Z0031, номер на част 72, 86
 26Z0094, номер на част 48
 3051710, номер на част 67
 3052765, номер на
 част 68, 69, 80, 82, 84
 39V3588, номер на част 77

L

Lexmark B2338 29
 Lexmark B2442 29
 Lexmark B2546 29
 Lexmark B2650 29
 Lexmark B2865 21
 Lexmark B3340 14
 Lexmark B3442 14
 Lexmark C2132 61
 Lexmark C2240 17
 Lexmark C2325 17
 Lexmark C2326 15
 Lexmark C2425 17
 Lexmark C2535 17
 Lexmark C3426 15
 Lexmark C4150 38
 Lexmark C4342 12
 Lexmark C4352 12
 Lexmark C546dtn 67
 Lexmark C6160 42
 Lexmark C760 92
 Lexmark C762 92
 Lexmark C772 92
 Lexmark C782 92
 Lexmark C792 70
 Lexmark C9235 34
 Lexmark C925 72
 Lexmark CS310 61
 Lexmark CS317 61
 Lexmark CS410 61

Lexmark CS417 61
 Lexmark CS421 17
 Lexmark CS431 15
 Lexmark CS439 15
 Lexmark CS510 61
 Lexmark CS517 61
 Lexmark CS521 17
 Lexmark CS622 17
 Lexmark CS720 38
 Lexmark CS725 38
 Lexmark CS727 38
 Lexmark CS728 38
 Lexmark CS730de 12
 Lexmark CS735de 12
 Lexmark CS820 42
 Lexmark CS827 42
 Lexmark CS921 34
 Lexmark CS923 34
 Lexmark CS927 34
 Lexmark CS943 5
 Lexmark CX310 60
 Lexmark CX317 60
 Lexmark CX410 60
 Lexmark CX417 60
 Lexmark CX421 19
 Lexmark CX431 16
 Lexmark CX510 60
 Lexmark CX517 60
 Lexmark CX522 19
 Lexmark CX622 19
 Lexmark CX625 19
 Lexmark CX725 40
 Lexmark CX727 40
 Lexmark CX730de 13
 Lexmark CX735adse 13
 Lexmark CX8160 45
 Lexmark CX820 44
 Lexmark CX825 45
 Lexmark CX827 44
 Lexmark CX921 36
 Lexmark CX922 36
 Lexmark CX923 36
 Lexmark CX924 36
 Lexmark CX927 36
 Lexmark CX930 10
 Lexmark CX931 10
 Lexmark CX942 7
 Lexmark CX943 7

Lexmark CX944 7
 Lexmark M1140+ 66
 Lexmark M1145 66
 Lexmark M1242 29
 Lexmark M1246 29
 Lexmark M1342 14
 Lexmark M3150 66
 Lexmark M3250 29
 Lexmark M5155 51
 Lexmark M5163 51
 Lexmark M5170 51
 Lexmark M5255 21
 Lexmark M5270 21
 Lexmark MB2338 31
 Lexmark MB2442 31
 Lexmark MB2546 31
 Lexmark MB2650 32
 Lexmark MB2770 25
 Lexmark MB3442 4
 Lexmark MC2325 19
 Lexmark MC2425 19
 Lexmark MC2535 19
 Lexmark MC2640 19
 Lexmark MC3426 16
 Lexmark MS310 66
 Lexmark MS312 66
 Lexmark MS317 66
 Lexmark MS321 29
 Lexmark MS331 14
 Lexmark MS410 66
 Lexmark MS415 66
 Lexmark MS417 66
 Lexmark MS421 29
 Lexmark MS431 14
 Lexmark MS439 14
 Lexmark MS510 66
 Lexmark MS517 66
 Lexmark MS521 29
 Lexmark MS610 66
 Lexmark MS617 66
 Lexmark MS621 29
 Lexmark MS622 29
 Lexmark MS710 51
 Lexmark MS711 51
 Lexmark MS725 21
 Lexmark MS810 51
 Lexmark MS811 51
 Lexmark MS812 51

Lexmark MS817 51
Lexmark MS818 51
Lexmark MS821 21
Lexmark MS822 21
Lexmark MS823 21
Lexmark MS825 21
Lexmark MS826 21
Lexmark MS911 48
Lexmark MX310 64
Lexmark MX317 64
Lexmark MX321 31
Lexmark MX331 4
Lexmark MX410 64
Lexmark MX417 64
Lexmark MX421 31
Lexmark MX431 4
Lexmark MX510 64
Lexmark MX511 64
Lexmark MX517 64
Lexmark MX521 31
Lexmark MX522 31
Lexmark MX610 63
Lexmark MX611 63
Lexmark MX617 63
Lexmark MX622 32
Lexmark MX710 57
Lexmark MX711 57
Lexmark MX717 57
Lexmark MX718 57
Lexmark MX721 25
Lexmark MX722 25
Lexmark MX725 25
Lexmark MX822 27
Lexmark MX826 27
Lexmark MX931 10
Lexmark W850 и X860de 79
Lexmark X546dtn 67
Lexmark X658e 82
Lexmark X762e 92
Lexmark X772e 92
Lexmark X782e 92
Lexmark X792 85
Lexmark X925 86
Lexmark XC2132 60
Lexmark XC2235 19
Lexmark XC2326 16
Lexmark XC4140 40
Lexmark XC4143 40
Lexmark XC4150 40
Lexmark XC4153 40
Lexmark XC4240 19
Lexmark XC4342 13

Lexmark XC4352 13
Lexmark XC6152 44
Lexmark XC6153 44
Lexmark XC8155 45
Lexmark XC8160 45
Lexmark XC8163 45
Lexmark XC9235 36
Lexmark XC9245 36
Lexmark XC9255 36
Lexmark XC9265 36
Lexmark XC9325 10
Lexmark XC9335 10
Lexmark XC9445 7
Lexmark XC9455 7
Lexmark XC9465 7
Lexmark XM1145 64
Lexmark XM1242 31
Lexmark XM1246 31
Lexmark XM1342 4
Lexmark XM3150 63
Lexmark XM3250 32
Lexmark XM5163 57
Lexmark XM5170 57
Lexmark XM5365 25
Lexmark XM5370 25
Lexmark XM7355 27
Lexmark XM7355b 27
Lexmark XM7370 27
Lexmark серия T650 77

В

въртящ се шкаф
номер на част
3052765 80, 82, 68, 69, 84

Д

допълнителна тава
номер на част 3051710 67

О

опции
конфигурация 48
основа за колелца
номер на част 16M1210 82
номер на част 16M1216 80
номер на част
22G0544 94, 95
номер на част 39V3588 77

П

принтер
Lexmark C546dtn 67
Lexmark C760 92
Lexmark C762 92
Lexmark C772 92
Lexmark C792 70
Lexmark C925 72
Lexmark MS911 48
Lexmark W850 и X860de 79
Lexmark X546dtn 67
Lexmark X658e 82
Lexmark X762e 92
Lexmark X772e 92
Lexmark X782e 92
Lexmark X792 85
Lexmark X925 86
Серия Lexmark C730 68
Серия Lexmark C740 69
Серия Lexmark MX810 59
Серия Lexmark MX910 48
Серия Lexmark X650 80
Серия Lexmark X730 82
Серия Lexmark X950 87
принтери
Lexmark C782 92

Р

регулируема стойка за
принтер 90

С

Серия Lexmark C730 68
Серия Lexmark C740 69
Серия Lexmark C950 74
Серия Lexmark MX810 59
Серия Lexmark MX910 48
Серия Lexmark X650 80
Серия Lexmark X730 82
Серия Lexmark X740 84
Серия Lexmark X950 87
стелаж за скенер
номер на част 10B1755 92
номер на част 21J0050 95
номер на част 21J0055 92
стойка за принтер
номер на част 16N1708 92
номер на част 40C2300 90
номер на
част 24Z0031 72, 86

Ш

шкаф

номер на част 15R0140 79

номер на част 26Z0094 48