

מדריך תאימות של המדפסת, האופציה והמעמד

מדפסות לייזר

תוכן

4 תצורות מרביות נתמכות.....

4	Lexmark דגמים XM3142 ,XM1342 ,MB3442 ,MX432 ,MX431
5	Lexmark CS943
7	Lexmark CX942 ,CX943 ,CX944 ,XC9445 ,XC9455 ,XC9465
9	Lexmark CX930 ,CX931 ,MX931 ,XC9325 ,XC9335
11	Lexmark C4342 ,C4352 ,CS730 ,CS735
12	Lexmark CX730 ,CX735 ,XC4342 ,XC4352
13	Lexmark MS439 ,MS431 ,MS331 ,M1342 ,B3442 ,B3340
14	Lexmark CS439 ,CS431 ,C3426 ,C2326
15	Lexmark דגמים CX431 ,MC3426 ,XC2326
16	Lexmark CS622 ,CS521 ,CS421 ,C2535 ,C2425 ,C2325 ,C2240
18	Lexmark MC2640 ,MC2535 ,MC2425 ,MC2325 ,CX625 ,CX622 ,CX522 ,CX421
20	XC4240 ,XC2235
24	Lexmark MS826 ,MS825 ,MS823 ,MS822 ,MS821 ,MS725 ,M5270 ,M5255 ,B2865
26	Lexmark XM5370 ,XM5365 ,MX725 ,MX722 ,MX721 ,MB2770
28	Lexmark XM7370 ,XM7355 ,MX826 ,MX822
29	Lexmark MS622 ,MS621 ,MS521 ,MS421 ,MS321 ,M3250 ,M1246 ,M1242 ,B2650 ,B2546 ,B2442 ,B2338
31	Lexmark XM1242 ,MX522 ,MX521 ,MX421 ,MX321 ,MB2546 ,MB2442 ,MB2338
32	XM1246
34	Lexmark XM3250 ,XM622 ,MB2650
36	Lexmark CS927 ,CS923 ,CS921 ,C9235
38	Lexmark XC9265 ,XC9255 ,XC9245 ,XC9235 ,CX927 ,CX924 ,CX923 ,CX922 ,CX921
40	Lexmark CS728 ,CS727 ,CS725 ,CS720 ,C4150
41	Lexmark XC4153 ,XC4150 ,XC4143 ,XC4140 ,CX727 ,CX725
43	Lexmark CS827 ,CS820 ,C6160
45	Lexmark XC6153 ,XC6152 ,CX827 ,CX820
50	Lexmark XC8163 ,XC8160 ,XC8155 ,CX860 ,CX825
52	Lexmark MS911 and MX910 series
53	Lexmark MS817 ,MS812 ,MS811 ,MS810 ,MS711 ,MS710 ,M5170 ,M5163 ,M5155
54	MS818
	Lexmark XM5170 ,XM5163 ,MX718 ,MX717 ,MX711 ,MX710
	Lexmark MX810 Series
	Lexmark XC2132 ,CX517 ,CX510 ,CX417 ,CX410 ,CX317 ,CX310
	Lexmark CS517 ,CS510 ,CS417 ,CS410 ,CS317 ,CS310 ,C2132

55	Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150
57	Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145
58	Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617
59	X546dtn ו- Lexmark C546dtn
60	Lexmark C730 Series
61	Lexmark C740 Series
62	Lexmark C792
64	Lexmark C925
66	Lexmark C950
69	Lexmark T650 Series
71	Lexmark דגמים W850 ו-X860de
72	Lexmark X65x
74	Lexmark X658e
74	Lexmark X730 Series
76	Lexmark X740
77	Lexmark X792
78	Lexmark X792
79	Lexmark X950 Series
82	מעמד המדפסת
85	בסיס על גלגלים
88	הודעות
88	הודעת מהדורה
89	אינדקס

תצורות מרביות נתמכות

הטבלאות הבאות מספקות מידע על התצורות האפשריות המרביות לכל מדפסת, אופציה ומעמד. כל שורה מייצגת תצורה מרבית נתמכת. במקרה שאפשרות מוסרת, המידע עדיין מצביע על תצורה מתאימה.

Lexmark דגמים ,XM1342 ,MB3442 ,MX432 ,MX431 XM3142




אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		ארונית מסתובבת	מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
378 x 368 x 107 מ"מ (14.9 x 14.5 x 4.2 אינץ')	29S0600	1	1	1	1	מגש ל-550 גיליונות	1
597 x 597 x 584 מ"מ (23.5 x 23.5 x 23 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה	2

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		ארונית מסתובבת	מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
599 x 475 x 264 מ"מ (23.6 x 18.7 x 10.4 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	3	ארונית מסתובבת

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
366 x 411 x 339 מ"מ (14.4 x 16.2 x 13.3 אינץ')	כל הדגמים

Lexmark CS943




אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום		אופציה	
		מפריד	רצפה		
459.74 x 477.52 x 238.76 מ"מ (18.1 x 18.8 x 9.4 אינץ')	32D0820	לא רלוונטי	1	יחידת גימור סיכות ¹	1
381 x 474.98 x 124.46 מ"מ (15 x 18.7 x 4.9 אינץ')	32D0819	לא רלוונטי	1	מיכל איסוף כפול	2
726.44 x 231.14 x 990.6 מ"מ (28.6 x 9.1 x 39 אינץ')	משתנה בהתאם לאזור	לא רלוונטי	1	רכיב גימור לשני קיפולים/קיפול Z ^{2,3}	3
652.78 x 952.5 x 982.98 מ"מ (25.7 x 37.9 x 38.7 אינץ')	32D0823 (חירור 2/3)	לא רלוונטי	1	יחידת גימור סיכות, מחורר ^{2,4}	4
	32D0824 (חירור 2/4)				
	32D0828 (חירור שוודי)				
589.28 x 789.94 x 1056.64 מ"מ (23.2 x 31.1 x 41.6 אינץ')	32D0825 (חירור 2/3)	לא רלוונטי	1	יחידת גימור חוברות ^{2,4}	5
	32D0826 (חירור 2/4)				
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0812	1	1	מגש עוקב של 2,000 גיליונות ⁵	6
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0811	1	1	2x מגש של 520 גיליונות ⁶	7
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0810	לא רלוונטי	1	מפריד ⁷	8
525.78 x 751.84 x 490.22 מ"מ (20.7 x 29.6 x 19.3 אינץ')	32D0816	לא רלוונטי	1	מגש של 2000 גיליונות ⁸	9
566.42 x 619.76 x 88.9 מ"מ (22.3 x 24.4 x 3.5 אינץ')	32D0813	1	1	מגש מעטפות	10
¹ אין תמיכה עם מורכב רכיב גימור אחר. ² יש למקם את רכיב ההדפסה מעל מגש עוקב של 2,000 גיליונות, שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות או מפריד. ³ יש להרכיב עם רכיב גימור של ספרונים. ⁴ מגיע עם רכיב להעברת נייר. ⁵ לא ניתן להתקין עם שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות או מפריד. ⁶ לא ניתן להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גיליונות או מפריד. ⁷ לא ניתן להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גיליונות או שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות. ⁸ יש להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גיליונות או שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות.					

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
CS943	746.76 x 619.76 x 713.74 מ"מ (29.4 x 24.4 x 28.1 אינץ')

,XC9455 ,XC9445 ,CX944 ,CX943 ,Lexmark CX942 XC9465



אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

אופציה	מיקום	מספר חלק	ממדים (גובה, רוחב ועומק)
1	1	32D0820	459.74 x 477.52 x 238.76 מ"מ (18.1 x 18.8 x 9.4 אינץ')
2	1	32D0819	381 x 474.98 x 124.46 מ"מ (15 x 18.7 x 4.9 אינץ')
3	1	משתנה בהתאם לאזור	726.44 x 231.14 x 990.6 מ"מ (28.6 x 9.1 x 39 אינץ')

1 אין תמיכה עם מורכב רכיב גימור אחר.

2 יש למקם את רכיב ההדפסה מעל מגש עוקב של 2,000 גיליונות, שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות או מפריד.

3 יש להרכיב עם רכיב גימור של ספרונים.

4 מגיע עם רכיב להעברת נייר.

5 לא ניתן להתקין עם שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות או מפריד.

6 לא ניתן להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גיליונות או מפריד.


7 לא ניתן להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גיליונות או שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות.

8 יש להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גיליונות או שני מגשים אופציונליים של 520 גיליונות.

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום		אופציה	
		מפריד	רצפה		
652.78 x 952.5 x 982.98 מ"מ (25.7 x 37.9 x 38.7 אינץ')	32D0823 (חירור 2/3)	לא רלוונטי	1	יחידת גימור סיכות, מחורר ^{2,4}	4
	32D0824 (חירור 2/4)				
	32D0828 (חירור שוודי)				
589.28 x 789.94 x 1056.64 מ"מ (23.2 x 31.1 x 41.6 אינץ')	32D0825 (חירור 2/3)	לא רלוונטי	1	יחידת גימור חוברות ^{2,4}	5
	32D0826 (חירור 2/4)				
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0812	1	1	מגש עוקב של 2,000 גליונות ⁵	6
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0811	1	1	2x מגש של 520 גליונות ⁶	7
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0810	לא רלוונטי	1	מפריד ⁷	8
525.78 x 751.84 x 490.22 מ"מ (20.7 x 29.6 x 19.3 אינץ')	32D0816	לא רלוונטי	1	מגש של 2000 גליונות ⁸	9
566.42 x 619.76 x 88.9 מ"מ (22.3 x 24.4 x 3.5 אינץ')	32D0813	1	1	מגש מעטפות	10
528.32 x 302.26 x 81.28 מ"מ (20.8 x 11.9 x 3.2 אינץ')	32D0809	1	1	מדף עבודה	11
¹ אין תמיכה עם מורכב רכיב גימור אחר. ² יש למקם את רכיב ההדפסה מעל מגש עוקב של 2,000 גליונות, שני מגשים אופציונליים של 520 גליונות או מפריד. ³ יש להרכיב עם רכיב גימור של ספרונים. ⁴ מגיע עם רכיב להעברת נייר. ⁵ לא ניתן להתקין עם שני מגשים אופציונליים של 520 גליונות או מפריד. ⁶ לא ניתן להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גליונות או מפריד. ⁷ לא ניתן להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גליונות או שני מגשים אופציונליים של 520 גליונות. ⁸ יש להתקין עם מגש עוקב של 2,000 גליונות או שני מגשים אופציונליים של 520 גליונות.					

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
756.92 x 619.76 x 878.84 מ"מ (29.8 x 24.4 x 34.6 אינץ')	XC9465, XC9455, XC9445, CX942
756.92 x 619.76 x 1132.84 מ"מ (29.8 x 24.4 x 44.6 אינץ')	CX944, CX943

XC9335 ,XC9325 ,MX931 ,CX931 ,Lexmark CX930



אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

	אופציה	מיקום		מספר חלק	ממדים (גובה, רוחב ועומק)
		רצפה	מפריד		
1	יחידת גימור סיכות ¹	1	לא רלוונטי	32D0820	459.74 x 477.52 x 238.76 מ"מ (18.1 x 18.8 x 9.4 אינץ')
2	מיכל איסוף כפול	1	לא רלוונטי	32D0818	378.46 x 447.04 x 121.92 מ"מ (14.9 x 17.6 x 4.8 אינץ')

¹ אין תמיכה עם מורכב רכיב גימור אחר.

² יש להחליף את רכיב ההדפסה שמעל המגש של 520 גיליונות בארונות, מגש עוקב של 2,500 גיליונות או שלושה מגשים של 520 גיליונות.

³ מגיע עם רכיב להעברת נייר.

⁴ לא ניתן להתקין עם אפשרויות קלט אחרות.


⁵ לא ניתן להתקין עם אפשרויות קלט אחרות למעט מגש של 2000 גיליונות.

⁶ לא ניתן להתקין עם מגש של 520 גיליונות עם ארונות.

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום		אופציה	
		מפריד	רצפה		
652.78 x 952.5 x 982.98 מ"מ (25.7 x 37.9 x 38.7 אינץ')	32D0821 (חירור 2/3)	לא רלוונטי	1	יחידת גימור סיכות, מחורר ^{2,3}	3
	32D0822 (חירור 2/4)				
	32D0827 (חירור שוודי)				
660.4 x 683.26 x 86.36 מ"מ (26.1 x 26.9 x 3.4 אינץ')	32D0804	1	1	מגש מעטפות	4
619.76 x 614.68 x 381 מ"מ (24.4 x 24.2 x 15 אינץ')	32D0801	1	1	מגש של 520 גליונות עם ארונית ⁴	5
619.76 x 614.68 x 381 מ"מ (4.4 x 24.2 x 15 אינץ')	32D0803	לא רלוונטי	1	מגש עוקב של 2,500 גליונות ⁵	6
619.76 x 614.68 x 381 מ"מ (24.4 x 24.2 x 15 אינץ')	32D0802	1	1	3x מגש של 520 גליונות ⁵	7
586.74 x 541.02 x 134.62 מ"מ (23.1 x 21.3 x 5.3 אינץ')	32D0800	1	1	מגש של 520 גליונות ⁴	8
718.82 x 668.02 x 304.8 מ"מ (28.3 x 26.3 x 12 אינץ')	32D0810	לא רלוונטי	1	מגש של 2000 גליונות ⁶	9
485.14 x 302.26 x 58.42 מ"מ (19.1 x 11.9 x 2.3 אינץ')	32D0808	1	1	מדף עבודה	10
¹ אין תמיכה עם מורכב רכיב גימור אחר. ² יש להחליף את רכיב ההדפסה שמעל המגש של 520 גליונות בארונית, מגש עוקב של 2,500 גליונות או שלושה מגשים של 520 גליונות. ³ מגיע עם רכיב להעברת נייר. ⁴ לא ניתן להתקין עם אפשרויות קלט אחרות. ⁵ לא ניתן להתקין עם אפשרויות קלט אחרות למעט מגש של 2000 גליונות. ⁶ לא ניתן להתקין עם מגש של 520 גליונות עם ארונית.					

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
701.04 x 589.28 x 767.08 מ"מ (27.6 x 23.2 x 30.2 אינץ')	XC9335, XC9325, MX931, CX931dse, CX930
701.04 x 589.28 x 1120.14 מ"מ (27.6 x 23.2 x 44.1 אינץ')	CX931dtse

CS735 ,CS730 ,C4352 ,Lexmark C4342




אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

אופציה	מיקום	מספר חלק	ממדים (גובה, רוחב ועומק)			
				שולחן	רצפה	מעמד מדפסת
1	מגש של 550 גליונות	40C2100	483 x 463 x 119 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')	4	4	4
2	מעמד מדפסת הניתן להתאמה*	40C2300	625 x 653 x 521 מ"מ (24.6 x 25.7 x 20.5 אינץ')	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי

* לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות ראה, "מעמד מדפסת מתכוון 40C2300" בעמוד 82.

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
כל הדגמים	489 x 479 x 413 מ"מ (19.25 x 18.85 x 16.25 אינץ')

XC4352 ,XC4342 ,CX735 ,Lexmark CX730



אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום			אופציה	
		מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
483 x 463 x 119 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')	40C2100	4	4	4	מגש של 550 גליונות	1
625 x 653 x 521 מ"מ (24.6 x 25.7 x 20.5 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה*	2
121 x 109 x 82 מ"מ (4.76 x 4.29 x 3.23 אינץ')	(47C4500 (NA (47C4590 (EMEA	1	1	1	פתרון שידוך נוח	3

* לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות ראה, "מעמד מדפסת מתכוון 40C2300" בעמוד 82.

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
כל הדגמים	533 x 479 x 621 מ"מ (20.90 x 18.85 x 24.44 אינץ')

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת הניתן להתאמה	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
378 x 368 x 107 מ"מ (14.9 x 14.5 x 4.2 אינץ')	29S0600	1	1	1	1	מגש ל-550 גיליונות	1
597 x 597 x 584 מ"מ (23.5 x 23.5 x 23 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה	2
599 x 475 x 264 מ"מ (23.6 x 18.7 x 10.4 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונות מסתובבת	3

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
כל הדגמים	363 x 368 x 222 מ"מ (14.3 x 14.5 x 8.7 אינץ')


Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439



אופציה	מיקום	מספר חלק	ממדים (גובה, רוחב ועומק)	שולחן או שולחן כתיבה		
				מעמד מדפסת הניתן להתאמה	רצפה	שולחן
1	מגש ל-250 גיליונות	40N4250	381 x 411.2 x 103.9 מ"מ (15 x 16.2 x 4.1 אינץ')	2	2	2
2	מעמד מדפסת הניתן להתאמה	40C2300	624.84 x 652.78 x 520.7 מ"מ (24.6 x 25.7 x 20.5 אינץ')	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
כל הדגמים	394.1 x 411.2 x 243.7 מ"מ (15.5 x 16.2 x 9.6 אינץ')

Lexmark דגמים XC2326 ,MC3426 ,CX431



ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום			אופציה	
		מעמד מדפסת הניתן להתאמה	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
381 x 411.2 x 103.9 מ"מ (15 x 16.2 x 4.1 אינץ')	40N4250	2	2	2	מגש ל-250 גיליונות	1
624.84 x 652.78 x 520.7 מ"מ (24.6 x 25.7 x 20.5 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה	2

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
כל הדגמים	394.1 x 411.2 x 344.4 מ"מ (15.5 x 16.2 x 13.6 אינץ')

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
416 x 424 x 133 מ"מ (.5 x 16.7 x 16.4 אינץ')	42C7650	1	1	1	1	מגש כפול ל-650 גיליונות ¹	1
416 x 424 x 133 מ"מ (.5 x 16.7 x 16.4 אינץ')	42C7550	1	1	1	1	מגש ל-550 גיליונות ^{3,4}	2

¹ לא נתמך בדגם C2325.

¹ כאשר מתקינים יחד עם המגש ל-550 גיליונות, יש למקם מגש זה מתחת למדפסת. השילוב של מגש כפול ל-650 גיליונות ומגש ל-550 גיליונות נתמך רק בדגמים C2240, C2535, CS521 ו-CS622.

³ כאשר מתקינים יחד עם המגש הכפול ל-650 גיליונות, יש למקם מגש זה בחלק התחתון של התצורה.

⁴ אפשרות זו אינה נתמכת בדגמים C2325, C2425 ו-CS421.

⁵ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300](#)" [בעמוד 82](#).

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		מסלולית מסתובבת	מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
625 x 653 x 521 מ"מ (25.7 x 20.5 x 24.6 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה ⁵	3
599 x 475 x 264 מ"מ (18.7 x 10.4 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונית מסתובבת	4
¹ לא נתמך בדגם C2325. ² כאשר מתקינים יחד עם המגש ל-550 גיליונות, יש למקם מגש זה מתחת למדפסת. השילוב של מגש כפול ל-650 גיליונות ומגש ל-550 גיליונות נתמך רק בדגמים C2240, C2535, CS521 ו-CS622. ³ כאשר מתקינים יחד עם המגש הכפול ל-650 גיליונות, יש למקם מגש זה בחלק התחתון של התצורה. ⁴ אפשרות זו אינה נתמכת בדגמים C2325, C2425 ו-CS421. ⁵ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300" בעמוד 82.							

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
כל הדגמים	308 x 442 x 421 מ"מ (12.1 x 17.4 x 16.6 אינץ')

The diagram illustrates the components of the HP Color LaserJet Enterprise M552 printer system. The main printer unit is shown at the top. Below it are two paper trays, labeled 1 and 2, which are stacked. To the right is a large, dark-colored paper tray, labeled 4. At the bottom left is a mobile cart, labeled 3, which has a flat top surface and four wheels. The cart is designed to hold the printer unit and the paper trays.

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		ארנית מסתובבת	מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
416 x 424 x 133 מ"מ (5.2 x 16.7 x 16.4 אינץ')	42C7650	1	1	1	1	מגש כפול ל-650 גליונות ¹	1
416 x 424 x 133 מ"מ (5.2 x 16.7 x 16.4 אינץ')	42C7550	1	1	1	1	מגש ל-550 גליונות ^{4,3}	2

¹ לא נתמך בדגם MC2325.

² כאשר מתקינים יחד עם המגש ל-550 גליונות, יש למקם מגש זה מתחת למדפסת. השילוב של מגש כפול ל-650 גליונות ומגש ל-550 גליונות נתמך רק בדגמים 42C7550, 42C7650, 42C7750, 42C7850, 42C7950, 42C8050, 42C8150, 42C8250, 42C8350, 42C8450, 42C8550, 42C8650, 42C8750, 42C8850, 42C8950, 42C9050, 42C9150, 42C9250, 42C9350, 42C9450, 42C9550, 42C9650, 42C9750, 42C9850, 42C9950.

³ כאשר מתקינים יחד עם המגש הכפול ל-650 גליונות, יש למקם מגש זה בחלק התחתון של התצורה.

⁴ אפשרות זו אינה נתמכת בדגמים 42C7550-42C7650.

⁵ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת ["מעמד מדפסת מתכוון 40C2300" בעמוד 82](#).

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		מסתובבת	מעמד מדפסת מעמד מדפסת	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
625 x 653 x 521 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה ⁵	3
599 x 475 x 264 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונית מסתובבת	4

¹ לא נתמך בדגם MC2325.

² כאשר מתקינים יחד עם המגש ל-550 גיליונות, יש למקם מגש זה מתחת למדפסת. השילוב של מגש כפול ל-650 גיליונות ומגש ל-550 גיליונות נתמך רק בדגמים XC4240, XC2235, MC2640, MC2535, CX625, CX622, CX522.


³ כאשר מתקינים יחד עם המגש הכפול ל-650 גיליונות, יש למקם מגש זה בחלק התחתון של התצורה.

⁴ אפשרות זו אינה נתמכת בדגמים MC2425 ו-CX421.

⁵ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300](#)" בעמוד 82.

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
556 x 442 x 462 מ"מ (17.4 x 21.9 x 18.2 אינץ')	MC2425, MC2325, CX421
588 x 442 x 462 מ"מ (17.4 x 23.1 x 18.2 אינץ')	XC2235, CX622, CX522, MC2640, MC2535
608 x 442 x 462 מ"מ (17.4 x 23.9 x 18.2 אינץ')	XC4240, CX625

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826



מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)	אופציה	
50G0804	מ"מ 350 x 428 x 510 (אינץ' 13.8 x 16.8 x 20.1)	מגש ל-2100 גליונות	1
50G0800	מ"מ 80 x 428 x 510 (אינץ' 3.2 x 16.8 x 20.1)	מגש ל-250 גליונות	2
50G0820		מגש ל-250 גליונות הניתן לנעילה	
50G0802	מ"מ 110 x 428 x 510 (אינץ' 4.3 x 16.8 x 20.1)	מגש של 550 גליונות	3
50G0822		מגש ל-550 גליונות הניתן לנעילה	
50G0854	מ"מ 110 x 428 x 510 (אינץ' 4.3 x 16.8 x 20.1)	מפריד	4
50G0855	מ"מ 693 x 521 x 126 (מ"מ 27.3 x x 20.5 5)	בסיס על גלגלים	5
40C2300	מ"מ 624.84 x x 652.78 520.7 (אינץ' 24.6 x x 25.7 20.5)	מעמד מדפסת הניתן להתאמה	6
3073173	מ"מ 476 x 600 x 263 (אינץ' 18.7 x 23.6 x 10.4)	ארונית מסתובבת	7

אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
8 תא דואר בן 4 תאים	50G0852	384 x 421 x 272 מ"מ (15.1 x 16.6 x 10.7 אינץ')
9 מרחיב פלט	50G0851	380 x 421 x 165 מ"מ (15 x 16.6 x 6.5 אינץ')
10 מרחיב פלט בקיבולת גבוהה	50G0853	335 x 421 x 310 מ"מ (13.2 x 16.6 x 12.2 אינץ')
11 יחידת גימור סיכות, מחורר	50G0849	507 x 462 x 263 מ"מ (20 x 18.2 x 10.3 אינץ')
12 יחידת גימור סיכות	50G0850	414 x 435 x 246 מ"מ (16.3 x 17.1 x 9.7 אינץ')

אפשרויות קלט מדפסת, ריהוט, תצורות מקסימליות ומיקום

מיקום					אופציה
מעמד מדפסת מתכוונן ^{6,3}	בסיס עם גלגלים ^{5,3}	רצפה	ארונית מסתובבת	שולחן או שולחן כתיבה	
4	4	4	4	4	מגש ל-250 גיליונות ^{3,2,1}
					מגש ל-250 גיליונות הניתן ^{3,2,1}
3	3				מגש ל-550 גיליונות ^{3,2,1}
					מגש ל-550 גיליונות הניתן ^{3,2,1}
					מפריד ⁴
לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגש ל-2100 גיליונות ^{5,2}
¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא. ² ניתן להשתמש רק בשלושה מגשים אופציונליים ל-250 או 550 גיליונות כשמתקינים את המגש ל-2100 גיליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גיליונות בחלק התחתון של המערך. ³ כאשר ממקמים את התצורה על הבסיס עם הגלגלים או על מעמד מדפסת מתכוונן, יש לפעול בהתאם להוראות אלה המתייחסות לתצורה המקסימלית. כאשר משתמשים בשלושה מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות או מרווחים, לא ניתן להשתמש בשום מגש אופציונלי ל-250 גיליונות. כאשר משתמשים בשני מגשים ל-550 גיליונות או מרווחים, ניתן להשתמש רק במגש אחד ל-250 גיליונות. כאשר משתמשים במגש אחד ל-550 גיליונות או במרווח, ניתן להשתמש בשלושה מגשים ל-250 גיליונות לכל היותר. ⁴ אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גיליונות. ⁵ המגש ל-2100 גיליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים. ⁶ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300" בעמוד 82.					

אפשרויות פלט מדפסת, תצורות מקסימליות ומיקום

מיקום					אופציה
מעמד מדפסת הניתן להתאמה	בסיס על גלגלים	רצפה	ארונית מסתובבת	שולחן או שולחן כתיבה	
3	3	3	3	3	תא דואר בן 4 תאים ^{4,1}
					מרחיב פלט ^{4,2,1}
1	1	1	1	1	מרחיב פלט בעל קיבולת גבוהה ^{3,2}
1	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות ⁵
1	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות, מחורר ⁶
¹ את תאי הדואר הכוללים 4 תאים ואת מרחיבי הפלט ניתן להתקין בכל סדר שהוא. ² מרחיב פלט יחיד הוא אפשרות הגימור היחידה שניתן להניח מעל למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה. ³ אף אחת מאפשרויות הפלט האחרות אינה ניתנת להתקנה מתחת למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה. ⁴ כאשר משתמשים באפשרות זו עם יחידת גימור סיכות, יש להניחה מתחתיו. ⁵ יחידת גימור הסיכות חייבת תמיד להיות בחלק העליון של המבנה. מתחתיה ניתן להתקין עוד תא דואר של 4 תאים או מרחיב פלט. ⁶ אל תשתמש ביחידת הגימור של מחורר וסיכות עם אפשרויות פלט אחרות.					

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
445 x 428 x 510 מ"מ (20.1 x 16.85 x 17.5 אינץ')	MS825, MS823, MS821, MS725, B2865
441 x 428 x 510 מ"מ (20.1 x 16.85 x 17.4 אינץ')	M5255, M5270, MS822, MS826

מקסימום
מעמד מדפסת
הניתן להתאמה
תצורה



מקסימום
ארונית מסתובבת
תצורה



תצורה מקסימלית
של רצפה, שולחן,
או שולחן כתיבה




מקסימום
בסיס על גלגלים
תצורה





Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370



אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
1	50G0804	מגש של 2100 גליונות 510 x 428 x 350 מ"מ (20.1 x 16.8 x 13.8 אינץ')
2	50G0800	מגש של 250 גליונות 510 x 428 x 80 מ"מ (20.1 x 16.8 x 3.2 אינץ')
	50G0820	מגש ל-250 גליונות הניתן לנעילה

אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
3	50G0802	מגש של 550 גליונות
	50G0822	מגש ל-550 גליונות הניתן לנעילה
4	50G0854	מפריד
5	50G0855	בסיס על גלגלים
6	40C2300	מעמד מדפסת הניתן להתאמה
7	3073173	ארונית מסתובבת

אפשרויות קלט מדפסת, תצורות מקסימליות ומיקום

מיקום					אופציה
מעמד מדפסת מתכוונן ⁴	בסיס עם גלגלים ^{4,6}	רצפה ³	ארונית מסתובבת	שולחן או שולחן כתיבה	
3	3	2	3	3	מגש ל-250 גליונות ^{1,2,3,4}
					מגש ל-250 גליונות הניתן לנעילה ^{1,2,3,4}
3	3	2			מגש ל-550 גליונות ^{1,2,3,4}
					מגש ל-550 גליונות הניתן לנעילה ^{1,2,3,4}
					מרווח ⁵
לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגש ל-2100 גליונות ^{2,6}
לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים ^{4,6}
לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוונן ^{4,7}
לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	1	ארונית מסתובבת

¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.

² ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 או 550 גליונות כשמתקינים את המגש ל-2100 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גליונות בחלק התחתון של המערך.

³ כאשר ממקמים את התצורה על הרצפה, ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 גליונות עם מגש אופציונלי אחד ל-550 מגשים או עם מרווח.

⁴ כאשר ממקמים את התצורה על הבסיס עם הגלגלים או על מעמד מדפסת מתכוונן, יש לפעול בהתאם להוראות אלה המתייחסות לתצורה המקסימלית. כאשר משתמשים בשלושה מגשים אופציונליים של 550 גליונות או מרווחים, לא ניתן להשתמש במגש של 250 גליונות. כאשר משתמשים בשני מגשים ל-550 גליונות או מרווחים, ניתן להשתמש רק במגש אחד ל-250 גליונות. כאשר משתמשים במגש אחד של 550 גליונות או במרווח, ניתן להשתמש בשני מגשים של 250 גליונות.


⁵ אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גליונות.

⁶ המגש ל-2100 גליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים.

⁷ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300" בעמוד 82.

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
מ"מ 578.4 x 558.8 x 739.1 (אינץ' 22.8 x 22.0 x 29.1)	כל הדגמים

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370



אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום			אופציה	
		בסיס על גלגלים ²	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
מ"מ 508 x 559 x 355 (אינץ' 20 x 22 x 14)	25B2950	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגש ל-2100 גיליונות ^{2,1}	1
מ"מ 508 x 559 x 111 (אינץ' 20 x 22 x 4.3)	25B2900	2	2	2	מגש ל-550 גיליונות	2
מ"מ 693.4 x 685.8 x 106.7 (אינץ' 27.3 x 27 x 4.2)	25B2910	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים	3
מ"מ 384 x 421 x 272 (אינץ' 15.1 x 16.6 x 10.7)	50G0852	1	1	1	תא דואר בן 4 תאים ³	4
מ"מ 414 x 435 x 246 (אינץ' 16.3 x 17.1 x 9.7)	50G0850	1	1	1	יחידת גימור סיכות ³	5

¹ ניתן להשתמש רק בשני מגשי 550 גיליונות עם המגש ל-2100 גיליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גיליונות בחלק התחתון של המערך.


² המגש ל-2100 גיליונות מצריך בסיס עם גלגלים.

³ לא ניתן לשלב במערך עם יחידת גימור מסוג אחר.

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום			אופציה	
		בסיס על גלגלים ²	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
507 x 462 x 263 מ"מ (20 x 18.2 x 10.3 אינץ')	50G0849	1	1	1	יחידת גימור סיכות, מחורר ³	6
414 x 435 x 246 מ"מ (16.3 x 17.1 x 9.7 אינץ')	25B2999	1	1	1	יוצר ערימות ³	7
¹ ניתן להשתמש רק בשני מגשי 550 גליונות עם המגש ל-2100 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גליונות בחלק התחתון של המערך. ² המגש ל-2100 גליונות מצריך בסיס עם גלגלים. ³ לא ניתן לשלב במערך עם יחידת גימור מסוג אחר.						

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
693.4 x 685.8 x 1150.6 מ"מ (27.3 x 27 x 45.3 אינץ')	XM7370 ,XM7355b ,XM7355 ,MX826ade ,MX822ade
693.4 x 685.8 x 1259.8 מ"מ (27.3 x 27 x 49.6 אינץ')	MX826adtfe ,MX822adtfe
693.4 x 685.8 x 1391.9 מ"מ (27.3 x 27 x 54.8 אינץ')	MX826adx ,MX822adx

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622



אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות


ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		ארונית מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
126 x 389 x 374 מ"מ (5 x 15.7 x 14.7 אינץ')	36S3110	3	3	3	3	מגש ל-550 גיליונות ^{1,2}	1
584 x 597 x 597 מ"מ (23 x 23.5 x 23.5 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוון	2
264 x 475 x 599 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונית מסתובבת	3
95 x 389 x 374 מ"מ (3.7 x 15.7 x 14.7 אינץ')	36S2910	3	3	3	3	מגש ל-250 גיליונות ^{1,2}	4

¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.

² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים MS321, M1242, B2442, B2338 ו-MS421.

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
260 x 399 x 374 מ"מ (10.2 x 15.7 x 14.7 אינץ')	MS521 ,MS421 ,MS321 ,M1246 ,M1242 ,B2546 ,B2442 ,B2338
303 x 399 x 374 מ"מ (11.9 x 15.7 x 14.7 אינץ')	B2650, M3250, MS621, MS622

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246



אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות


ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוונן	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
126 x 389 x 374 מ"מ (5 x 15.7 x 14.7 אינץ')	36S3110	3	3	3	3	מגש ל-550 גליונות ^{2,1}	1
584 x 597 x 597 מ"מ (23 x 23.5 x 23.5 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוונן	2
264 x 475 x 599 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונית מסתובבת	3
95 x 389 x 374 מ"מ (3.7 x 15.7 x 14.7 אינץ')	36S2910	3	3	3	3	מגש ל-250 גליונות ^{2,1}	4
¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.							
² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים MB2338, MB2442, MX321, MX421 ו-MX1242.							

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
467 x 399 x 429.5 מ"מ (18.4 x 15.7 x 16.9 אינץ')	XM1242, MX421, MX321, MB2442, MB2338
477 x 489 x 429.5 מ"מ (18.8 x 19.3 x 16.9 אינץ')	MB2546, MX521, MX522, XM1246

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום					
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
374 x 389 x 126 מ"מ (14.7 x 15.7 x 5 אינץ')	36S3110	3	3	3	3	מגש ל- 550 גיליונות*	1
597 x 597 x 584 מ"מ (23.5 x 23.5 x 23 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוון	2
599 x 475 x 264 מ"מ (23.6 x 18.7 x 10.4 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונות מסתובבת	3
374 x 389 x 95 מ"מ (14.7 x 15.7 x 3.7 אינץ')	36S2910	3	3	3	3	מגש ל- 250 גיליונות*	4
371 x 409 x 195 מ"מ (14.6 x 16.1 x 7.7 אינץ')	36S8010	1	1	1	1	שדכן סיכות משולב	5
* ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.							

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
545 x 489 x 476.5 מ"מ (21.5 x 19.3 x 18.8 אינץ')	כל הדגמים

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום		אופציה	
		רצפה	ארונית		
1065.02 x 641.10 x 658.11 מ"מ (41.93 x 25.24 x 25.91 אינץ')	26Z0080 (4 חורים)	1	לא רלוונטי	יחידת גימור סיכות, מחורר ^{1,2}	1
	26Z0081 (3 חורים)				
1065.02 x 641.10 x 658.11 מ"מ (41.93 x 25.24 x 25.91 אינץ')	26Z0082 (4 חורים)	1	לא רלוונטי	יחידת גימור חוברות ^{2,1}	
	26Z0083 (3 חורים)				
304.04 x 614.93 x 653.03 מ"מ (11.97 x 24.21 x 25.71 אינץ')	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	1	לא רלוונטי	מגש ל-2500 גיליונות	2
404.88 x 367.03 x 528.07 מ"מ (15.94 x 14.45 x 20.79 אינץ')	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	1	לא רלוונטי	מגש ל-3000 גיליונות ³	3
254 x 614.93 x 651.76 מ"מ (10 x 24.21 x 25.66 אינץ')	32C0053	1	לא רלוונטי	ארונית	4
304.04 x 614.93 x 561.09 מ"מ (11.97 x 24.21 x 22.09 אינץ')	32C0050	1	לא רלוונטי	2 x מגש ל-500 גיליונות	5
195.07 x 472.95 x 583.95 מ"מ (7.68 x 18.62 x 22.99 אינץ')	26Z0084	1	1	יחידת גימור סיכות ⁴	6

¹ התקנת אפשרות זו מצריכה למקם את המדפסת מעל מגש אחד ל-2500 גיליונות, מגש אחד של 2 x 500 גיליונות, או ארונית.


² אפשרות זו מגיעה עם מוליך נייר אופקי.

³ המגש ל-3000 גיליונות מצריך שימוש במגש אחד ל-2500 גיליונות או במגש אחד של 2 x 500 גיליונות.

⁴ כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת - אין תמיכת ביחידת גימור הסיכות.

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
780 x 615 x 740 מ"מ (30.7 x 24.2 x 29.1 אינץ')	CS927, CS921, C9235
780 x 615 x 770 מ"מ (30.7 x 24.2 x 30.3 אינץ')	CS923

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

	אופציה	מיקום		חלק מספר	ממדים (גובה, רוחב ועומק)
		רצפה	ארונית		
1	יחידת גימור סיכות, מחורר ^{1,2}	1	לא רלוונטי	26Z0080 (4 חורים) 26Z0081 (3 חורים)	1065.02 x 641.10 x 658.11 מ"מ (41.93 x 25.24 x 25.91 אינץ')
	יחידת גימור חוברות ^{1,2}	1	לא רלוונטי	26Z0082 (4 חורים) 26Z0083 (3 חורים)	1065.02 x 641.10 x 658.11 מ"מ (41.93 x 25.24 x 25.91 אינץ')
¹ התקנת אפשרות זו מצריכה למקם את המדפסת מעל מגש אחד ל-2500 גיליונות, מגש אחד של 2 x 500 גיליונות, או ארונית. ² אפשרות זו מגיעה עם מוליך נייר אופקי. ³ המגש ל-3000 גיליונות מצריך שימוש במגש אחד ל-2500 גיליונות או במגש אחד של 2 x 500 גיליונות. ⁴ כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת - אין תמיכת ביחידת גימור הסיכות.					

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום		אופציה	
		ארונות	רצפה		
304.04 x 614.93 x 561.09 מ"מ (11.97 x 24.21 x 25.71 אינץ')	(Letter) 32C0051 (A4) 32C0052	לא רלוונטי	1	מגש ל-2500 גליונות	2
404.88 x 367.03 x 528.07 מ"מ (15.94 x 14.45 x 20.79 אינץ')	(Letter) 26Z0088 (A4) 26Z0089	לא רלוונטי	1	מגש ל-3000 גליונות ³	3
254 x 614.93 x 651.76 מ"מ (10 x 24.21 x 25.66 אינץ')	32C0053	לא רלוונטי	1	ארונות	4
304.04 x 614.93 x 561.09 מ"מ (11.97 x 24.21 x 22.09 אינץ')	32C0050	לא רלוונטי	1	2 x מגש ל-500 גליונות	5
195.07 x 472.95 x 583.95 מ"מ (7.68 x 18.62 x 22.99 אינץ')	26Z0084	1	1	יחידת גימור סיכות ⁴	6

¹ התקנת אפשרות זו מצריכה למקם את המדפסת מעל מגש אחד ל-2500 גליונות, מגש אחד של 2 x 500 גליונות, או ארונות.
² אפשרות זו מגיעה עם מוליך נייר אופקי.
³ המגש ל-3000 גליונות מצריך שימוש במגש אחד ל-2500 גליונות או במגש אחד של 2 x 500 גליונות.
⁴ כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת - אין תמיכת ביחידת גימור הסיכות.

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
XC9235, CX921	921 x 615 x 762 מ"מ (36.3 x 24.2 x 30 אינץ')
XC9245, CX922	921 x 615 x 696 מ"מ (36.3 x 24.2 x 27.4 אינץ')
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 מ"מ (36.3 x 24.2 x 31.2 אינץ')
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 מ"מ (48.2 x 24.2 x 31.2 אינץ')

7

—

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות


ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום			אופציה
		מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה	
483 x 463 x 119 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')	40C2100	3	3	3	1 מגש ל-550 גיליונות
625 x 653 x 521 מ"מ (24.6 x 25.7 x 20.5 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	2 מעמד מדפסת מתכוון ¹
483 x 463 x 119 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')	(40C0745 (NA (40C0747 (EU	1	1	1	3 אפשרות RFID ²

¹ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוון 40C2300 בעמוד 82](#)".

² התקן את אפשרות ה-RFID מעל מגש אופציונלי. באפשרותך להשתמש בשני מגשים אופציונליים לכל היותר.

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
מ"מ 417 x 475 x 499 (אינץ' 16.4 x 18.7 x 19.6)	CS728de ,CS727de ,CS725de ,CS720de ,C4150
מ"מ 536 x 475 x 495 (אינץ' 21.1 x 18.7 x 19.4)	CS725dte ,CS720dte

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות


ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום			אופציה
		מעמד מדפסת הניתן להתאמה	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה	
119 x 463 x 483 מ"מ (19 x 18.23 x 4.7 אינץ')	40C2100	3	3	3	1 מגש של 550 גליונות
521 x 653 x 625 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	2 מעמד מדפסת מתכוונן ¹
119 x 463 x 483 מ"מ (4.7 x 18.23 x 19 אינץ')	(40C0745 (NA (40C0747 (EU	1	1	1	3 אפשרות RFID ²

¹ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300 בעמוד 82](#)".

² התקן את אפשרות ה-RFID מעל מגש אופציונלי. באפשרותך להשתמש בשני מגשים אופציונליים לכל היותר.

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
533 x 505 x 648 מ"מ (21 x 19.9 x 25.5 אינץ')	XC4153, XC4150, CX727de, CX725de/dhe
533 x 505 x 767 מ"מ (21 x 19.9 x 30.2 אינץ')	XC4143, XC4140, CX725dthe

Lexmark C6160, CS820, CS827



מקרא:  – סטנדרטי  – אופציונלי

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		מעמד מדפסת הניתן להתאמה	בסיס על גלגלים	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')	21K0567	1	4	4	4	מגש ל-550 גליונות	1
120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')	21K0787	לא רלוונטי	1	1	1	מגש מעטפות ¹	2
108.5 x 662 x 658 מ"מ (4.27 x 26.1 x 25.9 אינץ')	21K2501	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים	3
359 x 558.8 x 522.4 מ"מ (14.13 x 22.0 x 20.6 אינץ')	21K0237	לא רלוונטי	1	1	1	מגש 2200 גליונות ²	4
521 x 653 x 625 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה ³	5
140.2 x 530 x 475.4 מ"מ (5.5 x 20.9 x 18.7 אינץ')	42K2000	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות	6


¹ את האפשרות הזו יש להתקין בתור המגש השלישי במערך.

² בעת התקנת מגש 2200 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה אופציונליים של 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גליונות בחלק התחתון של המערך.

³ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוון 40C2300 בעמוד 82](#)".

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
535.94 x 558.8 x 522.4 מ"מ (21.12 x 22 x 20.6 אינץ')	CS827de ,CS820de ,C6160
655 x 558.8 x 522.4 מ"מ (25.8 x 22 x 20.6 אינץ')	CS820dte
690 x 646 x 522.4 מ"מ (27.17 x 25.43 x 20.6 אינץ')	CS820dtfe

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

	אופציה	מיקום				מספר חלק	ממדים (גובה, רוחב ועומק)
		שולחן או שולחן כתיבה	רצפה	בסיס על גלגלים	מעמד מדפסת הניתן להתאמה		
1	מגש ל-550 גליונות	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')
2	מגש מעטפות ¹	1	1	1	לא רלוונטי	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')
3	בסיס על גלגלים	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	21K2501	108.5 x 662 x 658 מ"מ (x 4.27 אינץ') 26.1 x 25.9
4	מגש 2200 גליונות ²	1	1	1	לא רלוונטי	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 מ"מ (14.13 x 22.0 x 20.6 אינץ')

¹ את האפשרות הזו יש להתקין בתור מגש 3 בתצורה.

² בעת התקנת מגש 2200 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גליונות בחלק התחתון של המערך.

³ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוון 40C2300](#)" [בעמוד 82](#).

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		מעמד מדפסת הניתן להתאמה	בסיס על גלגלים	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
521 x 653 x 625 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה ³	5
140.2 x 530 x 475.4 מ"מ (5.5 x 20.9 x 18.7 אינץ')	42K2000	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות	6


¹ את האפשרות הזו יש להתקין בתור מגש 3 בתצורה.

² בעת התקנת מגש 2200 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גליונות בחלק התחתון של המערך.

³ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוון 40C2300 בעמוד 82](#)".

דגם המדפסת	מידות (גובה, רוחב ועומק)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762.6 x 558.8 x 588 מ"מ (23.15 x 22 x 30 אינץ')
XC6153dtfe, XC6152dtfe, CX820dtfe	1137 x 662 x 658 מ"מ (25.9 x 26.1 x 44.8 אינץ')

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

אפשרויות מדפסת, תצורות מקסימליות, מספרי חלקים ומידות

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	מספר חלק	מיקום				אופציה	
		מעמד מדפסת הניתן להתאמה	בסיס על גלגלים	רצפה	שולחן או שולחן כתיבה		
120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')	21K0567	1	4	4	4	מגש ל-550 גליונות	1
120 x 558.8 x 522.4 מ"מ (4.7 x 22.0 x 20.6 אינץ')	21K0787	לא רלוונטי	1	1	1	מגש מעטפות ¹	2
108.5 x 662 x 658 מ"מ (4.27 x 26.1 x 25.9 אינץ')	21K2501	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים	3
1156 x 621 x 574 מ"מ (45.5 x 24.4 x 22.6 אינץ')	42K1267 42K1268	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יחידת גימור סיכות ומחורר במיקומים שונים (מערך נמוך) ²	4
1276 x 621 x 574 מ"מ (50.2 x 24.5 x 22.6 אינץ')	42K1597 42K1598	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יחידת גימור סיכות ומחורר במיקומים שונים (מערך גבוה) ³	
359 x 558.8 x 522.4 מ"מ (14.13 x 22.0 x 20.6 אינץ')	21K0237	לא רלוונטי	1	1	1	מגש 2200 גליונות ⁴	5
521 x 653 x 625 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')	40C2300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת הניתן להתאמה ⁵	6
159.3 x 543.8 x 475.4 מ"מ (6.3 x 21.4 x 18.7 אינץ')	42K2300	1	1	1	1	יחידת גימור סיכות	7

¹ את האפשרויות הזו יש להתקין בתור מגש 3 בתצורה.

² התקנה של יחידת גימור הסיכות והמחורר במיקומים שונים (תצורה נמוכה) מחייבת הצבה של המדפסת מעל שני המגשים האופציונליים ל-500 גליונות והבסיס על גלגלים.

³ התקנה של יחידת גימור הסיכות והמחורר במיקומים שונים (תצורה גבוהה) מחייבת הצבה של המדפסת מעל שלושת המגשים האופציונליים ל-500 גליונות והבסיס על גלגלים, או מעל המגש ל-2200 גליונות והבסיס על גלגלים.

⁴ בעת התקנת מגש 2200 הגליונות, השתמש במקסימום שלושה מגשים אופציונליים של 550 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2200 גליונות בחלק התחתון של המערך.

⁵ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוון 40C2300 בעמוד 82](#)".

מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
812.8 x 558.8 x 588 מ"מ (23.15 x 22 x 32 אינץ')	XC8155de ,CX825de
1162 x 662 x 658 מ"מ (25.9 x 26.1 x 45.8 אינץ')	XC8155dte ,CX825dte
1162 x 662 x 658 מ"מ (25.9 x 26.1 x 45.8 אינץ')	CX825dtfe
812.8 x 558.8 x 588 מ"מ (23.15 x 22 x 32 אינץ')	XC8163de ,XC8160de ,CX860de
1162 x 662 x 658 מ"מ (25.9 x 26.1 x 45.8 אינץ')	XC8163dte ,XC8160dte ,CX860dte


מידות (גובה, רוחב ועומק)	דגם המדפסת
1162 x 662 x 658 מ"מ (25.9 x 26.1 x 45.8 אינץ')	CX860dtfe

Lexmark MS911 and MX910 series

המדפסות עם המגשים ויחידת הגימור האופציונליים:



בסיס 26Z0094:



דגמי מדפסת נתמכים: MS911de, MX910de, MX911dte ו-MX912dxe

אפשרויות קלט

מיקום	2 x מגש 500 גיליונות ²	מגש 2,500 גיליונות	מגש 3000 גיליונות ³	יחידת גימור סיכות ^{4,5}	יחידת גימור סיכות, מחורר	יחידת גימור חבורות
רצפה	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				✓
			✓			
			✓	✓		
בסיס ¹						
				✓		
					✓	
						✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ הבסיס נתמך גם אם לא מותקנת חומרה אופציונלית אחרת.


² לא ניתן להשתמש במגש 2 x 500 גיליונות עם מגש 2500 גיליונות.

³ מגש 3000 הגיליונות נתמך רק כאשר מותקנים מגש 2 x 500 גיליונות או 2500 גיליונות.

⁴ יחידת גימור סיכות אינה נתמכת כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת.

⁵ יחידת גימור סיכות אינה נתמכת ב-MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818



מקרא:  – סטנדרטי  – אופציונלי

	אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
1	מגש ל-250 גליונות	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 מ"מ (3.1 x 16.6 x 20.1 אינץ')
	מגש ל-250 גליונות הניתן לנעילה	40G0820	
2	מגש ל-550 גליונות	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 מ"מ (4.3 x 16.6 x 20.1 אינץ')
	מגש ל-550 גליונות הניתן לנעילה	40G0822	
3	מרווח	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 מ"מ (4.3 x 16.6 x 20.1 אינץ')
4	מגש ל-2100 גליונות	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 מ"מ (13.8 x 16.6 x 20.1 אינץ')
5	בסיס על גלגלים	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 מ"מ (4.2 x 23.4 x 27.3 אינץ')

אופציה	מק"ט	מידות (גובה, רוחב ועומק)
6 מעמד מדפסת מתכוונן	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 מ"מ (20.5 x 25.7 x 24.6 אינץ')
7 ארונית מסתובבת	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')
8 תא דואר בן 4 תאים	40G0852	271.78 x 421.64 x 383.54 מ"מ (10.7 x 16.6 x 15.1 אינץ')
9 מרחיב פלט	40G0851	165.1 x 421.64 x 381 מ"מ (6.5 x 16.6 x 15 אינץ')
10 מרחיב פלט בקיבולת גבוהה	40G0853	309.88 x 421.64 x 335.28 מ"מ (12.2 x 16.6 x 13.2 אינץ')
11 יחידת גימור סיכות, מחורר	40G0849	246.38 x 434.34 x 513.08 מ"מ (9.7 x 18.2 x 20.2 אינץ')
12 יחידת גימור סיכות	40G0850	246.38 x 434.34 x 414.02 מ"מ (9.7 x 17.1 x 16.3 אינץ')

אפשרויות קלט מדפסת, תצורות מקסימליות ומיקום

אופציה	מיקום				
	שולחן או שולחן עבודה	ארונית מסתובבת	רצפה ³	בסיס עם גלגלים ^{4,6}	מעמד מדפסת מתכוונן ⁴
מגש ל-250 גליונות ^{1,2,3,4}	4	4	2	4	4
מגש ל-250 גליונות הניתן לנעילה ^{1,2,3,4}					
מגש ל-550 גליונות ^{1,2,3,4}					
מגש ל-550 גליונות הניתן לנעילה ^{1,2,3,4}					
מרווח ⁵					
מגש ל-2100 גליונות ^{2,6}	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי

¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.

² ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 או 550 גליונות כשמתקינים את המגש ל-2100 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גליונות בחלק התחתון של המערך.

³ כאשר ממקמים את התצורה על הרצפה, ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 גליונות עם מגש אופציונלי אחד ל-550 מגשים או עם מרווח.

⁴ כאשר ממקמים את התצורה על הבסיס עם הגלגלים או על מעמד מדפסת מתכוונן, יש לפעול בהתאם להוראות אלה המתייחסות לתצורה המקסימלית. כאשר משתמשים בשלושה מגשים אופציונליים ל-550 גליונות או מרווחים, לא ניתן להשתמש בשום מגש אופציונלי ל-250 גליונות. כאשר משתמשים בשני מגשים ל-550 גליונות או מרווחים, ניתן להשתמש רק במגש אחד ל-250 גליונות. כאשר משתמשים במגש אחד ל-550 גליונות או במרווח, ניתן להשתמש בשלושה מגשים ל-250 גליונות לכל היותר.

⁵ אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גליונות.

⁶ המגש ל-2100 גליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים.

⁷ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300](#)" בעמוד 82.

אופציה	מיקום				
	שולחן או שולחן עבודה	ארונות מסתובבת	רצפה ³	בסיס עם גלגלים ^{4,6}	מעמד מדפסת מתכוונ ⁴
בסיס על גלגלים ⁴	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מעמד מדפסת מתכוונ ^{4,7}	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי
ארונות מסתובבת	1	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי

¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.

² ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 או 550 גליונות כשמתקנים את המגש ל-2100 גליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גליונות בחלק התחתון של המערך.

³ כאשר ממקמים את התצורה על הרצפה, ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 גליונות עם מגש אופציונלי אחד ל-550 מגשים או עם מרווח.

⁴ כאשר ממקמים את התצורה על הבסיס עם הגלגלים או על מעמד מדפסת מתכוונ, יש לפעול בהתאם להוראות אלה המתייחסות לתצורה המקסימלית. כאשר משתמשים בשלושה מגשים אופציונליים ל-550 גליונות או מרווחים, לא ניתן להשתמש בשום מגש אופציונלי ל-250 גליונות. כאשר משתמשים בשני מגשים ל-550 גליונות או מרווחים, ניתן להשתמש רק במגש אחד ל-250 גליונות. כאשר משתמשים במגש אחד ל-550 גליונות או במרווח, ניתן להשתמש בשלושה מגשים ל-250 גליונות לכל היותר.

⁵ אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גליונות.

⁶ המגש ל-2100 גליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים.

⁷ לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת "[מעמד מדפסת מתכוונ 40C2300](#)" בעמוד 82.

אפשרויות פלט מדפסת, תצורות מקסימליות ומיקום

אופציה	מיקום				
	שולחן או שולחן עבודה	ארונות מסתובבת	רצפה	בסיס על גלגלים	מעמד מדפסת מתכוונ
תא דואר בן 4 תאים ^{4,1}	3	3	3	3	3
מרחיב פלט ^{4,2,1}					
מרחיב פלט בעל קיבולת גבוהה ^{3,2}	1	1	1	1	1
יחידת גימור סיכות ⁵	1	1	1	1	1
יחידת גימור סיכות, מחורר ⁶	1	1	1	1	1

¹ את תאי הדואר הכוללים 4 תאים ואת מרחיבי הפלט ניתן להתקין בכל סדר שהוא.

² מרחיב פלט יחיד הוא אפשרות הגימור היחידה שניתן להניח מעל למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה.

³ אף אחת מאפשרויות הפלט האחרות אינה ניתנת להתקנה מתחת למרחיב הפלט בקיבולת גבוהה.

⁴ כאשר משתמשים באפשרות זו עם יחידת גימור סיכות, יש להניחה מתחתיו.

⁵ יחידת גימור הסיכות חייבת תמיד להיות בחלק העליון של המבנה. מתחתיה ניתן להתקין עוד תא דואר של 4 תאים או מרחיב פלט.

⁶ אל תשתמש ביחידת הגימור של מחורר וסיכות עם אפשרויות פלט אחרות.

מקסימום
מעמד מדפסת
מתכוון
הגדרה



מקסימום
ארונית מסתובבת
הגדרה



מקסימום
שולחן או שולחן עבודה
הגדרה



מקסימום
תצורה על רצפה



מקסימום
בסיס על גלגלים
תצורה



מקסימום
יחידת גימור סיכות
תצורה



מקסימום הידוק,
Hole Punch (ניקוב חורים)
יחידת הגימור
תצורה




מקסימום
קיבולת גבוהה
מרחיב פלט
תצורה



מקסימום
תא דואר בן 4 תאים
תצורה



Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170



מקרא:  – סטנדרטי  – אופציונלי

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		בסיס על גלגלים ⁴	רצפה ³	ארונית מסתובבת	שולחן או שולחן עבודה		
78.74 x 421.64 x 510.54 מ"מ (3.1 x 16.6 x 20.1 אינץ')	40G0800	4	2	4	4	מגש ל-250 גיליונות ^{1,2,3,4}	1
	40G0820					מגש ל-250 גיליונות הניתן לנעילה ^{1,2,3,4}	
109.22 x 421.64 x 510.54 מ"מ (4.3 x 16.6 x 20.1 אינץ')	40G0802	3	1			מגש ל-550 גיליונות הניתן לנעילה ^{1,2,3,4}	2
	40G0822					מגש ל-550 גיליונות ^{1,2,3,4}	
109.22 x 421.64 x 510.54 מ"מ (4.3 x 16.6 x 20.1 אינץ')	40G0854						
350.52 x 421.64 x 510.54 מ"מ (13.8 x 16.6 x 20.1 אינץ')	40G0804	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגש ל-2100 גיליונות ^{2,6}	4
106.68 x 594.36 x 693.42 מ"מ (4.2 x 23.4 x 27.3 אינץ')	40G0855	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בסיס על גלגלים ⁴	5
264.16 x 474.98 x 599.44 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	1	ארונית מסתובבת	6

¹ את המגשים האופציונליים ניתן להתקין בכל סדר שהוא.

² ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 או 550 גיליונות עם המגש ל-2100 גיליונות. שים תמיד את המגש ל-2100 גיליונות בחלק התחתון של המערך.

³ כאשר ממקמים את התצורה על הרצפה, ניתן להשתמש רק במגש אופציונלי אחד ל-250 גיליונות עם מגש אופציונלי אחד ל-550 מגשים או עם מרווח.

⁴ כאשר ממקמים את התצורה על הבסיס עם הגלגלים יש לפעול בהתאם להוראות אלה המתייחסות לתצורה המקסימלית. כאשר משתמשים בשלושה מגשים ל-550 גיליונות או מרווחים, לא ניתן להשתמש בשום מגש אופציונלי ל-250 מגשים. כאשר משתמשים בשני מגשים ל-550 גיליונות או מרווחים, ניתן להשתמש רק במגש אחד ל-250 גיליונות. כאשר משתמשים במגש אחד ל-550 גיליונות או במרווח, ניתן להשתמש בשלושה מגשים ל-250 גיליונות לכל היותר.

⁵ אם אתה משתמש במרווח, התקן אותו ראשון ולאחר מכן התקן מעליו את כל המגשים האופציונליים. אל תתקין את המרווח עם המגש ל-2100 גליונות.

⁶ המגש ל-2100 גיליונות מצריך שימוש בבסיס עם הגלגלים.

Lexmark MX810 Series

המדפסת עם מגש אופציונלי ובסיס על גלגלים סטנדרטי:



הערות:


- ניתן להוסיף למדפסת ארבעה מגשים אופציונליים לכל היותר.
- חובה להשתמש בבסיס על גלגלים כאשר במדפסת מותקן מגש של 2,100 גליונות.

דגמי מדפסת נתמכים: MX810, MX811, ו-MX812

מיקום	בסיס על גלגלים	מגש של 550 גליונות				מגש של 2,100 גליונות*
		4	3	2	1	
רצפה	✓					✓
					✓	
				✓	✓	
			✓	✓	✓	
שולחן עבודה					✓	
				✓	✓	
			✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	

* לא ניתן לצרף את המגש של 2,100 לכל מגש אחר ועליו להיות המגש התחתון ביותר.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132



מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי


ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		ארנית מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוונן	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
132 x 424 x 417 מ"מ (5.2 x 16.7 x 16.4 אינץ')	38C0636	2	2	2	2	מגש ל-550 גיליונות ^{1,2}	1
132 x 424 x 417 מ"מ (5.2 x 16.7 x 16.4 אינץ')	38C0626	1	1	1	1	מגש כפול ל-650 גיליונות ^{1,2}	2
584 x 597 x 597 מ"מ (23 x 23.5 x 23.5 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוונן	3

¹ ניתן להתקין רק מגש אחד ל-550 גיליונות עם המגש הכפול ל-6500 גיליונות.

² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים CX410dte, CX317dn, CX310dn, CX310n ו-CX510dthe.

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוונן	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
264 x 475 x 599 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונות מסתובבת	4
¹ ניתן להתקין רק מגש אחד ל-550 גיליונות עם המגש הכפול ל-6500 גיליונות. ² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים CX310dn, CX317dn, CX410dte ו-CX510dthe.							

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517




מקרא: – סטנדרטי – אופציונלי

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
132 x 424 x 417 מ"מ (5.2 x 16.7 x 16.4 אינץ')	38C0636	2	2	2	2	מגש ל-550 גיליונות ^{1,2}	1
132 x 424 x 417 מ"מ (5.2 x 16.7 x 16.4 אינץ')	38C0626	1	1	1	1	מגש-650 כפול ל-650 גיליונות ^{1,2}	2
584 x 597 x 597 מ"מ (23 x 23.5 x 23.5 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוון	3
264 x 475 x 599 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונות מסתובבת	4

¹ ניתן להתקין רק מגש אחד ל-550 גיליונות עם המגש הכפול ל-650 גיליונות.

² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn ו-CS510dte.


Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150



114

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה
		ארונית מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה	
382 x 389 x 77 מ"מ (15.04 x 15.30 x 3.03 אינץ')	35S0267	3	3	3	3	1 מגש ל- 250 גליונות*
382 x 389 x 109 מ"מ (15.04 x 15.30 x 4.29 אינץ')	35S0367					2 מגש של 550 גליונות הניתן לנעילה*
382 x 389 x 109 מ"מ (15.04 x 15.30 x 4.29 אינץ')	35S0567					3 מגש ל- 550 גליונות*
597 x 597 x 584 מ"מ (23.5 x 23.5 x 23 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	4 מעמד מדפסת מתכוון
599 x 475 x 264 מ"מ (23.6 x 18.7 x 10.4 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	5 ארונית מסתובבת
371 x 409 x 196 מ"מ (14.6 x 16.1 x 7.7 אינץ')	35S8000	1	1	1	1	6 שדכן סיכות משולב

* ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.



מקרא:  – סטנדרטי  – אופציונלי

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
382 x 389 x 77 מ"מ (15.04 x 15.30 x 3.03 אינץ')	35S0267	3	3	3	3	מגש ל-250 גליונות ^{1,2}	1
382 x 389 x 109 מ"מ (15.04 x 15.30 x 4.29 אינץ')	35S0367					מגש ל-550 גליונות הניתן לנעילה ^{1,2}	2
382 x 389 x 109 מ"מ (15.04 x 15.30 x 4.29 אינץ')	35S0567					מגש ל-550 גליונות ^{1,2}	3

¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.


² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים MX410, MX317, MX310, ו-MX417.

ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		ארונות מסתובבת	מעמד מדפסת מתכוון	רצפה	שולחן או שולחן עבודה		
584 x 597 x 597 מ"מ (23 x 23.5 x 23.5 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוון	4
264 x 475 x 599 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1	1	ארונית מסתובבת	5

¹ ניתן לקבוע את התצורה של מגש זה עם מגשים אופציונליים אחרים ובכל סדר שהוא.

² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים MX410, MX317, MX310, ו-MX417.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617



ממדים (גובה, רוחב ועומק)	חלק מספר	מיקום				אופציה	
		שולחן או שולחן עבודה	רצפה	מעמד מדפסת מתכוונן	ארונית מסתובבת		
77 x 389 x 382 מ"מ (3.03 x 15.30 x 15.04 אינץ')	35S0267	3	3	3	3	מגש ל-250 גיליונות ^{1,2}	1
109 x 389 x 382 מ"מ (4.29 x 15.30 x 15.04 אינץ')	35S0367					מגש ל-550 גיליונות הניתן לנעילה ^{1,2}	2
109 x 389 x 382 מ"מ (4.29 x 15.30 x 15.04 אינץ')	35S0567					מגש ל-550 גיליונות ^{1,2}	3
584 x 597 x 597 מ"מ (23 x 23.5 x 23.5 אינץ')	35S8502	לא רלוונטי	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מעמד מדפסת מתכוונן	4
264 x 475 x 599 מ"מ (10.4 x 18.7 x 23.6 אינץ')	3073173	1	1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ארונית מסתובבת	5

¹ את המגשים האופציונליים ניתן להתקין בכל סדר שהוא.

² ניתן להגדיר מגש אופציונלי אחד בלבד עם הדגמים MS417, MS415, MS410, MS317, MS312, MS310, M1140+, M3150, M1145.

X546dtn - Lexmark C546dtn

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:





דגם מדפסת נתמך: X546dtn ו- C546dtn

הערה: ניתן להגדיר עם המדפסות מגש אופציונלי אחד בלבד עם מספר קטלוגי 3051710.

Lexmark C730 Series

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: C734 ו-C736

מיקום	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ' מרווח				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
		1	2	3	4	
רצפה	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
רצפה	*✓					✓
		✓	✓	✓		
שולחן עבודה או ארונית מסתובבת		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark C740 Series

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: C746 ו-C748

מיקום	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ' מרווח ¹				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
		1	2	3	4	
שולחן עבודה או ארונית מסתובבת ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
רצפה	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
רצפה	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ המרווח חייב להיות תחת המגש האופציונלי של 550 גיליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,000 גיליונות.

² כאשר מניחים את המדפסת על שולחן עבודה, יש לוודא שגובה המדפסת, כולל אפשרויות, אינו עולה על 1.3 מטר (51.1 אינץ').

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark C792

מדפסת בסיסית:



Lexmark C792 עם מגירות נוספות ובסיס עם גלגלים:



מדפסת נתמכת: C792

מיקום	בסיס גלגלים אופציונלי	מגירות אופציונליות ל- 550 גליונות				מגירה אופציונלית ל- 2000 גליונות	אפשרות פלט אופציונלית
		1	2	3	4		
שולחן עבודה ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
רצפה	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	
רצפה ²	✓ ²	✓	✓				✓

הערות:

- ¹ הגובה המקסימלי שמומלץ הוא 1.3 מ'.
- ² ניתן להשתמש אך לא נדרש לשם הפעלה בטוחה

Lexmark C925

Lexmark C925 עם מגירות נוספות:



Lexmark C925 עם מגירות נוספות ומעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים: 24Z0031:



מעמד מדפסת 39V4339:



מדפסת נתמכת: C925

מגירות אופציונליות של 550 גליונות			מעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים 24Z0031	מעמד מדפסת 24Z0031	מיקום
3	2	1			
		✓			שולחן עבודה
		✓	✓		רצפה
	✓	✓			
✓	✓	✓			
		✓		✓	רצפה

Lexmark C950

Lexmark C950 עם מודול מגש טנדם, מזין בקיבולת גבוהה ומתקן גימור לחוברות.



מודול אופציונלי עם שלושה מגשים:



מודול אופציונלי עם מגש אחד:



מתקן גימור אופציונלי:



דגם מדפסת נתמך: C950de

מיקום	מודול מגש אחד	מודול שלושה מגשים	מודול מגשים עוקבים	מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה	מתקן אופציונלי לגימור חוברות	מתקן גימור אופציונלי
רצפה	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
	✓	✓		✓		
	✓	✓			✓	
	✓	✓				✓
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓			✓
			✓	✓		

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x עם בסיס בעל גלגלים 39V3588:



מדפסות נתמכות: T656, T650, T652, T654

בסיס בעל גלגלים אופציונלי 39V3588	מגש אופציונלי של 550 גליונות או מרווח 5.1 אינץ'				מגש אופציונלי של 250 גליונות				יחידת דופלקס	מגש אופציונלי של 2000 גליונות	מיקום	דגמי מדפסות
	4	3	2	1	4	3	2	1				
✓					✓	✓	✓	✓	כן ² או לא ¹		שולחן עבודה או ארונית מסתובבת	T650, T652, T654, T656
				✓		✓	✓	✓				
			✓	✓			✓	✓				
		✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓								

¹ יחידת דופלקס אופציונלית זמינה גם עם דגם Lexmark T650.

² יחידת דופלקס פנימית היא תכונה סטנדרטית עם הדגמים Lexmark T652dn, T654dn, ו-Lexmark T656.

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

דגמי מדפסות	מיקום	מגש אופציונלי של 2000 גיליונות	יחידת דופלקס	מגש אופציונלי של 250 גיליונות				מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 5.1 אינץ'				בסיס בעל גלגלים אופציונלי 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	רצפה		כן ¹	✓	✓	✓						3✓
				✓				✓				
								✓	✓			
			לא ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	רצפה		כלול ¹	✓	✓	✓						3✓
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	רצפה		כן ² או לא ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
						✓	✓	✓	✓			
								✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
								✓	✓	✓		

¹ יחידת דופלקס אופציונלית זמינה גם עם דגם Lexmark T650n.

² יחידת דופלקס פנימית היא תכונה סטנדרטית עם הדגמים Lexmark T652dn, T654dn, ו-T656.

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark דגמים W850 ו-X860de

המדפסת עם המגשים, בסיס ה-15R0140 ויחידת הגימור האופציונליים:



דגמי מדפסת נתמכים: W850 ו-X860de

מיקום	הגדרת תצורת מדפסת	בסיס	מגש סטנדרטי של 2 x 500 גיליונות		מגש אופציונלי של 2 x 500 או 850 + 1150 גיליונות		מגש אופציונלי של 2000 גיליונות	יחידת הגימור
			מגש 1	מגש 1	מגש 3	מגש 4		
רצפה	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓
הערות: • לא ניתן להשתמש במגש 850 + 1150 גיליונות עם מגש 2000 גיליונות. • לא ניתן להשתמש במגש האופציונלי של 2 x 500 גיליונות או 850 + 1150 גיליונות עם הבסיס. • השתמש בבסיס תמיד בעת הגדרת המדפסת עם יחידת הגימור.								

Lexmark X65x

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים 16M1216:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: X656e, X651e, X652e, X654e, ו-X656e

מגש אופציונלי של 2000 גליונות	מגש אופציונלי ל- 500 גליונות (מגש 5.1) מרווח			מגש אופציונלי של 250 גליונות				שולחן עבודה או ארונית מסתובבת	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	הגדרת תצורת מדפסת
	3	2	1	4	3	2	1			
				✓	✓	✓	✓		✓	A
			✓		✓	✓	✓		✓	B
		✓	✓			✓	✓		✓	C
	✓	✓	✓						✓	D
✓							✓		✓	E
✓			✓						✓	F
				✓	✓	✓	✓	✓		G
			✓		✓	✓	✓	✓		H
		✓	✓				✓	✓		I
	✓	✓	✓					✓		J

הערות:

- 3 המרווח חייב להיות תחת המגש של 250 גליונות או של 500 גליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2000 גליונות.
- מגש אופציונלי של 2000 גליונות חייב להיות תמיד בתחתית של תצורה.
- עם בסיס על גלגלים דרושים מגירת קלט אחת או מרווח אחד לפחות.

Lexmark X658e



מדפסת נתמכת: Lexmark X658e

נתמכות ארבע מגירות של 550 גיליונות לכל היותר. כיוון שאחת מהמגירות של 500 גיליונות היא חלק מיחידת הבסיס, מותר להוסיף עד שלוש מגירות נוסות בלבד כאשר מגדירים תצורת המדפסת.

הערה: בסיס בעל גלגלים הוא סטנדרטי.

Lexmark X730 Series

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:





מעמד מסתובב 3052765



דגם מדפסת נתמך: X738de, X734de, X736de, ו-X738de

הגדרת תצורת מדפסת	מיקום		בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ'				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
	שולחן עבודה או ארונית מסתובבת	רצפה		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

הערות:

- המרווח חייב להיות תחת המגש האופציונלי של 550 גיליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,000 גיליונות.
- מגש אופציונלי של 2,000 גיליונות חייב להיות תמיד בתחתית של תצורה.
- יש להתקין מגש אופציונלי או מרווח אחד לפחות כאשר משתמשים בבסיס על גלגלים.

Lexmark X740

המדפסת עם מגשים ובסיס על גלגלים אופציונליים:



ארונית מסתובבת 3052765:



דגם מדפסת נתמך: X746 ו-X748

מיקום	בסיס בעל גלגלים אופציונלי	מגש אופציונלי של 550 גיליונות או מרווח 4.8 אינץ' מרווח ¹				מגש אופציונלי של 2000 גיליונות
		1	2	3	4	
שולחן עבודה או ארונית מסתובבת ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
רצפה	✓	✓	✓	✓		
רצפה	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		✓

¹ המרווח חייב להיות תחת המגש האופציונלי של 550 גיליונות ולא ניתן להשתמש בו עם המגש של 2,000 גיליונות.

² כאשר מניחים את המדפסת על שולחן עבודה, יש לוודא שגובה המדפסת, כולל אפשרויות, אינו עולה על 1.3 מטר (51.1 אינץ').

³ ניתן להשתמש בבסיס על גלגלים אופציונלי, אך ניתן להפעיל את המדפסת בבטחה גם בלעדיו.

Lexmark X792

Lexmark X792 עם מגירה נוספת



Lexmark X792 עם מגירה נוספת ובסיס עם גלגלים



מדפסת נתמכת: X792

מיקום	בסיס גלגלים אופציונלי	מגירות אופציונליות ל- 550 גיליונות				מגירה אופציונלית ל- 2000 גיליונות	אפשרות פלט אופציונלית
		1	2	3	4		
שולחן עבודה ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

מיקום	בסיס גלגלים אופציונלי	מגירות אופציונליות ל- 550 גליונות				מגירה אופציונלית ל- 2000 גליונות	אפשרות פלט אופציונלית
		1	2	3	4	1	1
רצפה	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
רצפה	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹
הערות:							
¹ נדרש ² ניתן להשתמש אך לא נדרש לשם הפעלה בטוחה ³ הגובה המקסימלי שמומלץ הוא 1.3 מ'.							

Lexmark X792

Lexmark X925 עם מגירות נוספות ומעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים 24Z0031:



מעמד מדפסת 24Z0031:



מדפסת נתמכת: X925

מגירות אופציונליות של 550 גליונות			מעמד מדפסת שהומר לבסיס על גלגלים 24Z0031	מעמד מדפסת 24Z0031	מיקום
3	2	1			
		✓			שולחן עבודה
		✓	✓		רצפה
	✓	✓			
✓	✓	✓			
		✓		✓	רצפה

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de עם מודול מגש טנדם, מזין בקיבולת גבוהה ומתקן גימור לחוברות.



מודול אופציונלי עם שלושה מגשים:



מודול אופציונלי עם מגש אחד:



מתקן גימור אופציונלי:



דגם מדפסת נתמך: X950de


מיקום	מודול מגש אחד	מודול שלושה מגשים	מודול מגשים עוקבים	מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה	מתקן אופציונלי לגימור חוברות	מתקן גימור אופציונלי
רצפה	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓	✓		✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓
			✓	✓		✓
			✓	✓		✓

דגם מדפסת נתמך: X952dte וכן X954dhe

מיקום	מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה	מתקן אופציונלי לגימור חוברות	מתקן גימור אופציונלי
רצפה	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

מעמד המדפסת

מעמד מדפסת מתכוונן 40C2300



מיקום מדף	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2325, C2425, CS421, C2535, CS622, CS521, CX522, CX421, CX625, CX622, MC2425, MC2325, MC2640, MC2535, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, CS730, C4352, CX730, CS735, XC4342, CX735, XC4352
Topmost	מדפסת בסיס	מדפסת בסיס + מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות	מדפסת בסיס	מדפסת בסיס	מדפסת בסיס
41	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-250 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
37	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-650 גיליונות	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות
33	מדפסת בסיס + שני מגשים אופציונליים ל-250 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות + מגש אופציונלי אחד ל-250 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי

מיקום מדף	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2325, C2425, CS421, C2535, CS622, CS521, CX522, CX421, CX625, CX622, MC2425, MC2325, MC2640, MC2535, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, CS730, C4352, CX730, CS735, XC4342, CX735, XC4352
27	מדפסת בסיס + שני מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	מדפסת בסיס + שלושה מגשים אופציונליים ל-250 גיליונות	לא רלוונטי	מדפסת בסיס + שני מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	מדפסת בסיס + שני מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות
22	מדפסת בסיס + שני מגשים אופציונליים ל-250 גיליונות + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-650 גיליונות + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות	לא רלוונטי
19	מדפסת בסיס + מגש אופציונלי אחד ל-250 גיליונות + שני מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16	מדפסת בסיס + ארבעה מגשים אופציונליים ל-250 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
	מדפסת בסיס + שלושה מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
13	מדפסת בסיס + שלושה מגשים אופציונליים ל-250 גיליונות + מגש אופציונלי אחד ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	מדפסת בסיס + שלושה מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות	לא רלוונטי	מדפסת בסיס + שלושה או ארבעה מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות

מעמד מדפסת 16N1708 עם או ללא מדף סורק 10B1755



מדפסות נתמכות: C760 ו-C762

מדפסת רב-שימושית נתמכת: X762e

סורק נתמך: X4500

הגדרת תצורת מדפסת	אפשרות מדפסת רב-שימושית	יחידת דופלקס	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

• אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:

- יחידת הדופלקס חייבת להיות תמיד מותקנת ישירות מתחת למדפסת.
- כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.
- מדפסת ללא אפשרות מדפסת רב-שימושית יכולה לתמוך גם בשילוב מרבי של מגירה אופציונלית של 2,000 גיליונות אחדת ומגירה אופציונלית את של 500 גיליונות ללא מעמד מדפסת.
- דרושה מגירה אופציונלית של 500 גיליונות בעת שימוש בתצורה של מגירה של 2,000 גיליונות ויחידת דופלקס.

מעמד מדפסת 16N1708 עם או ללא מדף סורק 21J0055



מדפסות נתמכות: C772 ו-C782

מדפסות רב-שימושיות נתמכות: X772e ו-X782e

סורק נתמך: 4600

הגדרת תצורת מדפסת	אפשרות מדפסת רב-שימושית	יחידת דופלקס	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	X	✓	✓	

הגדרת תצורת מדפסת	אפשרות מדפסת רב-שימושית	יחידת דופלקס	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות		
			1	2	3
C	X	✓	✓	✓	✓

• אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:

יחידת דופלקס חייבת להימצא ישירות מתחת למדפסת בכל אחת מהתצורות הרשומות.

כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.

• מדפסת ללא אפשרות מדפסת רב-שימושית יכולה לתמוך גם בשילוב מרבי של מגירה אופציונלית של 2,000 גיליונות אחדת ומגירה אופציונלית את של 500 גיליונות ללא מעמד מדפסת. מגירה אופציונלית של 500 גיליונות, כאופציה הראשונה תחת יחידת הדופלקס, דרושה כאשר משתמשים בתצורה של מגירה של 2,000 גיליונות ויחידת דופלקס.

בסיס על גלגלים

בסיס על גלגלים 22G0544 עבור MFPs



מדפסות רב-שימושיות נתמכות: X642e, X646e, X644e

הגדרת תצורת מדפסת	יחידת דופלקס	מגירות אופציונליות של 250 גיליונות				מגירות אופציונליות של 500 גיליונות				ארונית 10 אינץ' אופציונלית	מגרה אופציונלית ל-2,000 גיליונות
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	

מגרה אופציונלית ל- 2,000 גיליונות	ארונית 10 אינץ' אופציונלית	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות				מגירות אופציונליות של 250 גיליונות				יחידת דופלקס	הגדרת תצורת מדפסת
		4	3	2	1	4	3	2	1		
	✓								✓	✓	H
✓									✓	✓	I
✓					✓					✓	J

- אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:
 - יחידת הדופלקס חייבת להיות תמיד מותקנת ישירות מתחת למדפסת.
 - כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.
- המגירה האופציונלית של 2,000 גיליונות חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- ארונית 10 אינץ' אופציונלית חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- דרושה מגירת קלט או ארונית 10 אינץ' אופציונלית אחת לפחות עם בסיס על גלגלים זה.

בסיס על גלגלים 22G0544 עם סורק ומדף 21J0050



מדפסות נתמכות: T644, T642n, T642, T644 -I

סורק נתמך: 4600

מגרה אופציונלית ל- 2,000 גיליונות	ארונית 10 אינץ' אופציונלית	מגירות אופציונליות של 500 גיליונות			מגירות אופציונליות של 250 גיליונות				יחידת דופלקס	אפשרות מדפסת רב-שימושית	הגדרת תצורת מדפסת
		3	2	1	4	3	2	1			
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
				✓		✓	✓	✓	✓	✓	B
			✓	✓				✓	✓	✓	C
			✓	✓			✓	✓	✓	✓	D
		✓	✓	✓					✓	✓	E
✓									✓	✓	F
	✓			✓					✓	✓	G

- אם מותקנת יחידת דופלקס אופציונלית:
 - יחידת הדופלקס חייבת להיות תמיד מותקנת ישירות מתחת למדפסת.
 - כל אפשרויות הטיפול בנייר צריכות להיות מותקנות מתחת ליחידת הדופלקס.
- המגירה האופציונלית של 2,000 גליונות חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- ארונית 10 אינץ' אופציונלית חייבת להיות בתחתית ערימת המגירות.
- דרושה מגירת קלט או ארונית 10 אינץ' אופציונלית אחת לפחות עם בסיס על גלגלים זה.

הודעות

הודעת מהדורה

אוקטובר 2022

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שוויו ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לתמיכה הטכנית של Lexmark עבור אל <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר קובעת את השימוש במוצר זה, עבור אל www.lexmark.com/privacy.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, עבור אל www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

סימנים מסחריים

Lexmark והלוגו של Lexmark הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc., בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים.

אינדקס

34 Lexmark CX923
 34 Lexmark CX924
 34 Lexmark CX927
 9 Lexmark CX930
 9 Lexmark CX931
 7 Lexmark CX942
 7 Lexmark CX943
 7 Lexmark CX944
 58 Lexmark M1140+
 58 Lexmark M1145
 28 Lexmark M1242
 28 Lexmark M1246
 13 Lexmark M1342
 58 Lexmark M3150
 28 Lexmark M3250
 45 Lexmark M5155
 45 Lexmark M5163
 45 Lexmark M5170
 20 Lexmark M5255
 20 Lexmark M5270
 29 Lexmark MB2338
 29 Lexmark MB2442
 29 Lexmark MB2546
 31 Lexmark MB2650
 24 Lexmark MB2770
 4 Lexmark MB3442
 18 Lexmark MC2325
 18 Lexmark MC2425
 18 Lexmark MC2535
 18 Lexmark MC2640
 15 Lexmark MC3426
 58 Lexmark MS310
 58 Lexmark MS312
 58 Lexmark MS317
 28 Lexmark MS321
 13 Lexmark MS331
 58 Lexmark MS410
 58 Lexmark MS415
 58 Lexmark MS417
 28 Lexmark MS421
 13 Lexmark MS431
 13 Lexmark MS439
 58 Lexmark MS510
 58 Lexmark MS517
 28 Lexmark MS521
 58 Lexmark MS610
 58 Lexmark MS617
 28 Lexmark MS621
 62 Lexmark C792
 32 Lexmark C9235
 64 Lexmark C925
 66 Lexmark C950 Series
 54 Lexmark CS310
 54 Lexmark CS317
 54 Lexmark CS410
 54 Lexmark CS417
 16 Lexmark CS421
 14 Lexmark CS431
 14 Lexmark CS439
 54 Lexmark CS510
 54 Lexmark CS517
 16 Lexmark CS521
 16 Lexmark CS622
 36 Lexmark CS720
 36 Lexmark CS725
 36 Lexmark CS727
 36 Lexmark CS728
 11 Lexmark CS730de
 11 Lexmark CS735de
 38 Lexmark CS820
 38 Lexmark CS827
 32 Lexmark CS921
 32 Lexmark CS923
 32 Lexmark CS927
 5 Lexmark CS943
 53 Lexmark CX310
 53 Lexmark CX317
 53 Lexmark CX410
 53 Lexmark CX417
 18 Lexmark CX421
 15 Lexmark CX431
 53 Lexmark CX510
 53 Lexmark CX517
 18 Lexmark CX522
 18 Lexmark CX622
 18 Lexmark CX625
 37 Lexmark CX725
 37 Lexmark CX727
 12 Lexmark CX730de
 12 Lexmark CX735adse
 41 Lexmark CX8160
 40 Lexmark CX820
 41 Lexmark CX825
 40 Lexmark CX827
 34 Lexmark CX921
 34 Lexmark CX922

מדפסות

84 Lexmark C782

מירפסמ

83 מספר קטלוגי ,10B1755
 71 מספר קטלוגי ,15R0140
 74 מספר קטלוגי ,16M1210
 72 מספר קטלוגי ,16M1216
 83, 84 מספר קטלוגי ,16N1708
 86 מספר קטלוגי ,21J0050
 84 מספר קטלוגי ,21J0055
 85 מספר קטלוגי ,22G0544
 86 בסיס על גלגלים עם סורק
 64, 78 מספר קטלוגי ,24Z0031
 43 מספר קטלוגי ,26Z0094
 59 מספר קטלוגי ,3051710
 מספר ,3052765
 קטלוגי ,60, 61, 72, 74, 76
 מספר קטלוגי ,39V3588

L

28 Lexmark B2338
 28 Lexmark B2442
 28 Lexmark B2546
 28 Lexmark B2650
 20 Lexmark B2865
 13 Lexmark B3340
 13 Lexmark B3442
 54 Lexmark C2132
 16 Lexmark C2240
 16 Lexmark C2325
 14 Lexmark C2326
 16 Lexmark C2425
 16 Lexmark C2535
 14 Lexmark C3426
 36 Lexmark C4150
 11 Lexmark C4342
 11 Lexmark C4352
 59 Lexmark C546dtn
 38 Lexmark C6160
 60 Lexmark C730 Series
 61 Lexmark C740 Series
 83 Lexmark C760
 83 Lexmark C762
 84 Lexmark C772
 84 Lexmark C782

ב

בסיס על גלגלים

- 74 16M1210 מספר קטלוגי
- 72 16M1216 מספר קטלוגי
- 85, 86 22G0544 מספר קטלוגי
- 69 39V3588 מספר קטלוגי

מ

מגש אופציונלי

- 59 3051710 מספר קטלוגי

מדף הסורק

- 83 10B1755 מספר קטלוגי
- 86 21J0050 מספר קטלוגי
- 84 21J0055 מספר קטלוגי

מדפסת

- 59 Lexmark C546dtn
- 60 Lexmark C730 Series
- 61 Lexmark C740 Series
 - 83 Lexmark C760
 - 83 Lexmark C762
 - 84 Lexmark C772
 - 62 Lexmark C792
 - 64 Lexmark C925
- 43 Lexmark MS911
- 52 Lexmark MX810 Series
- 43 Lexmark MX910 series
- 71 Lexmark W850, X860de
 - 59 Lexmark X546dtn
- 72 Lexmark X650 Series
 - 74 Lexmark X658e
- 74 Lexmark X730 Series
 - 83 Lexmark X762e
 - 84 Lexmark X772e
 - 84 Lexmark X782e
 - 77 Lexmark X792
 - 78 Lexmark X925
- 79 Lexmark X950 Series

מסתובבת

- 71 15R0140 מספר חלק
- 43 26Z0094 מספר חלק

מעמד מדפסת

- 82 40C2300 מספר חלק
- 83, 84 16N1708 מספר קטלוגי
- 64, 78 24Z0031 מספר קטלוגי
- 82 מעמד מדפסת הניתן להתאמה

84 Lexmark X772e

84 Lexmark X782e

77 Lexmark X792

78 Lexmark X925

79 Lexmark X950 Series

53 Lexmark XC2132

18 Lexmark XC2235

15 Lexmark XC2326

37 Lexmark XC4140

37 Lexmark XC4143

37 Lexmark XC4150

37 Lexmark XC4153

18 Lexmark XC4240

12 Lexmark XC4342

12 Lexmark XC4352

40 Lexmark XC6152

40 Lexmark XC6153

41 Lexmark XC8155

41 Lexmark XC8160

41 Lexmark XC8163

34 Lexmark XC9235

34 Lexmark XC9245

34 Lexmark XC9255

34 Lexmark XC9265

9 Lexmark XC9325

9 Lexmark XC9335

7 Lexmark XC9445

7 Lexmark XC9455

7 Lexmark XC9465

57 Lexmark XM1145

29 Lexmark XM1242

29 Lexmark XM1246

4 Lexmark XM1342

55 Lexmark XM3150

31 Lexmark XM3250

50 Lexmark XM5163

50 Lexmark XM5170

24 Lexmark XM5365

24 Lexmark XM5370

26 Lexmark XM7355

26 Lexmark XM7355b

26 Lexmark XM7370

א

אפשרויות

תצורה 43

ארונית מסתובבת

מספר קטלוגי

72, 74, 60, 61, 76 3052765

28 Lexmark MS622

45 Lexmark MS710

45 Lexmark MS711

20 Lexmark MS725

45 Lexmark MS810

45 Lexmark MS811

45 Lexmark MS812

45 Lexmark MS817

45 Lexmark MS818

20 Lexmark MS821

20 Lexmark MS822

20 Lexmark MS823

20 Lexmark MS825

20 Lexmark MS826

43 Lexmark MS911

57 Lexmark MX310

57 Lexmark MX317

29 Lexmark MX321

4 Lexmark MX331

57 Lexmark MX410

57 Lexmark MX417

29 Lexmark MX421

4 Lexmark MX431

57 Lexmark MX510

57 Lexmark MX511

57 Lexmark MX517

29 Lexmark MX521

29 Lexmark MX522

55 Lexmark MX610

55 Lexmark MX611

55 Lexmark MX617

31 Lexmark MX622

50 Lexmark MX710

50 Lexmark MX711

50 Lexmark MX717

50 Lexmark MX718

24 Lexmark MX721

24 Lexmark MX722

24 Lexmark MX725

52 Lexmark MX810 Series

26 Lexmark MX822

26 Lexmark MX826

43 Lexmark MX910 series

9 Lexmark MX931

69 Lexmark T650-Series

71 Lexmark W850, X860de

59 Lexmark X546dtn

72 Lexmark X650 Series

74 Lexmark X658e

74 Lexmark X730 Series

76 Lexmark X740 Series

83 Lexmark X762e