



LexmarkTM

프린터, 옵션 및 스탠드 호환성 설명서

레이저 프린터

내용

지원되는 최대 구성.....	4
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	4
Lexmark Cs943프린터.....	5
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	7
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	9
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735.....	11
Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352.....	12
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	13
Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439.....	14
Lexmark CX431, MC3426, XC2326.....	15
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	16
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	18
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	20
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	24
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	26
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	28
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	29
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	31
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	32
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	34
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	36
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	37
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	38
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	40
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	41
Lexmark MS911 및 MX910 시리즈.....	43
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	45
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	50
Lexmark MX810 Series.....	52
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	53

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	54
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	55
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	57
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	58
Lexmark C546dtn 및 X546dtn.....	59
Lexmark C730 시리즈.....	60
Lexmark C740 시리즈.....	61
Lexmark C792.....	62
Lexmark C925.....	64
Lexmark C950 시리즈.....	65
Lexmark T650 시리즈.....	68
Lexmark W850 및 X860de.....	69
Lexmark X650 시리즈.....	71
Lexmark X658e.....	72
Lexmark X730 시리즈.....	73
Lexmark X740 시리즈.....	74
Lexmark X792.....	75
Lexmark X925.....	76
Lexmark X950 시리즈.....	78
프린터 스탠드.....	80
캐스터 베이스.....	83
고지사항.....	86
발행 공지.....	86
색인.....	87

지원되는 최대 구성

다음 표는 각 프린터, 옵션 및 스탠드에서 가능한 최대 구성을 보여줍니다.

각 행은 지원되는 최대 구성을 나타냅니다. 옵션이 제거된 경우에도 해당 구성에 정보가 계속 표시됩니다.

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1 550장 용지함	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378mm (4.2 x 14.5 x 14.9인치)
2 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)

옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
3 회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	339 x 411 x 366mm (13.3 x 16.2 x 14.4인치)

Lexmark Cs943프린터



프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치		부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	스페이서		
1	스태플 마무리 장치 ¹	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 인치)
2	듀얼 캐치 출력함	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4.9 x 18.7 x 15 인치)
3	삼중 접기/Z 접기 마무리 장치 ^{2, 3}	1	N/A	지역에 따라 다릅니다	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9.1 x 28.6 인치)
4	스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ^{2, 4}	1	N/A	32D0823 (2/3홀 펀치)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 인치)
				32D0824 (2/4홀 펀치)	
				32D0828 (스웨덴어 홀 펀치)	
5	소책자 마무리 장치 ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (2/3홀 펀치)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41.6 x 31.1 x 23.2 인치)
				32D0826 (2/4홀 펀치)	
6	2000장 탠덤 용지함 ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
7	2x520장 용지함 ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
8	스페이서 ⁷	1	N/A	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
9	2000장 용지함 ⁸	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19.3 x 29.6 x 20.7 인치)
10	봉투 급지대	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3.5 x 24.4 x 22.3 인치)

¹ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.

² 2000장 탠덤 용지함, 옵션 2 x 520장 용지함 또는 스페이서 위에 프린터를 설치해야 합니다.

³ 소책자 마무리 장치와 함께 설치해야 합니다.

⁴ 용지 운반대와 함께 제공됩니다.

⁵ 옵션 2 x 520장 용지함 또는 스페이서와 함께 설치할 수 없습니다.


⁶ 2000장 탠덤 트레이 또는 스페이서와 함께 설치할 수 없습니다.

⁷ 2000장 탠덤 트레이 또는 옵션 2 x 520장 용지함과 함께 설치할 수 없습니다.

⁸ 2000장 탠덤 트레이 또는 옵션 2 x 520장 용지함과 함께 설치해야 합니다.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28.1 x 24.4 x 29.4 인치)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465



프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

옵션	배치		부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	바닥	스페이서		
1 스테플 마무리 장치 ¹	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 인치)
2 듀얼 캐치 출력함	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4.9 x 18.7 x 15 인치)
3 삼중 접기/Z 접기 마무리 장치 ^{2, 3}	1	N/A	지역에 따라 다릅니다	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9.1 x 28.6 인치)

¹ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.

² 2000장 탠덤 용지함, 옵션 2 x 520장 용지함 또는 스페이서 위에 프린터를 설치해야 합니다.

³ 소책자 마무리 장치와 함께 설치해야 합니다.

⁴ 용지 운반대와 함께 제공됩니다.

⁵ 옵션 2 x 520장 용지함 또는 스페이서와 함께 설치할 수 없습니다.

⁶ 2000장 탠덤 트레이 또는 스페이서와 함께 설치할 수 없습니다.

⁷ 2000장 탠덤 트레이 또는 옵션 2 x 520장 용지함과 함께 설치할 수 없습니다.

⁸ 2000장 탠덤 트레이 또는 옵션 2 x 520장 용지함과 함께 설치해야 합니다.

	옵션	배치		부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	스페이스		
4	스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ^{2, 4}	1	N/A	32D0823 (2/3홀 펀치)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 인치)
				32D0824 (2/4홀 펀치)	
				32D0828 (스웨덴어 홀 펀치)	
5	소책자 마무리 장치 ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (2/3홀 펀치)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41.6 x 31.1 x 23.2 인치)
				32D0826 (2/4홀 펀치)	
6	2000장 탠덤 용지함 ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
7	2x520장 용지함 ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
8	스페이스 ⁷	1	N/A	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
9	2000장 용지함 ⁸	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19.3 x 29.6 x 20.7 인치)
10	봉투 급지대	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3.5 x 24.4 x 22.3 인치)
11	작업 선반	1	1	32D0809	81.28 x 302.26 x 528.32 mm (3.2 x 11.9 x 20.8 인치)

¹ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.

² 2000장 탠덤 용지함, 옵션 2 x 520장 용지함 또는 스페이스 위에 프린터를 설치해야 합니다.

³ 소책자 마무리 장치와 함께 설치해야 합니다.

⁴ 용지 운반대와 함께 제공됩니다.

⁵ 옵션 2 x 520장 용지함 또는 스페이스와 함께 설치할 수 없습니다.


⁶ 2000장 탠덤 트레이 또는 스페이스와 함께 설치할 수 없습니다.

⁷ 2000장 탠덤 트레이 또는 옵션 2 x 520장 용지함과 함께 설치할 수 없습니다.

⁸ 2000장 탠덤 트레이 또는 옵션 2 x 520장 용지함과 함께 설치해야 합니다.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34.6 x 24.4 x 29.8 인치)
CX943, CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44.6 x 24.4 x 29.8 인치)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335



프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치		부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	스페이서		
1	스태플 마무리 장치 ¹	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 인치)
2	듀얼 캐치 출력함	1	N/A	32D0818	121.92 x 447.04 x 378.46 mm (4.8 x 17.6 x 14.9 인치)

¹ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.

² 프린터를 캐비닛이 있는 520장 용지함, 2520장 탠덤 용지함 또는 3 x 520장 용지함 위에 설치해야 합니다.

³ 용지 운반대와 함께 제공됩니다.

⁴ 다른 입력 옵션과 함께 설치할 수 없습니다.

⁵ 2000장 용지함을 제외한 다른 입력 옵션과 함께 설치할 수 없습니다.

⁶ 캐비닛이 있는 520장 용지함과 함께 설치할 수 없습니다.

	옵션	배치		부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	스페이서		
3	스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ^{2, 3}	1	N/A	32D0821 (2/3홀 펀치)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 인치)
				32D0822 (2/4홀 펀치)	
				32D0827 (스웨덴어 펀치)	
4	봉투 급지대	1	1	32D0804	86.36 x 683.26 x 660.4 mm (3.4 x 26.9 x 26.1 인치)
5	520장 용지함(캐비닛 포함) ⁴	1	1	32D0801	381 x 614.68 x 619.76 mm (15 x 24.2 x 24.4 인치)
6	2520장 탠덤 용지함 ⁵	1	N/A	32D0803	381 x 614.68 x 619.76 mm (15 x 24.2 x 4.4 인치)
7	3x520장 용지함 ⁵	1	1	32D0802	381 x 614.68 x 619.76 mm (15 x 24.2 x 24.4 인치)
8	520장 용지함 ⁴	1	1	32D0800	134.62 x 541.02 x 586.74 mm (5.3 x 21.3 x 23.1 인치)
9	2000장 용지함 ⁶	1	N/A	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 인치)
10	작업 선반	1	1	32D0808	58.42 x 302.26 x 485.14 mm (2.3 x 11.9 x 19.1 인치)

¹ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.

² 프린터를 캐비닛이 있는 520장 용지함, 2520장 탠덤 용지함 또는 3 x 520장 용지함 위에 설치해야 합니다.

³ 용지 운반대와 함께 제공됩니다.


⁴ 다른 입력 옵션과 함께 설치할 수 없습니다.

⁵ 2000장 용지함을 제외한 다른 입력 옵션과 함께 설치할 수 없습니다.

⁶ 캐비닛이 있는 520장 용지함과 함께 설치할 수 없습니다.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767.08 x 589.28 x 701.04 mm (30.2 x 23.2 x 27.6 인치)
CX931dtse	1120.14 x 589.28 x 701.04 mm (44.1 x 23.2 x 27.6 인치)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735




프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드		
1	550장 용지함	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 인치)
2	조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 인치)

* 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	413 x 479 x 489 mm (16.25 x 18.85 x 19.25 인치)

Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352




프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드		
1 550장 용지함	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 인치)
2 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 인치)
3 편의 스테플러	1	1	1	47C4500(NA) 47C4590(EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3.23 x 4.29 x 4.76 인치)

* 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	621x479x 533 mm (24.44 x 18.85 x 20.90 인치)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1 550장 용지함	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378mm (4.2 x 14.5 x 14.9인치)
2 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)
3 회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	222 x 368 x 363mm (8.7 x 14.5 x 14.3인치)


Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439



옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드		
1 250장 용지함	2	2	2	40N4250	103.9 x 411.2 x 381mm (4.1 x 16.2 x 15인치)
2 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	243.7 x 411.2 x 394.1mm (9.6 x 16.2 x 15.5인치)


Lexmark CX431, MC3426, XC2326



옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드		
1 250장 용지함	2	2	2	40N4250	103.9 x 411.2 x 381mm (4.1 x 16.2 x 15인치)
2 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	344.4 x 411.2 x 394.1mm (13.6 x 16.2 x 15.5인치)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



	옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크 크랍	바닥	조절식 프린터 스 탠드	회전식 캐비닛		
1	650장 이중 용 지함 ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 인치)
2	550장 서랍식 용지함 ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 인치)

¹ C2325에서 지원되지 않습니다.

² 550장 서랍식 용지함을 설치할 때 이 용지함을 프린터 아래에 두십시오. 650장 이중 용지함과 550장 서랍식 용지함의 조합은 C2240, C2535, CS521 및 CS622에서만 지원됩니다.

³ 650장 이중 용지함을 설치할 때 이 용지함을 구성품 아래에 두십시오.

⁴ C2325, C2425, CS421에서 지원되지 않습니다.

⁵ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

	옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크 크랍	바닥	조절식 프린터 스 탠드	회전식 캐비닛		
3	조정 가능한 프 린터 스탠드 ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
4	회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

¹ C2325에서 지원되지 않습니다.

² 550장 서랍식 용지함을 설치할 때 이 용지함을 프린터 아래에 두십시오. 650장 이중 용지함과 550장 서랍식 용지함의 조합은 C2240, C2535, CS521 및 CS622에서만 지원됩니다.

³ 650장 이중 용지함을 설치할 때 이 용지함을 구성품 아래에 두십시오.

⁴ C2325, C2425, CS421에서 지원되지 않습니다.

⁵ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	308 x 442 x 421 mm (12.1 x 17.4 x 16.6인치)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크 크랍	바닥	조절식 프린터 스 탠드	회전식 캐비닛		
1	650장 이중 용 지함 ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 인치)
2	550장 서랍식 용지함 ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 인치)

¹ MC2325에서 지원되지 않습니다.

² 550장 서랍식 용지함을 설치할 때 이 용지함을 프린터 아래에 두십시오. 650장 이중 용지함과 550장 서랍식 용지함의 조합은 CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240에서만 지원됩니다.

³ 650장 이중 용지함을 설치할 때 이 용지함을 구성품 아래에 두십시오.

⁴ 이 옵션은 CX421과 MC2425에서 지원되지 않습니다.

⁵ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

	옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크 크랍	바닥	조절식 프린터 스 탠드	회전식 캐비닛		
3	조정 가능한 프 린터 스탠드 ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
4	회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

¹ MC2325에서 지원되지 않습니다.

² 550장 서랍식 용지함을 설치할 때 이 용지함을 프린터 아래에 두십시오. 650장 이중 용지함과 550장 서랍식 용지함의 조합은 CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640 XC2235, XC4240에서만 지원됩니다.


³ 650장 이중 용지함을 설치할 때 이 용지함을 구성품 아래에 두십시오.

⁴ 이 옵션은 CX421와 MC2425에서 지원되지 않습니다.

⁵ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18.2 x 17.4 x 21.9인치)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18.2 x 17.4 x 23.1인치)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18.2 x 17.4 x 23.9인치)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826



	옵션	부품 번호	치수(높이, 너비, 깊이)
1	2100장 용지함	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13.8 x 16.8 x 20.1 인치)
2	250장 용지함	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3.2 x 16.8 x 20.1 인치)
	250장 잠금형 용지함	50G0820	
3	550장 급지대	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 인치)
	550장 잠금형 용지함	50G0822	
4	스페이서	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 인치)
5	캐스터 베이스	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20.5 x 27.3 인치)
6	조절식 프린터 스탠드	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 인치)
7	회전식 캐비닛	3073173	263 x 600 x 476 mm (10.4 x 23.6 x 18.7 인치)

	옵션	부품 번호	치수(높이, 너비, 깊이)
8	4-출력함 편지함	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10.7 x 16.6 x 15.1 인치)
9	출력 확장장치	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6.5 x 16.6 x 15 인치)
10	고용량 출력 확장장치	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12.2 x 16.6 x 13.2 인치)
11	스태플, 홀 펀치 마무리 장치	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10.3 x 18.2 x 20 인치)
12	스태플 마무리 장치	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 인치)

프린터 입력 옵션, 가구 설비, 최대 구성 및 배치

옵션	배치				
	테이블 또는 데스크탑	회전식 캐비닛	바닥	캐스터 베이스 ^{3, 5}	조절식 프린터 스탠드 ^{3, 6}
250장 용지함 ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
250장 잠금형 용지함 1, 2, 3					
550장 용지함 ^{1, 2, 3}				3	3
550장 잠금형 용지함 1, 2, 3					
스페이서 ⁴					
2100장 용지함 ^{2, 5}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

² 2100장 용지함 설치 시 3대의 250장 또는 550장 용지함 옵션만 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오.

³ 캐스터 베이스 또는 조절식 프린터 스탠드에 구성품을 배치할 때 이러한 최대 구성 지침을 따르십시오. 3대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 옵션 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 2대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 1대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 1대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 최대 3대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다.

⁴ 스페이서를 사용하려면 일단 설치한 후 다른 옵션 트레이를 그 위에 설치하십시오. 스페이서를 2100장 용지함과 함께 설치하지 마십시오.

⁵ 2100장 용지함에는 캐스터 베이스를 사용해야 합니다.

⁶ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 출력 옵션, 최대 구성 및 배치

옵션	배치				
	테이블 또는 데스크탑	회전식 캐비닛	바닥	캐스터 베이스	조절식 프린터 스탠드
4-출력함 편지함 ^{1, 4}	3	3	3	3	3
출력 확장장치 ^{1, 2, 4}					
고용량 출력 확장장치 ^{2, 3}	1	1	1	1	1
스태플 마무리 장치 ⁵	1	1	1	1	1
스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ⁶	1	1	1	1	1

¹ 4-출력함 편지함과 출력 확장장치를 순서와 상관없이 설치할 수 있습니다.

² 단일 출력 확장장치는 고용량 출력 확장장치 위에 놓일 수 있는 유일한 옵션입니다.

³ 어떤 출력 옵션도 고용량 출력 확장장치 아래에 설치되어서는 안됩니다.

⁴ 스태플 마무리 장치와 함께 사용시 이 옵션을 장치 아래에 두십시오.

⁵ 스태플 마무리 장치는 구성 시 항상 위에 있어야 합니다. 추가 4-출력함 편지함 또는 출력 확장장치는 아래에 설치할 수 있습니다.

⁶ 스태플, 홀 펀치 마무리 장치는 다른 출력 옵션과 함께 사용하지 마십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17.5 x 16.85 x 20.1인치)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17.4 x 16.85 x 20.1인치)

최대
바닥, 테이블,
또는 데스크톱 구성



최대
회전식 캐비닛
구성



최대
조절식
프린터 스탠드
구성



최대
캐스터 베이스
구성



최대
4-출력함 편지함
구성



최대
대용량
출력 확장 장치
구성




최대 스테플,
홀 펀치
마무리 장치
구성



최대
스테플 마무리 장치
구성



Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370



옵션	부품 번호	치수(높이, 너비, 깊이)
1 2100장 용지함	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13.8 x 16.8 x 20.1 인치)
2 250장 용지함	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3.2 x 16.8 x 20.1 인치)
250장 잠금형 용지함	50G0820	

	옵션	부품 번호	치수(높이, 너비, 깊이)
3	550장 용지함	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 인치)
	550장 잠금형 용지함	50G0822	
4	스페이서	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 인치)
5	캐스터 베이스	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20.5 x 27.3 인치)
6	조절식 프린터 스탠드	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 인치)
7	회전식 캐비닛	3073173	263 x 600 x 476 mm (10.4 x 23.6 x 18.7 인치)

프린터 입력 옵션, 최대 구성 및 배치

옵션	배치				
	테이블 또는 데스크탑	회전식 캐비닛	바닥 ³	캐스터 베이스 ^{4, 6}	조절식 프린터 스탠드 ⁴
250장 용지함 ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
250장 잠금형 용지함 1, 2, 3, 4					
550장 용지함 ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
550장 잠금형 용지함 1, 2, 3, 4					
스페이서 ⁵					
2100장 용지함 ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
캐스터 베이스 ^{4, 6}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
조절식 프린터 스탠드 ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
회전식 캐비닛	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

² 220장 용지함 설치 시 1대의 옵션 250장 또는 550장 용지함만 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오.

³ 바닥에 구성품을 배치할 때 1대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서에서 1대의 옵션 250장 용지함만 사용할 수 있습니다.

⁴ 캐스터 베이스 또는 조절식 프린터 스탠드에 구성품을 배치할 때는 이러한 최대 구성 지침을 따르십시오. 3대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 250장 용지함을 사용할 수 없습니다. 2대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 1대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 1대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 2대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다.


⁵ 스페이서를 사용하려면 일단 설치한 후 다른 옵션 트레이를 그 위에 설치하십시오. 스페이서를 2100장 용지함과 함께 설치하지 마십시오.

⁶ 2100장 용지함에는 캐스터 베이스를 사용해야 합니다.

지원되는 구성품에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
모든 모델	739.1 x 558.8 x 578.4 mm (29.1 x 22.0 x 22.8 인치)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370



프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	캐스터 베이스 ²		
1 2100장 용지함 ^{1, 2}	N/A	N/A	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 인치)
2 550장 용지함	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4.3 x 22 x 20 인치)
3 캐스터 베이스	N/A	1	N/A	25B2910	106.7 x 685.8 x 693.4 mm (4.2 x 27 x 27.3 인치)
4 4-배지대 편지함 ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10.7 x 16.6 x 15.1 인치)
5 스테플 마무리 장치 ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 인치)

¹ 2대의 550장 용지함 옵션만 2100장 용지함과 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오.


² 2100장 용지함에는 캐스터 베이스가 필요합니다.

³ 다른 유형의 마무리 장치로 구성할 수 없습니다.

옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	캐스터 베이스 ²		
6 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10.3 x 18.2 x 20 인치)
7 오프셋 스택커 ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 인치)
¹ 2대의 550장 용지함 옵션만 2100장 용지함과 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오. ² 2100장 용지함에는 캐스터 베이스가 필요합니다. ³ 다른 유형의 마무리 장치로 구성할 수 없습니다.					

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm (45.3 x 27 x 27.3인치)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259.8 x 685.8 x 693.4 mm (49.6 x 27 x 27.3인치)
MX822adx, MX826adx	1391.9 x 685.8 x 693.4 mm (54.8 x 27 x 27.3인치)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622



프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수


옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1 550장 용지함 ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15.7 x 14.7 인치)
2 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 인치)
3 회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 인치)
4 250장 용지함 ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3.7 x 15.7 x 14.7 인치)

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

²B2338, B2442, M1242, MS321, MS421에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

프린터 모델	치수 (높이, 너비, 깊이)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374mm (10.2 x 15.7 x 14.7인치)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374mm (11.9 x 15.7 x 14.7인치)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246



프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수


	옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1	550장 용지함 ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15.7 x 14.7 인치)
2	조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 인치)
3	회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 인치)
4	250장 용지함 ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3.7 x 15.7 x 14.7 인치)

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

² MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

프린터 모델	치수 (높이, 너비, 깊이)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429.5mm (18.4 x 15.7 x 16.9인치)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429.5mm (18.8 x 19.3 x 16.9인치)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250




		배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1	550장 용지함*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374mm (5 x 15.7 x 14.7인치)
2	조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)
3	회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)
4	250매 용지함*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374mm (3.7 x 15.7 x 14.7인치)
5	인라인 스테플러	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371mm (7.7 x 16.1 x 14.6인치)

* 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

프린터 모델	치수 (높이, 너비, 깊이)
모든 모델	545 x 489 x 476.5mm (21.5 x 19.3 x 18.8인치)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927



범례: - 기본 - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치		구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	캐비닛		
1	스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ^{1,2}	1	N/A	26Z0080(4홀) 26Z0081(3홀)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 인치)
	소책자 마무리 장치 ^{1,2}	1	N/A	26Z0082(4홀) 26Z0083(3홀)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 인치)
2	2500장 용지함	1	N/A	32C0051(Letter) 32C0052(A4)	304.04 x 614.93 x 653.03 mm (11.97 x 24.21 x 25.71 인치)
3	3000장 용지함 ³	1	N/A	26Z0088(Letter) 26Z0089(A4)	404.88 x 367.03 x 528.07 mm (15.94 x 14.45 x 20.79 인치)
4	캐비닛	1	N/A	32C0053	254 x 614.93 x 651.76 mm (10 x 24.21 x 25.66 인치)
5	2x500장 용지함	1	N/A	32C0050	304.04 x 614.93 x 561.09 mm (11.97 x 24.21 x 22.09 인치)
6	스태플 마무리 장치 ⁴	1	1	26Z0084	195.07 x 472.95 x 583.95 mm (7.68 x 18.62 x 22.99 인치)

¹ 이 옵션을 설치하려면 1대의 2500장 용지함, 1대의 2x500장 용지함 또는 캐비닛 상단에 프린터를 놓아야 합니다.


² 이 옵션은 용지 수평 전송 장치와 함께 제공됩니다.

³ 3000장 용지함은 1대의 2500장 용지함 또는 1대의 2x500장 용지함을 사용해야 합니다.

⁴ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 스타플 마무리 장치가 지원되지 않습니다.

프린터 모델	치수 (높이, 너비, 깊이)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740mm (30.7 x 24.2 x 29.1인치)
CS923	780 x 615 x 770mm (30.7 x 24.2 x 30.3인치)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265



범례: - 기본 - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치		구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	캐비닛		
1	스테플, 홀 펀치 마무리 장치 ^{1,2}	1	N/A	26Z0080(4홀) 26Z0081(3홀)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 인치)
	소책자 마무리 장치 ^{1,2}	1	N/A	26Z0082(4홀) 26Z0083(3홀)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 인치)

¹ 이 옵션을 설치하려면 1대의 2500장 용지함, 1대의 2x500장 용지함 또는 캐비닛 상단에 프린터를 놓아야 합니다.

² 이 옵션은 용지 수평 전송 장치와 함께 제공됩니다.

³ 3000장 용지함은 1대의 2500장 용지함 또는 1대의 2x500장 용지함을 사용해야 합니다.

⁴ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 스테플 마무리 장치가 지원되지 않습니다.

	옵션	배치		구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		바닥	캐비닛		
2	2500장 용지함	1	N/A	32C0051(Letter) 32C0052(A4)	304.04 x 614.93 x 561.09 mm (11.97 x 24.21 x 25.71 인치)
3	3000장 용지함 ³	1	N/A	26Z0088(Letter) 26Z0089(A4)	404.88 x 367.03 x 528.07 mm (15.94 x 14.45 x 20.79 인치)
4	캐비닛	1	N/A	32C0053	254 x 614.93 x 651.76 mm (10 x 24.21 x 25.66 인치)
5	2x500장 용지함	1	N/A	32C0050	304.04 x 614.93 x 561.09 mm (11.97 x 24.21 x 22.09 인치)
6	스태플 마무리 장치 ⁴	1	1	26Z0084	195.07 x 472.95 x 583.95 mm (7.68 x 18.62 x 22.99 인치)

¹ 이 옵션을 설치하려면 1대의 2500장 용지함, 1대의 2x500장 용지함 또는 캐비닛 상단에 프린터를 놓아야 합니다.


² 이 옵션은 용지 수평 전송 장치와 함께 제공됩니다.

³ 3000장 용지함은 1대의 2500장 용지함 또는 1대의 2x500장 용지함을 사용해야 합니다.

⁴ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 스타플 마무리 장치가 지원되지 않습니다.

프린터 모델	치수 (높이, 너비, 깊이)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762mm (36.3 x 24.2 x 30인치)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696mm (36.3 x 24.2 x 27.4인치)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792mm (36.3 x 24.2 x 31.2인치)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792mm (48.2 x 24.2 x 31.2인치)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728



범례: - 기본 - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수


	옵션	배치			구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드		
1	550장 급지대	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19인치)
2	조절식 프린터 스탠드 ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
3	RFID 옵션 ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19인치)

¹ 지원되는 구성품에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

² 옵션 용지함 위에 RFID 옵션을 설치합니다 최대 2개의 옵션 용지함을 사용할 수 있습니다.

프린터 모델	치수 (높이, 너비, 깊이)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499mm (16.4 x 18.7 x 19.6인치)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495mm (21.1 x 18.7 x 19.4인치)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153



범례: - 기본 - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수


옵션	배치			부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드		
1 550장 급지대	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19인치)
2 조절식 프린터 스탠드 ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
3 RFID 옵션 ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19인치)

¹ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

² 옵션 용지함 위에 RFID 옵션을 설치합니다 최대 2개의 옵션 용지함을 사용할 수 있습니다.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25.5 x 19.9 x 21인치)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30.2 x 19.9 x 21인치)

Lexmark C6160, CS820, CS827



범례:  - 기본  - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	캐스터 베이스	조절식 프린터 스탠드		
1	550장 급지대	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6인치)
2	봉투 급지대 ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6인치)
3	캐스터 베이스	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm (4.27 x 26.1 x 25.9인치)
4	2200장 용지함 ²	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm (14.13 x 22.0 x 20.6인치)
5	조절식 프린터 스탠드 ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
6	스태플 마무리 장치	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 mm (5.5 x 20.9 x 18.7인치)


¹ 이 옵션은 구성에 용지함 3으로 설치해야 합니다.

² 2200장 용지함 설치 시 최대 3대의 옵션 550장 용지함을 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2200장 용지함을 두십시오.

³ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
C6160, CS820de, CS827de	535.94 x 558.8 x 522.4mm (21.12 x 22 x 20.6인치)
CS820dte	655 x 558.8 x 522.4mm (25.8 x 22 x 20.6인치)
CS820dtfe	690 x 646 x 522.4mm (27.17 x 25.43 x 20.6인치)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153



범례: - 기본 - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	캐스터 베이스	조절식 프린터 스탠드		
1 550장 급지대	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6인치)
2 봉투 급지대 ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6인치)
3 캐스터 베이스	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm (4.27 x 26.1 x 25.9인치)
4 2200장 용지함 ²	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm (14.13 x 22.0 x 20.6인치)

¹ 이 옵션은 구성에 용지함 3으로 설치해야 합니다.

² 2200장 용지함 설치 시 최대 3대의 옵션 550장 용지함을 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2200장 용지함을 두십시오.

³ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	캐스터 베이스	조절식 프린터 스탠드		
5 조절식 프린터 스탠드 ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
6 스태플 마무리 장치	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 mm (5.5 x 20.9 x 18.7인치)


¹ 이 옵션은 구성에 용지함 3으로 설치해야 합니다.

² 2200장 용지함 설치 시 최대 3대의 옵션 550장 용지함을 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2200장 용지함을 두십시오.

³ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762.6 x 558.8 x 588 mm (30 x 22 x 23.15인치)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44.8 x 26.1 x 25.9인치)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163



범례: - 기본 - 옵션

프린터 옵션, 최대 구성, 부품 번호 및 치수

	옵션	배치				부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	캐스터 베이스	조절식 프린터 스탠드		
1	550장 급지대	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6인치)
2	봉투 급지대 ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6인치)
3	캐스터 베이스	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm (4.27 x 26.1 x 25.9인치)
4	멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 (짧은 구성) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45.5 x 24.4 x 22.6인치)
	멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 (긴 구성) ³	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50.2 x 24.5 x 22.6인치)
5	2200장 용지함 ⁴	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm (14.13 x 22.0 x 20.6인치)
6	조정 가능한 프린터 스탠드 ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6인치)
7	스테플 마무리 장치	1	1	1	1	42K2300	159.3 x 543.8 x 475.4 mm (6.3 x 21.4 x 18.7인치)

¹ 이 옵션은 구성에 용지함 3으로 설치해야 합니다.

² 멀티포지션 스테플과 홀 펀치 마무리 장치(짧은 구성)를 설치하려면 프린터를 2개의 옵션 550장 용지함과 캐스터 베이스 위에 두어야 합니다.

³ 멀티포지션 스테이플과 홀 펀치 마무리 장치(긴 구성)를 설치하려면 3개의 옵션 550장 용지함과 캐스터 베이스 위 또는 2200장 용지함과 캐스터 베이스 위에 두어야 합니다.

⁴ 2200장 용지함 설치 시 최대 3대의 옵션 550장 용지함을 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2200장 용지함을 두십시오.

⁵ 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.


프린터 모델	치수(높이, 너비, 깊이)
CX825de, XC8155de	812.8 x 558.8 x 588 mm (32 x 22 x 23.15인치)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9인치)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9인치)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812.8 x 558.8 x 588 mm (32 x 22 x 23.15인치)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9인치)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9인치)

Lexmark MS911 및 MX910 시리즈

프린터(옵션 용지함 및 마무리 장치):



캐비닛 26Z0094:



지원 프린터 모델: MS911de, MX910de, MX911dte 및 MX912dxe

입력 옵션

배치	500장 용지함 2 개 ²	2500장 용지함	3000장 용지함 ³	스태플 마무리 장치 ^{4,5}	스태플, 홀 펀치 마무리 장치	소책자 마무리 장치
바닥	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
캐비닛 ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ 다른 옵션 하드웨어가 설치되어 있지 않은 경우에도 캐비닛은 지원됩니다.


² 500장 용지함 2 개 는 2500장 용지함과 함께 사용할 수 없습니다.

³ 3000장 용지함은 500장 용지함 2 개 , 2500장 용지함 또는 캐비닛이 설치된 경우에만 지원됩니다.

⁴ 다른 마무리 장치가 설치된 경우 스타플 마무리 장치는 지원되지 않습니다.

⁵ MX912dxe에서는 스타플 마무리 장치가 지원되지 않습니다.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818



범례: - 기본 - 옵션

	옵션	부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
1	250장 용지함	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 mm (3.1 x 16.6 x 20.1 인치)
	250장 잠금형 용지함	40G0820	
2	550장 급지대	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 인치)
	550장 잠금형 용지함	40G0822	
3	스페이서	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 인치)
4	2100장 용지함	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 mm (13.8 x 16.6 x 20.1 인치)
5	캐스터 베이스	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 mm (4.2 x 23.4 x 27.3 인치)

	옵션	부품 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
6	조절식 프린터 스탠드	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 인치)
7	회전식 캐비닛	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 인치)
8	4-출력함 편지함	40G0852	271.78 x 421.64 x 383.54 mm (10.7 x 16.6 x 15.1 인치)
9	출력 확장장치	40G0851	165.1 x 421.64 x 381 mm (6.5 x 16.6 x 15 인치)
10	고용량 출력 확장장치	40G0853	309.88 x 421.64 x 335.28 mm (12.2 x 16.6 x 13.2 인치)
11	스태플, 홀 펀치 마무리 장치	40G0849	246.38 x 434.34 x 513.08 mm (9.7 x 18.2 x 20.2 인치)
12	스태플 마무리 장치	40G0850	246.38 x 434.34 x 414.02 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 인치)

프린터 입력 옵션, 최대 구성 및 배치

옵션	배치				
	테이블 또는 데스크탑	회전식 캐비닛	바닥 ³	캐스터 베이스 ^{4, 6}	조절식 프린터 스탠드 ⁴
250장 용지함 ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
250장 잠금형 용지함 1, 2, 3, 4					
550장 용지함 ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
550장 잠금형 용지함 1, 2, 3, 4					
스페이서 ⁵					
2100장 용지함 ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
캐스터 베이스 ⁴	N/A	N/A	1	N/A	N/A

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

² 220장 용지함 설치 시 1대의 옵션 250장 또는 550장 용지함만 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오.

³ 바닥에 구성품을 배치할 때 1대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서에서 1대의 옵션 250장 용지함만 사용할 수 있습니다.

⁴ 캐스터 베이스 또는 조절식 프린터 스탠드에 구성품을 배치할 때는 이러한 최대 구성 지침을 따르십시오. 3대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 옵션 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 2대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 1대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 1대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 최대 3대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다.

⁵ 스페이서를 사용하려면 일단 설치한 후 다른 옵션 트레이를 그 위에 설치하십시오. 스페이서를 2100장 용지함과 함께 설치하지 마십시오.

⁶ 2100장 용지함에는 캐스터 베이스를 사용해야 합니다.

지원되는 구성품에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

옵션	배치				
	테이블 또는 데스크탑	회전식 캐비닛	바닥 ³	캐스터 베이스 ^{4, 6}	조절식 프린터 스탠드 ⁴
조절식 프린터 스탠드 ^{4,7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
회전식 캐비닛	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

² 220장 용지함 설치 시 1대의 옵션 250장 또는 550장 용지함만 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오.

³ 바닥에 구성품을 배치할 때 1대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서에서 1대의 옵션 250장 용지함만 사용할 수 있습니다.

⁴ 캐스터 베이스 또는 조절식 프린터 스탠드에 구성품을 배치할 때는 이러한 최대 구성 지침을 따르십시오. 3대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 옵션 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 2대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 1대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 1대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 최대 3대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다.

⁵ 스페이서를 사용하려면 일단 설치한 후 다른 옵션 트레이를 그 위에 설치하십시오. 스페이서를 2100장 용지함과 함께 설치하지 마십시오.

⁶ 2100장 용지함에는 캐스터 베이스를 사용해야 합니다.

지원되는 구성품에 대한 자세한 내용은 [80 페이지의 “조절식 프린터 스탠드 40C2300”](#)을(를) 참조하십시오.

프린터 출력 옵션, 최대 구성 및 배치

옵션	배치				
	테이블 또는 데스크탑	회전식 캐비닛	바닥	캐스터 베이스	조절식 프린터 스탠드
4-출력함 편지함 ^{1, 4}	3	3	3	3	3
출력 확장장치 ^{1, 2, 4}					
고용량 출력 확장장치 ^{2, 3}	1	1	1	1	1
스태플 마무리 장치 ⁵	1	1	1	1	1
스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ⁶	1	1	1	1	1

¹ 4-출력함 편지함과 출력 확장장치를 순서와 상관없이 설치할 수 있습니다.

² 단일 출력 확장장치는 고용량 출력 확장장치 위에 놓일 수 있는 유일한 옵션입니다.

³ 어떤 출력 옵션도 고용량 출력 확장장치 아래에 설치되어서는 안 됩니다.

⁴ 스태플 마무리 장치와 함께 사용시 이 옵션을 장치 아래에 두십시오.

⁵ 스태플 마무리 장치는 구성 시 항상 위에 있어야 합니다. 추가 4-출력함 편지함 또는 출력 확장장치는 아래에 설치할 수 있습니다.

⁶ 스태플, 홀 펀치 마무리 장치는 다른 출력 옵션과 함께 사용하지 마십시오.

최대
바닥 구성품



최대
테이블 또는 데스크탑
구성



최대
회전식 캐비닛
구성



최대
조절식
프린터 스탠드
구성



최대
캐스터 베이스
구성



최대
4-출력함 편지함
구성



최대
대용량
출력 확장장치
구성




최대 스테플,
홀 펀치
마무리 장치
구성



최대
스테플 마무리 장치
구성



Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170



범례:  - 기본  - 옵션

	옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크 크랍	회전식 캐비닛	바닥 ³	캐스터 베이스 ⁴		
1	250장 용 지함 ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 mm (3.1 x 16.6 x 20.1 인치)
	250장 잠금 형 용지함 1, 2, 3, 4					40G0820	
2	550장 잠금 형 용지함 1, 2, 3, 4			1	3	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 인치)
	550장 용 지함 ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	스페이서 ⁵					40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 인치)
4	2100장 용 지함 ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 mm (13.8 x 16.6 x 20.1 인치)
5	캐스터 베 이스 ⁴	N/A	N/A	1	N/A	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 mm (4.2 x 23.4 x 27.3 인치)
6	회전식 캐 비닛	1	N/A	1	N/A	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 인치)

¹ 옵션 트레이는 순서와 관계없이 설치할 수 있습니다.

² 220장 용지함 설치 시 1대의 옵션 250장 또는 550장 용지함만 사용할 수 있습니다. 구성 하단에 2100장 용지함을 두십시오.

³ 바닥에 구성품을 배치할 때 1대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서에서 1대의 옵션 250장 용지함만 사용할 수 있습니다.

⁴ 캐스터 베이스에 구성품을 배치할 때는 이러한 최대 구성 지침을 따르십시오. 3대의 옵션 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 옵션 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 2대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 1대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다. 1대의 550장 용지함 또는 스페이서를 사용하는 경우, 최대 3대의 250장 용지함을 사용할 수 있습니다.

⁵ 스페이서를 사용하려면 일단 설치한 후 다른 옵션 트레이를 그 위에 설치하십시오. 스페이서를 2100장 용지함과 함께 설치하지 마십시오.

⁶ 2100장 용지함에는 캐스터 베이스를 사용해야 합니다.

Lexmark MX810 Series

프린터(옵션 용지함 및 표준 캐스터 베이스 포함):



참고:


- 프린터에 최대 4대의 용지함을 구성할 수 있습니다.
- 프린터의 2100장 용지함 구성 시 항상 캐스터 베이스를 사용하십시오.

지원 프린터 모델: MX810, MX811, MX812

배치	캐스터 베이스	550장 용지함				2100장 용지함*
		1	2	3	4	
바닥	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
데스크탑		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* 2100장 용지함은 다른 용지함과 함께 구성할 수 없으며 항상 맨 아래에 설치해야 합니다

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132



범례: - 기본 - 옵션

옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1 550장 용지함 ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417mm (5.2 x 16.7 x 16.4인치)
2 650장 이중 용지함 ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417mm (5.2 x 16.7 x 16.4인치)
3 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)

¹ 650장 이중 용지함과 1대의 500장 용지함만 설치할 수 있습니다.


² CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte, CX510dthe에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
4 회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

¹ 650장 이중 용지함과 1대의 500장 용지함만 설치할 수 있습니다.

² CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte, CX510dthe에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517




범례: - 기본 - 옵션


옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1 550장 용지함 ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417mm (5.2 x 16.7 x 16.4인치)
2 650장 이중 용지함 ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417mm (5.2 x 16.7 x 16.4인치)
3 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)
4 회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

¹ 650장 이중 용지함과 1대의 500장 용지함만 설치할 수 있습니다.
² CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dn, CS510dte에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150



Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145



범례: - 기본 - 옵션

옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1 250장 용지함 ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382mm (3.03 x 15.30 x 15.04인치)
2 550장 잠금형 용지함 ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382mm (4.29 x 15.30 x 15.04인치)
3 550장 용지함 ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382mm (4.29 x 15.30 x 15.04인치)


¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.

² MX310, MX317, MX410, MX417에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
	테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
4 조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)
5 회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

¹ 이 용지함은 다른 옵션 용지함과 함께 순서에 관계없이 구성할 수 있습니다.
² MX310, MX317, MX410, MX417에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617



범례: - 기본 - 옵션

	옵션	배치				구성 부분 번호	치수 (높이, 너비, 깊이)
		테이블 또는 데스크탑	바닥	조절식 프린터 스탠드	회전식 캐비닛		
1	250장 용지함 ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382mm (3.03 x 15.30 x 15.04인치)
2	550장 잠금형 용 지함 ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382mm (4.29 x 15.30 x 15.04인치)
3	550장 용지함 ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382mm (4.29 x 15.30 x 15.04인치)
4	조절식 프린터 스탠드	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597mm (23 x 23.5 x 23.5인치)
5	회전식 캐비닛	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599mm (10.4 x 18.7 x 23.6인치)

¹ 옵션 트레이는 순서와 관계없이 설치할 수 있습니다.

² M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 및 MS417에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

Lexmark C546dtn 및 X546dtn

프린터(옵션 용지함 및 회전식 캐비닛 포함):





지원 프린터 모델: C546dtn 및 X546dtn

참고: 부품 번호 3051710에는 1대의 옵션 용지함만 구성할 수 있습니다.

Lexmark C730 시리즈

프린터(옵션 용지함 및 캐스터 베이스 포함):



회전식 캐비닛 3052765:



지원 프린터 모델: C734 및 C736

배치	캐스터 베이스(선택 사항)	옵션 550장 용지함 또는 4.8인치 스페이서				2000장 용지함(옵션)
		1	2	3	4	
바닥	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
바닥	✓*					✓
		✓	✓	✓		
데스크탑 또는 회전식 캐비닛		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* 캐스터 베이스(선택 사항)를 사용할 수 있지만 프린터의 안전한 작동을 위해 필요한 것은 아닙니다.

Lexmark C740 시리즈

프린터(옵션 용지함 및 캐스터 베이스 포함):



회전식 캐비닛 3052765:



지원 프린터 모델: C746 및 C748

배치	캐스터 베이스(선택 사항)	옵션 550장 용지함 또는 4.8인치 스페이서 ¹				2000장 용지함(옵션)
		1	2	3	4	
데스크탑 또는 회전식 캐비닛 ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
바닥	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
바닥	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ 스페이서는 옵션 550장 용지함 아래에 설치해야 하며, 2000장 용지함과 함께 사용할 수 없습니다.

² 데스크탑 위에 프린터를 놓을 경우 프린터 높이는 옵션을 포함하여 1.3 m(51.18 인치)를 초과할 수 없습니다.

³ 캐스터 베이스(선택 사항)를 사용할 수 있지만 프린터의 안전한 작동을 위해 필요한 것은 아닙니다.

Lexmark C792

기본 프린터:



Lexmark C925

Lexmark C925(추가 서랍 포함):



Lexmark C925(추가 서랍 및 캐스터 베이스로 변환된 프린터 스탠드 24Z0031 포함):



프린터 스탠드 39V4339:



지원되는 프린터: C925

배치	프린터 스탠드 24Z0031	캐스터 베이스로 변환된 프린터 스탠드 24Z0031	550장 서랍식 용지함(선택 사항)		
			1	2	3
데스크탑			✓		
바닥		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
바닥	✓		✓		

Lexmark C950 시리즈

Lexmark C950, 텐덤 입력 장치함, 고용량 용지함 및 소책자 마무리 장치 포함:



3개의 용지함 모듈 옵션:



1개의 용지함 모듈 옵션:



옵션 마무리 장치:



지원 프린터 모델: C950de

배치	1개의 용지함 옵션	3개의 용지함 모듈	테덤 입력 장치함	고용량 용지함 옵션	소책자 마무리 장치 옵션	마무리 장치 옵션
바닥	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 시리즈

Lexmark T65x(캐스터 베이스 39V3588 포함):



지원되는 프린터: T650, T652, T654, T656

프린터 모델	배치	2000장 용지함 (옵션)	양면 인쇄 장치	250장 용지함(옵션)				옵션 550장 용지함 또는 5.1인치 스페이서				캐스터 베이스 39V3588(선택 사항)
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	데스크 탑 또는 회전식 캐비닛		예 ² 또는 아니요 ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
T650	바닥		예 ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			아니요 ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	바닥		포함 ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			

¹ 양면 인쇄 장치(선택 사항)는 Lexmark T650n에서만 사용할 수 있습니다.

² Lexmark T652dn, T654dn, T656의 경우 내부 양면 인쇄 장치가 표준 기능입니다.

³ 캐스터 베이스(선택 사항)를 사용할 수 있지만 프린터의 안전한 작동을 위해 필요한 것은 아닙니다.

프린터 모델	배치	2000장 용지함 (옵션)	양면 인쇄 장치	250장 용지함(옵션)				옵션 550장 용지함 또는 5.1인치 스페이서				캐스터 베이스 39V3588(선택 사 항)
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	바닥		예 ² 또는 아 니요 ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		
								✓	✓			

¹ 양면 인쇄 장치(선택 사항)는 Lexmark T650n에서만 사용할 수 있습니다.

² Lexmark T652dn, T654dn, T656의 경우 내부 양면 인쇄 장치가 표준 기능입니다.

³ 캐스터 베이스(선택 사항)를 사용할 수 있지만 프린터의 안전한 작동을 위해 필요한 것은 아닙니다.

Lexmark W850 및 X860de

프린터(옵션 용지함, 캐비닛 15R0140 및 마무리 장치):





지원 프린터 모델: W850 및 X860de

배치	프린터 구성	캐비닛	표준 2 x 500장 용지함		옵션 2 x 500- 또는 850 + 1150-용지함		2000장 용지함(옵션)	마무리 장치
			용지함 1	용지함 2	용지함 3	용지함 4		
바닥	A		✓	✓				
	회사		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

참고:

- 850 + 1150-용지함은 2000-용지함과 함께 사용할 수 없습니다.
- 옵션 2 x 500- 또는 850 + 1150-용지함은 캐비닛과 함께 사용할 수 없습니다.
- 프린터를 마무리 장치와 함께 구성한 경우 항상 캐비닛을 사용하십시오.

Lexmark X650 시리즈

프린터(옵션 용지함 및 캐스터 베이스 16M1216 포함):



회전식 캐비닛 3052765:



지원 프린터 모델: X651e, X652e, X654e, X656e

프린터 구성	캐스터 베이스 (선택 사항)	데스크탑 또는 회전식 캐비닛	옵션 250장 용지함				옵션 500장 용지함 또는 5.1인치 스페이서			옵션 2000 장 용지함
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
회사	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		

프린터 구성	캐스터 베이스 (선택 사항)	데스크탑 또는 회전식 캐비닛	옵션 250장 용지함				옵션 500장 용지함 또는 5.1인치 스페이서			옵션 2000장 용지함
			1	2	3	4	1	2	3	
J		✓					✓	✓	✓	

참고:

- 스페이서는 옵션 250장 및 500장 용지함 아래에 설치해야 하며, 2000장 용지함과 함께 사용할 수 없습니다.
- 2000장 트레이 구성시 항상 아래에 있어야 합니다.
- 캐스터 베이스 사용 시 옵션 용지함 또는 스페이서가 하나 이상 필요합니다.

Lexmark X658e

**지원되는 프린터: Lexmark X658e**

최대 4개의 550장 서랍식 용지함이 지원됩니다. 550장 서랍식 용지함 1개는 기본 장치의 일부이므로 프린터를 구성할 때 선택 사항으로 최대 3개의 추가 서랍이 허용됩니다.

참고: 캐스터 베이스는 표준입니다.

Lexmark X730 시리즈

프린터(옵션 용지함 및 캐스터 베이스 포함):



회전식 캐비닛 3052765



지원 프린터 모델: X734de, X736de, X738de

프린터 구성	배치		캐스터 베이스(선택 사항)	옵션 550장 용지함 또는 4.8인치 스페이서				2000장 용지함(옵션)
	데스크탑 또는 회전식 캐비닛	바닥		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
회사	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

참고:

- 스페이서는 옵션 550장 용지함 아래에 설치해야 하며, 2000장 용지함과 함께 사용할 수 없습니다.
- 2000장 용지함 구성시 항상 아래에 있어야 합니다.
- 캐스터 베이스 사용 시 옵션 용지함 또는 스페이서가 설치되어 있어야 합니다.

Lexmark X740 시리즈

프린터(옵션 용지함 및 캐스터 베이스 포함):



회전식 캐비닛 3052765:



지원 프린터 모델: X746 및 X748

배치	캐스터 베이스(선택 사항)	옵션 550장 용지함 또는 4.8인치 스페이서 ¹				2000장 용지함(옵션)
		1	2	3	4	
데스크탑 또는 회전식 캐비닛 ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
바닥	✓	✓	✓	✓		
						✓
바닥	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ 스페이서는 옵션 550장 용지함 아래에 설치해야 하며, 2000장 용지함과 함께 사용할 수 없습니다.

² 데스크탑 위에 프린터를 놓을 경우 프린터 높이는 옵션을 포함하여 1.3 m(51.18 인치)를 초과할 수 없습니다.

³ 캐스터 베이스(선택 사항)를 사용할 수 있지만 프린터의 안전한 작동을 위해 필요한 것은 아닙니다.

Lexmark X792

Lexmark X792, 추가 용지함 포함



Lexmark X792, 추가 용지함 및 캐스터 베이스 포함



지원 프린터: X792

배치	옵선 캐스터 베이스	옵선 550장 용지함				옵선 2000장 용지함	옵선 출력함 옵선
		1	2	3	4	1	1
데스크탑 ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
바닥	✓ ₁	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ₁
						✓	✓
		✓				✓	✓ ₁
바닥	✓ ₂	✓					✓
		✓	✓				✓ ₁

참고:

- ¹ 필수
- ² 안전 작동을 위해 사용되지만 필수는 아닙니다.
- ³ 최대 권장 높이는 1.3 m(51.18 인치)입니다.

Lexmark X925

Lexmark X925(추가 서랍 및 캐스터 베이스로 변환된 프린터 스탠드 24Z0031 포함):



프린터 스탠드 24Z0031:



지원되는 프린터: X925

배치	프린터 스탠드 24Z0031	캐스터 베이스로 변환된 프린터 스탠드 24Z0031	550장 서랍식 용지함(선택 사항)		
			1	2	3
데스크탑			✓		
바닥		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
바닥	✓		✓		

Lexmark X950 시리즈

Lexmark X950de, 텐덤 입력 장치함, 고용량 용지함 및 소책자 마무리 장치 포함:



3개의 용지함 모듈 옵션:



1개의 용지함 모듈 옵션:



옵션 마무리 장치:



지원 프린터 모델: X950de


배치	1개의 용지함 옵션	3개의 용지함 모듈	테덤 입력 장치함	고용량 용지함 옵션	소책자 마무리 장치 옵션	마무리 장치 옵션
바닥	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

지원 프린터 모델: X952dte 및 X954dhe

배치	고용량 용지함 옵션	소책자 마무리 장치 옵션	마무리 장치 옵션
바닥	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

프린터 스탠드

조절식 프린터 스탠드 40C2300



선반 배치	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
맨 위	기본 프린터	기본 프린터 기본 프린터 + 옵션 550장 용 지함 1대	기본 프린터	기본 프린터	기본 프린터

선반 배치	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
41	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 1대	N/A	N/A	N/A	N/A
37	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 1대	N/A	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 1대	기본 프린터 + 옵션 650장 이중 용지함 1대	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 1대
33	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 2대	N/A	N/A	N/A	N/A
30	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 1대 + 옵션 250장 용지함 1대	N/A	N/A	N/A	N/A
27	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 2대	N/A	N/A	N/A	N/A
25	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 3대	N/A	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 2대	N/A	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 2대
22	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 2대 + 옵션 550장 용지함 1대	N/A	N/A	기본 프린터 + 옵션 650장 이중 용지함 1대 + 옵션 550장 용지함 1대	N/A
19	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 1대 + 옵션 550장 용지함 2대	N/A	N/A	N/A	N/A
16	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 4대 기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 3대	N/A	N/A	N/A	N/A
13	기본 프린터 + 옵션 250장 용지함 3대 + 옵션 550장 용지함 1대	N/A	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 3대	N/A	기본 프린터 + 옵션 550장 용지함 3 또는 4대

프린터 스탠드 16N1708(스캐너 선반 10B1755 포함 또는 미포함)



지원되는 프린터: C760 및 C762

지원되는 **MFP**: X762e

지원되는 스캐너: X4500

프린터 구성	MFP 옵션	양면 인쇄 장치	500장 서랍식 용지함(선택 사항)		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
회사	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- 양면 인쇄 장치(선택 사항)를 설치하는 경우:
 - 양면 인쇄 장치는 항상 프린터 바로 아래에 설치해야 합니다.
 - 모든 용지 처리 옵션 장치는 양면 인쇄 장치 아래에 설치해야 합니다.
 - **MFP** 옵션이 없는 프린터에서는 **2,000장** 서랍식 용지함(선택 사항)에 **500장** 서랍식 용지함(선택 사항)이 더해진 최대 구성을 지원할 수 있습니다(프린터 스탠드 미포함).
 - **2,000장** 서랍식 용지함 및 양면 인쇄 장치 구성을 이용할 경우 **500장** 서랍식 용지함(선택 사항)이 필요합니다

프린터 스탠드 **16N1708**(스캐너 선반 **21J0055** 포함 또는 미포함)



지원되는 프린터: C772 및 C782

지원되는 **MFPs**: X772e 및 X782e

지원되는 스캐너: 4600

프린터 구성	MFP 옵션	양면 인쇄 장치	500장 서랍식 용지함(선택 사항)		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
회사	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- 양면 인쇄 장치(선택 사항)를 설치하는 경우:
 - 양면 인쇄 장치는 나열된 어떤 구성 옵션보다 우선하여 프린터 바로 아래에 설치해야 합니다.
 - 모든 용지 처리 옵션 장치는 양면 인쇄 장치 아래에 설치해야 합니다.
- MFP 옵션이 없는 프린터에서는 2,000장 서랍식 용지함(선택 사항)에 500장 서랍식 용지함(선택 사항)이 더해진 최대 구성을 지원할 수 있습니다(프린터 스탠드 미포함). 2,000장 서랍식 용지함 및 양면 인쇄 장치 구성을 이용할 경우 500장 서랍식 용지함(선택 사항)이 필요합니다(양면 인쇄 장치 아래에 설치되는 첫 번째 옵션).

캐스터 베이스

캐스터 베이스22G0544(MFP용)



지원되는 MFP: X646e, X644e, X642e

프린터 구성	양면 인쇄 장치	250장 서랍식 용지함(선택 사항)				500장 서랍식 용지함(선택 사항)				10인치 캐비닛(선택 사항)	2,000장 서랍식 용지함(선택 사항)
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			

프린터 구성	MFP 옵션	양면 인쇄 장치	250장 서랍식 용지함(선택 사항)				500장 서랍식 용지함(선택 사항)			10인치 캐비닛(선택 사항)	2,000장 서랍식 용지함(선택 사항)
			1	2	3	4	1	2	3		
G	✓	✓					✓			✓	

- 양면 인쇄 장치(선택 사항)를 설치하는 경우:
 - 양면 인쇄 장치는 항상 프린터 바로 아래에 설치해야 합니다.
 - 모든 용지 처리 옵션 장치는 양면 인쇄 장치 아래에 설치해야 합니다.
- 2,000장 서랍식 용지함(선택 사항)은 모든 서랍 중에서 가장 아래에 오도록 설치해야 합니다.
- 10인치 캐비닛(선택 사항)은 모든 용지함 중에서 가장 아래에 오도록 설치해야 합니다.
- 여기에는 최소한 하나의 입력 서랍 또는 10인치 캐비닛(선택 사항)이 필요합니다.

고지사항

발행 공지

2022년 10월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com/privacy로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com으로 이동하십시오.

(c) 2011 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

상표

Lexmark 및 Lexmark 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

기타 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

색인

숫자

10B1755, 부품 번호 81
 15R0140, 부품 번호 69
 16M1210, 부품 번호 73
 16M1216, 부품 번호 71
 16N1708, 부품 번호 81, 82
 21J0050, 부품 번호 84
 21J0055, 부품 번호 82
 22G0544, 부품 번호 83
 스캐너 포함 캐스터 베이스 84
 24Z0031, 부품 번호 64, 76
 26Z0094, 부품 번호 43
 3051710, 부품 번호 59
 3052765, 부품 번호 60, 61, 71, 73, 74
 39V3588, 부품 번호 68

L

Lexmark B2338 28
 Lexmark B2442 28
 Lexmark B2546 28
 Lexmark B2650 28
 Lexmark B2865 20
 Lexmark B3340 13
 Lexmark B3442 13
 Lexmark C2132 54
 Lexmark C2240 16
 Lexmark C2325 16
 Lexmark C2326 14
 Lexmark C2425 16
 Lexmark C2535 16
 Lexmark C3426 14
 Lexmark C4150 36
 Lexmark C4342 11
 Lexmark C4352 11
 Lexmark C546dtn 59
 Lexmark C6160 38
 Lexmark C730 시리즈 60
 Lexmark C740 시리즈 61
 Lexmark C760 81
 Lexmark C762 81
 Lexmark C772 82
 Lexmark C782 82
 Lexmark C792 62
 Lexmark C9235 32
 Lexmark C925 64
 Lexmark C950 시리즈 65
 Lexmark CS310 54

Lexmark CS317 54
 Lexmark CS410 54
 Lexmark CS417 54
 Lexmark CS421 16
 Lexmark CS431 14
 Lexmark CS439 14
 Lexmark CS510 54
 Lexmark CS517 54
 Lexmark CS521 16
 Lexmark CS622 16
 Lexmark CS720 36
 Lexmark CS725 36
 Lexmark CS727 36
 Lexmark CS728 36
 Lexmark CS730de 11
 Lexmark CS735de 11
 Lexmark CS820 38
 Lexmark CS827 38
 Lexmark CS921 32
 Lexmark CS923 32
 Lexmark CS927 32
 Lexmark CS943 5
 Lexmark CX310 53
 Lexmark CX317 53
 Lexmark CX410 53
 Lexmark CX417 53
 Lexmark CX421 18
 Lexmark CX431 15
 Lexmark CX510 53
 Lexmark CX517 53
 Lexmark CX522 18
 Lexmark CX622 18
 Lexmark CX625 18
 Lexmark CX725 37
 Lexmark CX727 37
 Lexmark CX730de 12
 Lexmark CX735adse 12
 Lexmark CX8160 41
 Lexmark CX820 40
 Lexmark CX825 41
 Lexmark CX827 40
 Lexmark CX921 34
 Lexmark CX922 34
 Lexmark CX923 34
 Lexmark CX924 34
 Lexmark CX927 34
 Lexmark CX930 9
 Lexmark CX931 9

Lexmark CX942 7
 Lexmark CX943 7
 Lexmark CX944 7
 Lexmark M1140+ 58
 Lexmark M1145 58
 Lexmark M1242 28
 Lexmark M1246 28
 Lexmark M1342 13
 Lexmark M3150 58
 Lexmark M3250 28
 Lexmark M5155 45
 Lexmark M5163 45
 Lexmark M5170 45
 Lexmark M5255 20
 Lexmark M5270 20
 Lexmark MB2338 29
 Lexmark MB2442 29
 Lexmark MB2546 29
 Lexmark MB2650 31
 Lexmark MB2770 24
 Lexmark MB3442 4
 Lexmark MC2325 18
 Lexmark MC2425 18
 Lexmark MC2535 18
 Lexmark MC2640 18
 Lexmark MC3426 15
 Lexmark MS310 58
 Lexmark MS312 58
 Lexmark MS317 58
 Lexmark MS321 28
 Lexmark MS331 13
 Lexmark MS410 58
 Lexmark MS415 58
 Lexmark MS417 58
 Lexmark MS421 28
 Lexmark MS431 13
 Lexmark MS439 13
 Lexmark MS510 58
 Lexmark MS517 58
 Lexmark MS521 28
 Lexmark MS610 58
 Lexmark MS617 58
 Lexmark MS621 28
 Lexmark MS622 28
 Lexmark MS710 45
 Lexmark MS711 45
 Lexmark MS725 20
 Lexmark MS810 45

Lexmark MS811 45
 Lexmark MS812 45
 Lexmark MS817 45
 Lexmark MS818 45
 Lexmark MS821 20
 Lexmark MS822 20
 Lexmark MS823 20
 Lexmark MS825 20
 Lexmark MS826 20
 Lexmark MS911 43
 Lexmark MX310 57
 Lexmark MX317 57
 Lexmark MX321 29
 Lexmark MX331 4
 Lexmark MX410 57
 Lexmark MX417 57
 Lexmark MX421 29
 Lexmark MX431 4
 Lexmark MX510 57
 Lexmark MX511 57
 Lexmark MX517 57
 Lexmark MX521 29
 Lexmark MX522 29
 Lexmark MX610 55
 Lexmark MX611 55
 Lexmark MX617 55
 Lexmark MX622 31
 Lexmark MX710 50
 Lexmark MX711 50
 Lexmark MX717 50
 Lexmark MX718 50
 Lexmark MX721 24
 Lexmark MX722 24
 Lexmark MX725 24
 Lexmark MX810 시리즈 52
 Lexmark MX822 26
 Lexmark MX826 26
 Lexmark MX910 시리즈 43
 Lexmark MX931 9
 Lexmark T650 시리즈 68
 Lexmark W850 및 X860de 69
 Lexmark X546dtn 59
 Lexmark X650 시리즈 71
 Lexmark X658e 72
 Lexmark X730 시리즈 73
 Lexmark X740 시리즈 74
 Lexmark X762e 81
 Lexmark X772e 82
 Lexmark X782e 82
 Lexmark X792 75
 Lexmark X925 76
 Lexmark X950 시리즈 78

Lexmark XC2132 53
 Lexmark XC2235 18
 Lexmark XC2326 15
 Lexmark XC4140 37
 Lexmark XC4143 37
 Lexmark XC4150 37
 Lexmark XC4153 37
 Lexmark XC4240 18
 Lexmark XC4342 12
 Lexmark XC4352 12
 Lexmark XC6152 40
 Lexmark XC6153 40
 Lexmark XC8155 41
 Lexmark XC8160 41
 Lexmark XC8163 41
 Lexmark XC9235 34
 Lexmark XC9245 34
 Lexmark XC9255 34
 Lexmark XC9265 34
 Lexmark XC9325 9
 Lexmark XC9335 9
 Lexmark XC9445 7
 Lexmark XC9455 7
 Lexmark XC9465 7
 Lexmark XM1145 57
 Lexmark XM1242 29
 Lexmark XM1246 29
 Lexmark XM1342 4
 Lexmark XM3150 55
 Lexmark XM3250 31
 Lexmark XM5163 50
 Lexmark XM5170 50
 Lexmark XM5365 24
 Lexmark XM5370 24
 Lexmark XM7355 26
 Lexmark XM7355b 26
 Lexmark XM7370 26

人

스캐너 선반
 부품 번호 10B1755 81
 부품 번호 21J0050 84
 부품 번호 21J0055 82

○

옵선
 구성 43
 용지함(선택 사항)
 부품 번호 3051710 59

ㄸ

조절식 프린터 스탠드 80

ㄴ

캐비닛
 부품 번호 15R0140 69
 부품 번호 26Z0094 43
 캐스터 베이스
 부품 번호 16M1210 73
 부품 번호 16M1216 71
 부품 번호 22G0544 83, 84
 부품 번호 39V3588 68

ㅍ

프린터
 Lexmark C546dtn 59
 Lexmark C730 시리즈 60
 Lexmark C740 시리즈 61
 Lexmark C760 81
 Lexmark C762 81
 Lexmark C772 82
 Lexmark C782 82
 Lexmark C792 62
 Lexmark C925 64
 Lexmark MS911 43
 Lexmark MX810 시리즈 52
 Lexmark MX910 시리즈 43
 Lexmark W850 및 X860de 69
 Lexmark X546dtn 59
 Lexmark X650 시리즈 71
 Lexmark X658e 72
 Lexmark X730 시리즈 73
 Lexmark X762e 81
 Lexmark X772e 82
 Lexmark X782e 82
 Lexmark X792 75
 Lexmark X925 76
 Lexmark X950 시리즈 78
 프린터 스탠드
 부품 번호 16N1708 81, 82
 부품 번호 24Z0031 64, 76
 부품 번호 40C2300 80

ㅎ

회전식 캐비닛
 부품 번호
 3052765 71, 73, 60, 61, 74