Mapa menu

Lista menu

Urządzenie	Drukuj	Ustawienia zakładki	Papier
Preferencje	Layout (Układ)	Dodaj zakładkę	Konfiguracja zasobn.
Powiadomienia	Wykańczanie	Dodaj folder	Konfiguracja nośników
Listy grup	Ustawienia	Usuń	Konfiguracja odbiornika
Typy alarmów	Jakość		
Opis systemu antyspamowego	Rejestrow. zadań		
Alarmy wstrzymywania duplikatów	Obraz		
Zarządzanie zasilaniem	XPS		
Informacje wysyłane do firmy Lexmark	Plik PDF		
Ułatwienia dostępu	HTML		
Przywróć ustawienia fabryczne	PostScript		
Przegląd	PCL		
Widoczne ikony na ekranie głównym	PPDS		
Aktualizuj oprogramowanie serwera wydruku			
Drukarka — informacje			
Sieć/Porty	Napęd USB	Bezpieczeństwo	Raporty
Sieć/Porty Sieć — przegląd	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania	Raporty Strona ustawień menu
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny Szyfrowanie dysku	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Konfiguracja LPD	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny Szyfrowanie dysku Kasuj pliki tymczasowe	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Konfiguracja LPD HTTP/FTP	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny Szyfrowanie dysku Kasuj pliki tymczasowe Różne	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Konfiguracja LPD HTTP/FTP ThinPrint	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny Szyfrowanie dysku Kasuj pliki tymczasowe Różne	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Konfiguracja LPD HTTP/FTP ThinPrint USB	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny Szyfrowanie dysku Kasuj pliki tymczasowe Różne	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń
Sieć/Porty Sieć — przegląd Sieć bezprzewodowa AirPrint Bezpośrednie drukowanie w sieci Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Konfiguracja LPD HTTP/FTP ThinPrint USB Port równoległy [x]	Napęd USB Drukuj z dysku flash	Bezpieczeństwo Metody logowania Zarządzanie certyfikatami Dostęp do portu TCP/IP Harmonogram wyłączeń urządzeń USB Dziennik audytu bezpieczeństwa Ograniczenia logowania Wydruk poufny Szyfrowanie dysku Kasuj pliki tymczasowe Różne	Raporty Strona ustawień menu Urządzenie Drukuj Skróty Sieć Podsumowanie dziennika zdarzeń

Korzystanie z panelu sterowania



	Użyj	Przeznaczenie
1	Wyświetlanie	Wyświetlanie informacji o stanie drukarki.Konfigurowanie i obsługa drukarki.
2	przycisk Strona główna	Przejście do ekranu głównego.
3	Klawiatura	Wprowadzanie numerów i symboli na drukarce.
4	Przycisk zasilania	 Włączanie i wyłączanie drukarki. Wybudzanie drukarki z trybu czuwania lub hibernacji.
5	Stop lub Anuluj, przycisk	Zatrzymywanie bieżącego zadania.
6	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki. Więcej informacji można znaleźć pod tematem "Opis kolorów kontrolki".
7	Przyciski głośności	Dostosowywanie głośności zestawu słuchawkowego lub głośnika.
8	Gniazdo zestawu słuchawkowego lub głośnika	Dołączanie zestawu słuchawkowego lub głośnika.
9	Przycisk wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.

Kolory kontrolki

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłącz	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Niebieski	Drukarka jest gotowa lub przetwarza dane.
Czerwony	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Korzystanie z ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran główny. Przyciski oraz ikony ekranu głównego umożliwiają wykonanie określonej czynności.

Uwaga: Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.



Przyc	isk	Przeznaczenie
1	Zmień język	Zmiana języka na wyświetlaczu drukarki.
2	Stan materiałów eksploatacyjnych	 Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika.
		Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia.
		Uwaga: Do tego ustawienia można również przejść, dotykając górnej części ekranu głównego.
3	Ustawienia	Umożliwia dostęp do menu drukarki.
		Uwaga: Upewnij się, że menu drukarki są aktywne. W oknie serwera Embedded Web Server kliknij opcje Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Menu panelu > Wł .
4	Skróty	Zarządzanie wszystkimi skrótami.
5	USB	Umożliwia przeglądanie, wybieranie lub drukowanie zdjęć i dokumentów z pamięci typu flash.
6	Menedżer dokumentów	Dostęp do zadań wstrzymanych, zakładek i aplikacji.

Ustawienia, które mogą być także wyświetlane na ekranie głównym:

Przycisk	Przeznaczenie
Kolejka zadań	Wyświetlanie wszystkich bieżących zadań drukowania.
Profile enlikeeii	Owaga: Do tego ustawienia mozna rownież przejsc, dotykająć gomej części ekranu głownego.
	Dostęp do profili i aplikacji.
Zablokowanie urządzenia	Uniemożliwia użytkownikom dostęp do jakichkolwiek funkcji drukarki z poziomu ekranu głównego.

Funkcje

Funkcja	Opis
Ostrzeżenie	Ikona pojawia się w razie wystąpienia błędu. Dotknij góry ekranu dotykowego, aby wyświetlić komunikat o błędzie.
Adres IP drukarki Przykład: 123.123.123.123	Adres IP drukarki znajduje się na górze ekranu głównego. Za pomocą adresu IP można uzyskać dostęp do programu Embedded Web Server i zdalnie konfigurować ustawienia drukarki.