

Ghid pentru defecțiuni de tipărire

Identificarea consumabilelor sau a componentelor care necesită înlocuirea


Comparați un set de defecte repetitive de pe o pagină imprimată cu marcajele de pe una din liniile verticale. Linia care corespunde cel mai bine defectelor de pe pagină indică piesa care provoacă defectul.

Note:

- Sunt patru pagini color suplimentare și o pagină goală care se vor imprima cu acest ghid. Utilizați aceste pagini ca ajutor în stabilirea părților cu defecte.
- Unitatea fotoconductor și unitatea de dezvoltare sunt componente care pot fi înlocuite de către client. Dacă este necesară înlocuirea modului de transfer sau a unității de fuziune, contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service Lexmark.

Înlocuiți unitatea fotoconductor Înlocuiți unitatea de dezvoltare

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 in.)	(1,17 inchi)	(3,70 inchi)	(1,72 inchi)	(1,79 inchi)



Înlocuiți modulul de transfer

Înlocuiți unitatea de fuziune

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm
(1,48 inchi) (2,17 inchi) (3,09 inchi)

95 mm
(3,74 inchi)

