



Google Drive – Drucken

Administratorhandbuch

November 2016

www.lexmark.com

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Übersicht..... | 3 |
| Konfigurieren der Anwendung..... | 4 |
| Registrieren eines Google-Kontos..... | 4 |
| Zugriff auf die Konfigurationsseite für die Anwendung..... | 4 |
| Anpassen des Anwendungssymbols..... | 4 |
| Einrichten der Funktionszugriffssteuerung..... | 4 |
| Entfernen von OAuth-Token..... | 5 |
| Konfigurieren von Bestätigungsoptionen..... | 5 |
| Verwenden der Anwendung..... | 6 |
| Verbinden des Druckers über OAuth mit einem Google-Konto..... | 6 |
| Drucken von Dokumenten..... | 6 |
| Nach Dokumenten und Ordnern filtern und suchen..... | 6 |
| Fehlerbehebung..... | 7 |
| Anhang..... | 9 |
| Hinweise..... | 10 |
| Index..... | 11 |

Übersicht

Verwenden Sie die Anwendung, um vom Bedienfeld des Druckers aus auf Ihre Dokumente in Google Drive zuzugreifen und diese zu drucken. Darüber hinaus können Sie Ihre Dokumente löschen, filtern oder durchsuchen sowie nach Ordnern suchen.

Hinweis: Für diese Anwendung ist ein Google-Konto erforderlich.

Konfigurieren der Anwendung

Registrieren eines Google-Kontos

Stellen Sie vor der Konfiguration der Anwendung sicher, dass Sie über ein gültiges Google-Konto verfügen, und notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und das Kennwort. Falls Sie keinen Zugriff auf ein Google-Konto haben, erstellen Sie auf der Google-Website ein Konto, bevor Sie diese Einstellungen konfigurieren.

Zugriff auf die Konfigurationsseite für die Anwendung

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Hinweis: Zeigen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an.

- 2 Klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Konfiguration**.

- 3 Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf **Apps > Apps-Management**.
- Klicken Sie auf **Gerätelösungen > Lösungen (eSF)**.
- Klicken Sie auf **Embedded Solutions**.

- 4 Wählen Sie die Anwendung aus der Liste aus und klicken Sie dann auf **Konfigurieren**.

Anpassen des Anwendungssymbols

- 1 Greifen Sie über Embedded Web Server auf die Konfigurationsseite der Anwendung zu.

- 2 Geben Sie den Text und das Bild an, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen.

Hinweis: Für einige Anwendungen müssen die Einstellungen auf der Profilseite geändert werden.

- 3 Speichern Sie die Änderungen.

Einrichten der Funktionszugriffssteuerung

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Hinweis: Zeigen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an.

- 2 Klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Konfiguration > Sicherheit > Sicherheitseinstellung**.

- 3 Konfigurieren Sie unter "Erweiterte Sicherheitseinstellung" einen Baustein.

- 4 Legen Sie eine Sicherheitsvorlage mithilfe eines vorher konfigurierten Bausteins fest.

5 Klicken Sie auf **Zugriffssteuerungen**, und führen Sie dann je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf **Geräte-Apps**, suchen Sie die Anwendung, und wählen Sie die vorher konfigurierte Sicherheitsvorlage aus.
- Wählen Sie eine nicht verwendete Lösungsfunktion aus (Lösungen 1 bis 10), und wählen Sie dann die vorher konfigurierte Sicherheitsvorlage aus.

6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Entfernen von OAuth-Token

1 Greifen Sie über Embedded Web Server auf die Konfigurationsseite der Anwendung zu.

2 Wählen Sie im Abschnitt "OAuth Tokenverwaltung" aus, wie Token entfernt werden sollen.

Hinweis: Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der jeweiligen QuickInfo.

3 Speichern Sie die Änderungen.

Konfigurieren von Bestätigungsoptionen

1 Greifen Sie über Embedded Web Server auf die Konfigurationsseite der Anwendung zu.

2 Wählen Sie die Nachricht für den Bestätigungsbildschirm aus, die angezeigt werden soll.

3 Speichern Sie die Änderungen.

Verwenden der Anwendung

Verbinden des Druckers über OAuth mit einem Google-Konto

Wenn Sie zum ersten Mal auf die Anwendung zugreifen, werden Sie aufgefordert, den Drucker für den Zugriff auf Ihr Google-Konto zu autorisieren. Das Autorisierungsverfahren beginnt, wenn Sie über den Startbildschirm des Druckers auf die Anwendung zugreifen. Stellen Sie sicher, dass der Vorgang innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol.
- 2 Drucken Sie die Anweisungen über den Autorisierungsbildschirm aus oder senden Sie sie an Ihre eigene E-Mail-Adresse.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um das Autorisierungsverfahren abzuschließen.
- 4 Berühren Sie auf dem Bedienfeld **Weiter**.

Hinweis: Warten Sie ca. 30 Sekunden, bevor Sie erneut auf die Anwendung zugreifen. Bei Ihrem nächsten Zugriff wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Google-Konto erstellt.

Um den Drucker von Ihrem Google-Konto zu trennen, greifen Sie auf die Sicherheitseinstellungen des Kontos zu und widerrufen Sie den Zugriff auf die Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie in den Hilfeinformationen für Google.

Drucken von Dokumenten

Sie können Dokumente über ein internetfähiges Gerät an einen Drucker senden, der in Ihrem Google-Konto registriert ist.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol.
- 2 Wählen Sie ggf. einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie ein Dokument aus und drucken Sie es.

Nach Dokumenten und Ordner filtern und suchen

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um nach Dokumenten zu filtern, berühren Sie **Filter**, und wählen Sie dann eine Kategorie aus.
 - Um nach Dokumenten oder Ordner zu suchen, berühren Sie **Suchen** oder , und geben Sie den Namen des Dokuments oder des Ordners ein. Berühren Sie **Weiter**.

Fehlerbehebung

Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Überprüfen des Systemprotokolls

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Hinweis: Zeigen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an.

2 Klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Konfiguration**.

3 Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf **Apps > Apps-Management**.
- Klicken Sie auf **Gerätelösungen > Lösungen (eSF)**.
- Klicken Sie auf **Embedded Solutions**.

4 Klicken Sie auf **System > Protokoll**.

5 Wählen und übernehmen Sie die jeweiligen Filter zum Anzeigen der Protokolleinträge.

Kontaktaufnahme mit dem Anbieter der Lösung

Wenn Sie das Problem weiterhin nicht lösen können, wenden Sie sich an den Anbieter Ihrer Lösung.

Dokumente werden nicht in der Liste angezeigt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass Sie bei Verwendung der Filterfunktion eine Kategorie ausgewählt haben, die Dokumente enthält

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Netzwerkkabel richtig angeschlossen sind und dass die Netzwerkeinstellungen für den Drucker richtig konfiguriert sind.

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark

Benutzer kann nicht authentifiziert werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Wenn Sie eine ältere Version der Anwendung verwenden, aktualisieren Sie sie auf Version 2.0 oder höher

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerinformationen korrekt sind

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Netzwerkkabel richtig angeschlossen und dass die Netzwerkeinstellungen für den Drucker richtig konfiguriert sind

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

Das OAuth-Token muss weiterhin aktiv sein

Wenn Ihr OAuth-Token vom Drucker entfernt wurde, registrieren Sie Ihr Konto erneut.

Wenden Sie sich an Ihren Lösungsanbieter.

Wenn Sie das Problem weiterhin nicht lösen können, wenden Sie sich an den Anbieter Ihrer Lösung.

Anhang

Exportieren oder Importieren einer Konfigurationsdatei

1 Greifen Sie über Embedded Web Server auf die Konfigurationsseite der Anwendung zu.

2 Exportieren oder importieren Sie die Konfigurationsdatei.

Hinweise:

- Wenn ein **JVM-Fehler aufgrund von unzureichendem Arbeitsspeicher** aufgetreten ist, wiederholen Sie den Exportvorgang, bis die Konfigurationsdatei gespeichert wurde.
- Wenn nach einer Zeitüberschreitung ein leerer Bildschirm angezeigt wird, aktualisieren Sie den Webbrower und klicken auf **Anwenden**.

Überprüfen der Version von Embedded Solutions Framework

1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Berichte > Geräteeinstellungen**.

2 Beachten Sie im Abschnitt "Embedded Solutions" den Wert, der "Framework=" zugeordnet ist.

Hinweis: Eine vollständige Liste der für die einzelnen Versionen von Embedded Solutions Framework unterstützten Drucker finden Sie in der *Readme*-Datei.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

November 2016

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstößen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Google Drive ist eine Marke der Google Inc.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Index

A

Anpassen des Anwendungssymbols 4
Anwendungsfehler 7
Anwendungssymbol
 anpassen 4
Anwendungsvoraussetzungen
 konfigurieren 4
auf Konfigurationsseite
zugreifen 4

B

Benutzer kann nicht
authentifiziert werden 8
Bestätigungsoptionen
 konfigurieren 5

D

Dokumente
 Drucken 6
 filtern 6
 Suchen nach 6
Dokumente werden nicht in der
Liste angezeigt 7
Drucken von Dokumenten 6

E

Einrichten der
Funktionszugriffssteuerung 4
Embedded Solutions Framework
 Überprüfen der
 Versionsnummer 9
Entfernen von OAuth-Token 5
Exportieren einer
Konfigurationsdatei 9

F

Filtern von Dokumenten 6
Funktionszugriffssteuerung
 einrichten 4

G

Google-Konto
 konfigurieren 4

I

Importieren einer
Konfigurationsdatei 9

K

Konfigurationsdatei
 exportieren oder importieren 9
Konfigurationsseite für die
Anwendung
 aufrufen 4
Konfigurieren von
Bestätigungsoptionen 5

O

OAuth-Token
 Entfernen 5
 Verwalten 5
Ordner
 Suchen nach 6

S

Startbildschirmsymbol
 anpassen 4
Suchen nach Dokumenten 6
Suchen nach Ordnern 6

Ü

Überblick 3

V

Verbinden des Druckers über
OAuth mit einem Google-
Konto 6
Verwalten von OAuth-Token 5