



Impression Google Drive

Guide de l'administrateur

Contenus

Aperçu..... 3

Configuration de l'application.....4

Acquisition d'un compte Google..... 4

Accès à la page de configuration de l'application.....4

Personnalisation de l'icône d'application.....4

Configuration du contrôle d'accès à la fonction.....4

Suppression des jetons OAuth..... 5

Configuration des options de confirmation..... 5

Utilisation de l'application..... 6

Connexion de l'imprimante à votre compte Google grâce à l'OAuth.....6

Impression de documents.....6

Filtrage et recherche de documents ou dossiers..... 6

Dépannage.....7

Annexe.....9

Avis.....10

Index..... 11

Aperçu

Cette application vous permet d'accéder à vos documents Google Drive depuis le panneau de commandes de l'imprimante et de les imprimer. Vous pouvez également supprimer, filtrer ou rechercher vos documents, ainsi que rechercher des dossiers.

Remarque : Cette application nécessite un compte Google.

Configuration de l'application

Acquisition d'un compte Google

Assurez-vous d'avoir un compte Google valide, mémorisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avant de configurer l'application. Dans le cas où vous ne disposez pas d'un compte Google, rendez-vous sur le site Web du moteur de recherche et créez s'en un avant de configurer ces paramètres.

Accès à la page de configuration de l'application

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.

3 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Applications > Gestion des applications**.
- Cliquez sur **Solutions pour l'appareil > Solutions (eSF)**.
- Cliquez sur **Embedded Solutions**.

4 Sélectionnez l'application dans la liste et cliquez sur **Configurer**.

Personnalisation de l'icône d'application

1 Accédez à la page de configuration de l'application à partir d'Embedded Web Server.

2 Spécifiez le texte et l'image qui doivent apparaître sur votre écran d'accueil.

Remarque : Pour certaines applications, vous devez modifier les paramètres à partir de la page de profil.

3 Appliquez les modifications.

Configuration du contrôle d'accès à la fonction

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration > Sécurité > Configuration de la sécurité**.

3 Dans Configuration de sécurité avancée, configurez un bloc fonctionnel.

4 Définissez un modèle de sécurité en utilisant le bloc fonctionnel précédemment configuré.

- 5** Cliquez sur **Contrôles d'accès**, puis en fonction de votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Applications du périphérique**, localisez l'application et sélectionnez le modèle de sécurité précédemment configuré.
 - Sélectionnez une fonction de solution inutilisée (Solutions 1 à 10), puis sélectionnez le modèle de sécurité précédemment configuré.
- 6** Cliquez sur **Envoyer**.

Suppression des jetons OAuth

- 1** Accédez à la page de configuration de l'application à partir d'Embedded Web Server.
- 2** Dans la section Gestion des jetons OAuth, sélectionnez la façon dont vous souhaitez supprimer les jetons.
Remarque : Pour plus d'informations sur chaque paramètre, reportez-vous à l'aide contextuelle.
- 3** Appliquez les modifications.

Configuration des options de confirmation

- 1** Accédez à la page de configuration de l'application à partir d'Embedded Web Server.
- 2** Sélectionnez le message que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de confirmation.
- 3** Appliquez les modifications.

Utilisation de l'application

Connexion de l'imprimante à votre compte Google grâce à l'OAuth

La première fois que vous accédez à l'application, celle-ci vous invite à autoriser l'imprimante à accéder à votre compte Google. Le processus d'autorisation commence lorsque vous accédez à l'application depuis l'écran d'accueil de l'imprimante. Veillez à terminer le processus en 30 minutes.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application.
- 2 Dans l'écran d'autorisation, imprimez les instructions ou envoyez-les à votre adresse par email.
- 3 Suivez les instructions du site Web pour terminer le processus d'autorisation.
- 4 Appuyez sur **Suivant** sur le panneau de commandes.

Remarque : Attendez environ 30 secondes avant d'accéder à nouveau à l'application. L'accès suivant vous connecte automatiquement à votre compte Google.


Pour déconnecter l'imprimante de votre compte Google, accédez aux paramètres de sécurité du compte, puis révoquez l'accès à l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide sur Google.

Impression de documents

Vous pouvez envoyer vos documents à une imprimante enregistrée sur votre compte Google depuis un périphérique connecté au Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez un dossier.
- 3 Sélectionnez un document, puis imprimez-le.

Filtrage et recherche de documents ou dossiers

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour filtrer des documents, appuyez sur **Filtrer**, puis sélectionnez une catégorie.
 - Pour rechercher des documents ou dossiers, appuyez sur **Rechercher** ou sur , puis saisissez le nom du document ou du dossier. Appuyez sur **Suivant**.

Dépannage

Une erreur d'application s'est produite

Essayez les solutions suivantes :

Vérifiez le journal système

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.

- 3 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Applications > Gestion des applications**.
- Cliquez sur **Solutions pour l'appareil > Solutions (eSF)**.
- Cliquez sur **Embedded Solutions**.

- 4 Cliquez sur **Système > Journal**.

- 5 Sélectionnez les filtres appropriés et envoyez-les pour afficher les entrées du journal.

Contactez votre fournisseur de solutions

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez votre fournisseur de solutions.

Des documents n'apparaissent pas dans la liste

Essayez les solutions suivantes :

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de filtrage, veillez à sélectionner une catégorie qui contient des documents

Vérifiez que tous les câbles réseau appropriés sont branchés correctement et que les paramètres réseau de l'imprimante sont configurés correctement

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.

Contactez votre représentant Lexmark

Impossible d'authentifier l'utilisateur

Essayez les solutions suivantes :

Si vous utilisez une version plus ancienne de l'application, mettez-la à jour vers la version 2.0 ou une version ultérieure

Vérifiez si les informations d'authentification de l'utilisateur sont correctes.

Vérifiez que tous les câbles réseau appropriés sont branchés correctement et que les paramètres réseau de l'imprimante sont configurés correctement

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.

Assurez-vous que votre jeton OAuth est toujours actif

Si votre jeton OAuth a été supprimé de l'imprimante, réenregistrez votre compte.

Contactez votre fournisseur de solutions.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez votre fournisseur de solution.

Annexe

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

- 1 Accédez à la page de configuration de l'application à partir d'Embedded Web Server.
- 2 Exportez ou importez le fichier de configuration.

Remarques :

- Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

Vérification de la version de la Structure pour solutions intégrées

- 1 A partir d'Embedded Web Server, cliquez sur **Rapports > Paramètres du périphérique**.
- 2 Dans la section Solutions intégrées, notez la valeur associée à « Framework = ».

Remarque : Pour afficher la totalité de la liste des imprimantes prises en charge pour chaque version de Structure pour solutions intégrées, reportez-vous au fichier *Lisezmoi*.

Avis

Note d'édition

Novembre 2016

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Google Drive est une marque commerciale de Google Inc.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Index

A

accès à la page de configuration 4

C

chiffrement des jetons OAuth
désinstallation 5
gestion 5
Compte Google
configuration 4
configuration des options de confirmation 5
configuration du contrôle d'accès à la fonction 4
Connexion de l'imprimante à votre compte Google grâce à OAuth 6
contrôle d'accès aux fonctions configuration 4

D

des documents n'apparaissent pas dans la liste 7
documents
filtrage 6
impression 6
recherche de 6
dossiers
recherche de 6

E

Embedded Solutions Framework
vérification du numéro de version 9
erreur d'application 7
exigences de l'application configuration 4
exportation d'un fichier de configuration 9

F

fichier de configuration
exportation ou importation 9
Filtrage de documents 6

G

gestion des jetons OAuth 5

I

icône d'application
personnalisation 4
icône de l'écran d'accueil
personnalisation 4
importation d'un fichier de configuration 9
impossible d'authentifier l'utilisateur 8
impression de documents 6

O

options de confirmation configuration 5

P

page de configuration de l'application
accès 4
personnalisation de l'icône d'application. 4
présentation 3

R

recherche de documents 6
recherche de dossiers 6

S

suppression de jetons OAuth 5