



Lexmark™

Druckmanagement On-Premises

Version 2.10

Benutzerhandbuch

Dezember 2020

www.lexmark.com

Inhalt

- Änderungsverlauf..... 4**
- Übersicht..... 5**
- Verwenden der Druckmanagement-Konsole..... 6**
 - Zugreifen auf die Druckmanagement-Konsole.....6
 - So verwenden Sie die Funktionen der Druckmanagement-Konsole..... 6
- Verwenden der Druckeranwendungen..... 9**
 - Registrieren einer Kennkarte..... 9
 - Anmeldung am Drucker..... 9
 - Erstellen von Kopien.....10
 - Senden gescannter Dokumente per E-Mail.....10
 - Senden gescannter Dokumente per Fax.....11
 - Scannen von Dokumenten an einen Netzwerkordner.....11
 - Freigeben von Druckaufträgen mit der Print Release-Anwendung.....12
- Drucken von Dateien..... 13**
 - Hinzufügen einer Druckfreigabe-Warteschlange auf Mac-Computern.....13
 - Senden von Druckaufträgen von Ihrem Computer..... 14
 - Druckaufträge per E-Mail senden..... 14
 - Senden von Druckaufträgen vom Google Chrome-Browser..... 15
 - Senden von Druckaufträgen von Ihrem Mobilgerät.....16
 - Freigeben von Druckaufträgen über die Druckmanagement-Konsole..... 16
 - Freigeben von Druckaufträgen von Ihrem Mobilgerät..... 17
- Fehlerbehebung..... 18**
 - Das Webportal kann nicht ordnungsgemäß geladen werden..... 18
 - Anmeldung beim Webportal nicht möglich..... 18
 - Benutzer können nicht gefunden werden.....18
 - Aufträge können nicht gefunden werden.....18
 - Druckaufträge werden nicht in der Druckerwarteschlange angezeigt.....19
 - Server ist offline..... 19

Hinweise..... 20

Index.....22

Änderungsverlauf

Dezember 2020

- Zusatzinformationen zu folgenden Themen:
 - Dashboard-Details
 - Eigenname des Druckers
 - Meine Aufträge und Alle Aufträge

März 2020

- Zusätzliche Anweisungen zu den folgenden Punkten:
 - Verwenden der Druckmanagement-Konsole
 - Kopieren
 - E-Mails senden
 - Scannen
 - Konfigurieren von Druckerfreigaben auf Macintosh-Computern

Februar 2018

- Zusätzliche Informationen zu durchgesetzten Richtlinien.

Juni 2017

- Folgende Informationen wurden hinzugefügt:
 - Hinzufügen einer Druckfreigabe-Warteschlange auf Macintosh-Computern
 - Senden von Druckaufträgen
 - Freigeben von Druckaufträgen

Juli 2016

- Unterstützung für brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch und Traditionelles Chinesisch hinzugefügt.
- Informationen zur Unterstützung mehrerer Domänen hinzugefügt.

Mai 2016

- Erste Version.

Übersicht

Verwenden Sie die Lösung, um Aufträgen in Ihrer Warteschlange direkt auf Ihrem Computer, Ihrem Mobilgerät oder Ihrem Drucker zu verwalten.

Lexmark™ Print Management On-Premises funktioniert mit folgenden Anwendungen:

- **Druckfreigabe** – Eine Enterprise-Drucklösung für das Verwalten von Druckaufträgen auf dem Drucker, dem Mobilgerät oder über die Druckmanagement-Konsole.
- **Mobile Print** – Eine Anwendung zum Senden von Dokumenten und Bildern von einem Android™- oder iOS-Gerät direkt an Lexmark-Netzwerkdrucker und -server. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch zu Lexmark Mobile Print* für Ihr Mobilgerät.

Die Optionen *Drucken* und *Freigeben* haben in diesem Handbuch dieselbe Bedeutung.

Dieses Dokument umfasst Anweisungen zur Verwendung und Fehlerbehebung der Lösung.

Verwenden der Druckmanagement-Konsole

Die Druckmanagement-Konsole ist das Webportal für Lexmark Print Management. Sie können Ihre Druckaufträge anzeigen, drucken oder löschen, Ihre Richtlinien und Kontingente anzeigen und Delegaten hinzufügen. Sie können sich darüber hinaus Diagramme über Ihre Druckernutzung im Dashboard anzeigen lassen.

Zugreifen auf die Druckmanagement-Konsole

Hinweis: Wenn Sie den Browser "Internet Explorer" verwenden, benötigen Sie Version 11 oder höher.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie dann eine der folgenden URLs ein:

- **http://hostname:9780/printrelease/**
- **https://hostname/printrelease/**

Hierbei steht **hostname** für den Hostnamen oder die IP-Adresse des Druckmanagement-Servers.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von **https://** für eine sichere Verbindung.

2 Melden Sie sich mit Ihren Benutzeranmeldeinformationen an.

Hinweis: Wenden Sie sich in einer Umgebung mit mehreren Domänen an Ihren Systemadministrator, um Informationen zur richtigen Domäne einzuholen.

So verwenden Sie die Funktionen der Druckmanagement-Konsole

Die Funktionen der Druckmanagement-Konsole umfassen die Dashboard-Nutzungen, Druckwarteschlangen-Nutzungen, das Anzeigen von Richtlinien und Kontingenten und das Aktualisieren von Kontoeinstellungen.

Grundlagen zum Dashboard

Verwenden Sie die Dashboard-Funktion, um Diagramme anzuzeigen, die Ihre persönliche Druck- und Kopiernutzung detailliert beschreiben. Details können Farbe, Duplexdruck und gedruckte Seiten beinhalten. Die tatsächlich angezeigten Karten werden von Ihrem Administrator konfiguriert.

1 Klicken Sie in der Druckmanagement-Konsole auf **Dashboard**.

Hinweis: Diese Dashboard-Funktion wird standardmäßig nach der Anmeldung angezeigt.

2 Jede Karte enthält Details zu einer bestimmten Nutzungsmetrik, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurde. Um Details einer Karte anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagramm.

3 Klicken Sie auf  , und dann auf **Exportieren**. Der Bericht wird im CSV-Format exportiert.

Hinweis: Sie können die Liste auch aktualisieren, indem Sie auf  klicken.

Grundlagen zur Druckwarteschlange

Verwenden Sie die Funktion Druckwarteschlange, um alle gesendeten Aufträge anzuzeigen, die noch nicht gedruckt oder gelöscht wurden. Je nach Konfiguration, die Ihr Administrator festgelegt hat, werden möglicherweise auch die gedruckten Aufträge angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

1 Klicken Sie in der Druckmanagement-Konsole auf **Druckwarteschlange**.

Hinweise:


- Um Aufträge zu filtern, klicken Sie auf **Meine Aufträge**, und wählen Sie dann **Alle Aufträge** oder **Meine Aufträge** aus.
- Meine Aufträge sind von Ihnen gesendete Druckaufträge.
- Alle Aufträge umfassen alle Ihre Druckaufträge und zusätzlich alle Druckaufträge, für die Sie delegiert sind.

2 Verwalten von Druckaufträgen

- Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf



Hinweise:

- Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.
- Sie können nur nach Auftragsnamen, Anzahl der Seiten und Standort filtern.
- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Abhängig von der Konfiguration, die Ihr Administrator festgelegt hat, können Sie Druckaufträge löschen, delegieren oder drucken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Hinweise:

- Sie können keine Aufträge delegieren, die bereits an Sie delegiert wurden.
- Um weitere Details zum Druckauftrag anzuzeigen, klicken Sie auf den Auftragsnamen.

Anzeigen von Richtlinien und Kontingenten

Druckrichtlinien sind vordefinierter Einstellungen, die beim Drucken von Druckaufträgen aktiviert werden. Kontingente sind die maximale Anzahl an Druck- und Kopierseiten, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zulässig sind.

1 Führen Sie über die Druckmanagement-Konsole einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Ihren Benutzernamen und anschließend auf **Meine Richtlinien**.
- Klicken Sie auf **Druckwarteschlange > Meine Richtlinien**.

2 Zeigen Sie Ihre durchgesetzten Richtlinien und die verbleibende Quote an.

Aktualisieren von Kontoeinstellungen

- 1 Klicken Sie in der Druckmanagement-Konsole in der rechten oberen Ecke der Seite auf Ihren Benutzernamen, und klicken Sie dann auf **Benutzereinstellungen bearbeiten**.

Hinweis: Wenn die Option Benutzereinstellungen bearbeiten nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator

- 2 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Aktualisieren Sie die Delegaten zukünftiger Druckaufträge. Geben Sie im Feld Delegieren von Aufträgen an einen Benutzernamen an.

Hinweise:

- Neue Delegaten können alle zukünftigen Druckaufträge sehen und freigeben.
- Delegaten von Aufträgen, die bereits übermittelt wurden, sind nicht betroffen. Um die Delegaten vorhandener Aufträge zu aktualisieren, wählen Sie die Option **Delegaten für vorhandene Druckaufträge aktualisieren** aus.
- Aktualisieren Sie Ihren Standarddrucker. Geben Sie im Feld Drucker-IP-Adresse die IP-Adresse Ihres Druckers an.
- Aktualisieren Sie den Eigennamen des Druckers. Druckaufträge aus der Druckwarteschlange in der Druckmanagement-Konsole werden an den Standarddrucker gesendet, es sei denn, Sie wählen einen anderen Drucker für diesen bestimmten Auftrag aus. Der Eigenname des Druckers ist ein benutzerfreundlicher Name für den Standarddrucker und wird im Dialogfeld "Drucken" als Hinweis angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwenden der Druckeranwendungen

Registrieren einer Kennkarte

- 1 Führen Sie am Drucker einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn der Startbildschirm des Druckers gesperrt ist, tippen Sie mit Ihrer Kennkarte auf den Kennkartenleser, oder wischen Sie mit dieser darüber.
 - Wenn der Startbildschirm des Druckers entsperrt ist, tippen Sie auf **Druckfreigabe**, und tippen Sie mit Ihrer Kennkarte auf den Kennkartenleser, oder wischen Sie mit dieser darüber.
- 2 Wenn gemeldet wird, dass die Kennkarte nicht registriert ist, tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.
- 4 Wenn gemeldet wird, dass die Kennkarte erfolgreich registriert wurde, tippen Sie auf **Weiter**.

Anmeldung am Drucker

- 1 Führen Sie am Drucker einen der folgenden Schritte aus:


Hinweis: Wenn der Startbildschirm des Druckers entsperrt ist, tippen Sie auf **Druckfreigabe**.

Manuelle Anmeldung

- a Tippen Sie auf **Manuelle Anmeldung**.
- b Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.


Anmeldung mit einer PIN

- a Tippen Sie auf **PIN-Anmeldung**.
- b Geben Sie Ihre PIN ein.

Hinweis: Tippen Sie je nach Konfiguration auf  , um eine PIN zu registrieren oder zu ändern.

Anmeldung mit einem Benutzernamen und einer PIN

- a Tippen Sie auf **PIN-Anmeldung**.
- b Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihre PIN ein.

Hinweis: Tippen Sie je nach Konfiguration auf  , um eine PIN zu registrieren oder zu ändern.

Anmeldung mit einer Kennkarte

Tippen Sie mit Ihrer Kennkarte auf den Kennkartenleser, oder wischen Sie mit dieser darüber.

- 2 Tippen Sie bei Bedarf auf **Anmelden**.

Erstellen von Kopien

1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADZ-Fach oder auf das Scannerglas.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass ein Bild beschnitten wird, muss das Papierformat des Originaldokuments und des Ausdrucks identisch sein.

2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren**.

Hinweis: Geben Sie ggf. Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.

3 Legen Sie die Anzahl der Kopien fest.

Hinweis: Passen Sie ggf. die Kopiereinstellungen an.

4 Kopieren Sie das Dokument.

Hinweis: Um eine Schnellkopie zu erstellen, drücken Sie im Bedienfeld .

Senden gescannter Dokumente per E-Mail

Verwenden des Drucker-Startbildschirms

1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADZ-Fach oder auf das Scannerglas.

2 Drücken Sie im Startbildschirm die Option **E-Mail**.

Hinweis: Geben Sie ggf. Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.

3 Geben Sie die entsprechenden Informationen ein.

Hinweise:

- Sie können den Empfänger auch über das Adressbuch oder die Kurzwahlnummer eingeben.
- Je nach Druckerkonfiguration wird Ihre E-Mail-Adresse möglicherweise automatisch in das Empfängerfeld eingetragen.

4 Falls erforderlich, konfigurieren Sie die Einstellungen für den Ausgabedateityp.

5 Senden Sie die E-Mail.

Verwenden der Kurzwahlnummer

1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf **#**, und geben Sie dann die Kurzwahlnummer über die Tastatur ein.

2 Senden Sie die E-Mail.

Senden gescannter Dokumente per Fax

Verwenden des Drucker-Startbildschirms

- 1 Legen Sie das Originaldokument in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Fax**.
Hinweis: Geben Sie ggf. Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.
- 3 Geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
- 4 Konfigurieren Sie falls erforderlich weitere Fax Einstellungen.
- 5 Faxen Sie das Dokument.

Verwenden des Computers

Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie im Dokument, das Sie faxen möchten, das Dialogfeld Drucken.
- 2 Wählen Sie den Drucker, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen** oder **Einrichtung**.
- 3 Klicken Sie auf **Faxen > Fax aktivieren**, und geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
- 4 Konfigurieren Sie falls erforderlich weitere Fax Einstellungen.
- 5 Faxen Sie das Dokument.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei > Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie den Drucker aus, und geben Sie anschließend die Nummer des Empfängers ein.
- 3 Konfigurieren Sie falls erforderlich weitere Fax Einstellungen.
- 4 Faxen Sie das Dokument.

Scannen von Dokumenten an einen Netzwerkordner

- 1 Legen Sie ein Originaldokument in das ADZ-Fach oder auf das Scannerglas.
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Scannen an Netzwerk**.
Hinweis: Geben Sie ggf. Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.
- 3 Geben Sie den Dateinamen ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 4 Ändern Sie ggf. die Scaneinstellungen.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**.

Freigeben von Druckaufträgen mit der Print Release-Anwendung

Hinweis: Je nach Konfiguration werden Erstbenutzer möglicherweise aufgefordert, ihre Kennkarte zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter ["Registrieren einer Kennkarte" auf Seite 9](#). Wenn die automatische Druckfreigabe konfiguriert ist, müssen Benutzer nur ihre Kennkarte an den Kennkartenleser halten, um alle Aufträge freizugeben.

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Druckfreigabe**.

Hinweise:

- Geben Sie ggf. Ihre Anmeldeinformationen ein.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie einen Benutzer aus.
- Wenn Sie ein Delegierter für jemanden sind, der Druckaufträge freizugeben hat, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, wessen Aufträge freigegeben werden.

2 Wählen Sie einen oder mehrere Druckaufträge aus.

3 Drucken Sie die Aufträge.

Drucken von Dateien

Abhängig von der durchgesetzten Richtlinie werden Einstellungen für Druckaufträge möglicherweise automatisch modifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Hinzufügen einer Druckfreigabe-Warteschlange auf Mac-Computern

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Informationen zum bevorzugten Vorgehen einzuholen.

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem Mac-Computer das Fenster Systemeinstellungen, und klicken Sie dann auf **Drucken und Scannen**.

Hinweis: Zum Entsperren des Bereichs benötigen Sie möglicherweise Administratorrechte. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- 2 Klicken Sie auf , und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten aus:



Line Printer Daemon

Bei dieser Methode wird ein Drucker auf dem Server freigegeben. Anschließend verwendet der Mac-Client diesen mit dem LPD-Protokoll (Line Printer Daemon) zum Drucken.

- a Klicken Sie auf **IP**, und geben Sie die Server-IP-Adresse ein.
- b Wählen Sie im Menü Protokoll die Option **Line Printer Daemon – LPD** aus.
- c Geben Sie im Feld Warteschlange den Druckerfreigabennamen ein.
- d Wählen Sie im Menü Benutzen die Option **Druckersoftware auswählen** und dann einen Druckertreiber aus.

Verwenden der Samba-Freigabe

Bei dieser Methode wird ein Drucker auf dem Server freigegeben. Anschließend stellt der Mac-Client eine Verbindung zum freigegebenen Drucker als Samba-Freigabe her.

- a Drücken Sie die Control-Taste, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste des Fensters, und klicken Sie dann auf **Symbolleiste anpassen**.
- b Ziehen Sie  auf die Symbolleiste, und klicken Sie dann auf **Fertig**.
- c Klicken Sie auf  > **Typ** > **Windows-Drucker via Spools**.
- d Geben Sie den SMB ein:// URL mit einer IP-Adresse oder einem Servernamen und dem Druckerfreigabennamen. Beispiel: **SMB://10.1.2.3/Druckerfreigabename**.
- e Wählen Sie im Menü Benutzen die Option **Druckersoftware auswählen** und dann einen Druckertreiber aus.

Verwenden von AirPrint

Hinweis: Stellen Sie für die Verwendung dieser Funktion sicher, dass AirPrint auf dem Druckmanagement-Server aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wählen Sie einen Drucker mit der AirPrint-Softwarefunktion aus.

3 Gehen Sie im Menü Filter folgendermaßen vor:

- Geben Sie für Line Printer Daemon oder Samba **Lexmark** ein, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
 - **Allgemeiner Lexmark Farblaserdrucker**
 - **Allgemeiner Lexmark SW-Laserdrucker**
- Wählen Sie für AirPrint **Sicheres AirPrint** aus.

4 Klicken Sie auf **Hinzufügen** > **OK**.

Senden von Druckaufträgen von Ihrem Computer

Hinweise:

- Bei einem Microsoft Windows Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass der Lexmark Universaldruckertreiber Ihres freigegebenen Druckers auf Ihrem Computer installiert ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
- Bei einem Mac OS-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass der generische Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist.

1 Öffnen Sie eine Datei oder ein Bild.

2 Wählen Sie die Option "Drucken" und dann die Druckfreigabe-Warteschlange.

3 Klicken Sie auf **Drucken**.

Druckaufträge per E-Mail senden

Sie können von einem Computer oder mobilen Gerät aus Aufträge per E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse des Druckwarteschlangen-Servers erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Um einen Auftrag zu senden, leiten Sie eine E-Mail von Ihrem Unternehmens-E-Mail-Konto an die E-Mail-Adresse des Druckwarteschlangen-Servers weiter oder senden Sie eine E-Mail. Der E-Mail-Betreff wird als Name des Druckauftrags verwendet. Hängen Sie die Dokumente an, die Sie der Druckwarteschlange hinzufügen möchten. Die unterstützten Anhangstypen sind PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und Bilddateien.

Wenn der Druckauftrag freigegeben wird, werden der Nachrichtentext und alle Anhänge der E-Mail gedruckt.

Um die Druckoptionen zu steuern, können die folgenden Werte am Ende des Betreffs eingegeben werden:

Option	Wert	Hinweise
Kopien	/c#	Das Symbol # zeigt die Anzahl der Kopien an. Wenn ein Wert eingegeben wird, der größer als die Lösungseinstellung Drucken – Kopien maximal ist, wird der Maximalwert verwendet.
Duplexmodus	/d	Mit dieser Einstellung wird das Dokument im Duplexmodus gedruckt. Hinweis: Diese Option funktioniert möglicherweise nicht auf Druckern, die nicht von Lexmark stammen.
Gelocht	/h	Wenn der Drucker über einen Locher verfügt, verwendet diese Einstellung die Locherfunktion. Hinweis: Diese Option funktioniert nicht auf Druckern, die nicht von Lexmark stammen.
Keine Anhänge	/na	Nur der Nachrichtentext wird gedruckt. Die Anhänge werden ignoriert. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Anhänge drucken auf Immer gesetzt ist.
Kein Text	/nb	Nur die Anhänge werden gedruckt. Der Nachrichtentext wird ignoriert. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Nachrichtentext drucken auf Immer gesetzt ist.
Kein Duplex	/nd	Das Dokument wird einseitig gedruckt. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Beidseitig drucken auf Immer gesetzt ist.
Anhänge drucken	/pa	Mit dieser Einstellung können Sie Anhänge in der E-Mail drucken. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Anhänge drucken auf Nie gesetzt ist.
Nachrichtentext drucken	/pb	Mit dieser Einstellung können Sie den Nachrichtentext in der E-Mail drucken. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Nachrichtentext drucken auf Nie gesetzt ist.
Geheftet	/s	Wenn der Drucker über einen Hefter verfügt, verwendet diese Einstellung die Hefterfunktion. Hinweis: Diese Option funktioniert nicht auf Druckern, die nicht von Lexmark stammen.
Schwarzweiß	/m	Das Dokument wird in Schwarzweiß gedruckt.

Beachten Sie die folgenden Beispiele:

Betreff	Ergebnis
printerid /c2 /d	Druckt zwei beidseitige Kopien
printerid /nb	Druckt nur den Anhang
printerid /d /s	Hefet den Nachrichtentext und alle Anlagen und druckt beides beidseitig
printerid /na	Druckt nur den Nachrichtentext

Senden von Druckaufträgen vom Google Chrome-Browser


Hinweis: Die Erweiterung "LPM Premise for Google Chrome" muss zu Ihrem Webbrowser hinzugefügt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- 1 Öffnen Sie im Google Chrome-Browser eine Datei, ein Bild oder eine Webseite.
- 2 Wählen Sie die Druckoption und dann **LPM Premise for Google Chrome**.
- 3 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf **Drucken**.

Senden von Druckaufträgen von Ihrem Mobilgerät

Weitere Informationen über die Mobile Print-Anwendung finden Sie im *Benutzerhandbuch zu Lexmark Mobile Print* für Ihr Mobilgerät.

Für Android

- 1 Starten Sie die Lexmark Print-Anwendung.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt "Drucken von" auf eine Quelle, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hinweis: Erlauben Sie der Anwendung, auf die Kamera und den Gerätespeicher zuzugreifen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Wählen Sie einen Druckmanagement-Server aus.
Hinweis: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich beim Server an.
- 4 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 5 Tippen Sie auf .

Für iOS



- 1 Starten Sie die Lexmark Print-Anwendung.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt "DRUCKEN VON" auf eine Quelle, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hinweis: Erlauben Sie der Anwendung, auf die Kamera und den Gerätespeicher zuzugreifen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Wählen Sie einen Druckmanagement-Server aus.
Hinweis: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich beim Server an.
- 4 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Freigeben von Druckaufträgen über die Druckmanagement-Konsole


- 1 Klicken Sie in der Druckmanagement-Konsole auf **Druckwarteschlange**.
- 2 Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge aus, und klicken Sie dann auf **Drucken**.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie **Standarddrucker** aus.
 - Wählen Sie **Anderen Drucker auswählen** aus, und geben Sie im Feld IP-Adresse des Druckers die IP-Adresse des Druckers ein.
Hinweis: Wählen Sie bei Bedarf die Option **Als Standarddrucker festlegen** aus, und geben Sie dann den Eigennamen des Druckers ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Freigeben von Druckaufträgen von Ihrem Mobilgerät

Für Android

- 1 Starten Sie die Lexmark Print-Anwendung.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt "Drucken von" einen Druckmanagement-Server aus.
Hinweis: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich beim Server an.
- 3 Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge aus.
- 4 Tippen Sie auf , und wählen Sie einen Drucker aus.
- 5 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 6 Tippen Sie auf .

Für iOS

- 1 Starten Sie die Lexmark Print-Anwendung.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt "DRUCKEN VON" einen Druckmanagement-Server aus.
Hinweis: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich beim Server an.
- 3 Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge aus.
- 4 Tippen Sie auf , und wählen Sie einen Drucker aus.
- 5 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 6 Tippen Sie auf **Drucken**.

Fehlerbehebung

Das Webportal kann nicht ordnungsgemäß geladen werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie bei der Verwendung des Webbrowsers "Internet Explorer" sicher, dass Sie Intranet-Websites nicht in der Kompatibilitätsansicht anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen zum Browser.

Stellen Sie sicher, dass die URL richtig ist.

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

- **`http://hostname:9780/printrelease`**
- **`https://hostname/printrelease`**

Hierbei steht **hostname** für den Hostnamen oder die IP-Adresse des Druckmanagement-Servers.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von **https://** für eine sichere Verbindung.

Anmeldung beim Webportal nicht möglich

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerinformationen korrekt sind.

Wenn der Druckmanagement-Server für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für LDAP ein.

Wenn ein Druckmanagement-Server konfiguriert wird, um mehrere Domänen zu unterstützen, wählen Sie eine Domäne aus, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort an.

Wenden Sie sich an Ihren LDAP-Administrator.

Benutzer können nicht gefunden werden

Wenden Sie sich an Ihren Administrator für Lexmark Print Management.

Aufträge können nicht gefunden werden

Wenn der Druckmanagement-Server *nicht* für die Unterstützung mehrerer Domänen konfiguriert ist, werden nur Aufträge angezeigt, die an die Standarddomäne gesendet werden.

Wenden Sie sich an den Administrator.

Druckaufträge werden nicht in der Druckerwarteschlange angezeigt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerinformationen korrekt sind.

Wenn der Druckmanagement-Server für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für LDAP ein.

Wenn ein Druckmanagement-Server konfiguriert wird, um mehrere Domänen zu unterstützen, wählen Sie eine Domäne aus, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort an.

Stellen Sie sicher, dass der Dokumentname und die Benutzer-ID korrekt sind, und der Benutzer sich beim Drucken nicht mit einer anderen Benutzer-ID angemeldet hat.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Bei einem Microsoft Windows-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass der Lexmark Universaldruckertreiber Ihres freigegebenen Druckers auf dem Computer installiert ist und dass der Anschluss für den Druckmanagement-Server konfiguriert ist

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Bei einem MacOS-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass der generische Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Server ist offline

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

Dezember 2020

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Android ist eine Marke der Google Inc.

Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc. AirPrint ist eine Marke von Apple Inc.

Microsoft, Windows und Internet Explorer sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Index

A

Aktualisieren von
Kontoeinstellungen 8
Anmeldung am Drucker 9
Anmeldung beim Webportal nicht
möglich 18
Anzeigen von Richtlinien und
Kontingenten 7

Ä

Änderungsverlauf 4

B

Beispiel für E-Mail-
Druckoptionen 14
Benutzer können nicht gefunden
werden 18

D

Dashboard-Details
Anzeigen 6
Das Webportal kann nicht
ordnungsgemäß geladen
werden 18
Druckaufträge
Freigeben mit der
Druckfreigabe-Anwendung 12
Freigeben mit der
Druckmanagement-
Konsole 16
Freigeben von Ihrem
Mobilgerät 17
Senden von einem
Webbrowser 15
Senden von Ihrem Computer 14
Senden von Ihrem
Mobilgerät 16
Druckaufträge können nicht
gefunden werden 18
Druckaufträge werden nicht in
der Druckwarteschlange
angezeigt 19
Druckfreigabe-Warteschlange
Hinzufügen auf Macintosh-
Computern 13
Druckmanagement-Konsole
Aufrufen 6

Druckwarteschlange
Grundlagen 7

E

E-Mail-Druckoptionen 14
Erstellen von Kopien 10

F

Fehlerbehebung
Anmeldung beim Webportal
nicht möglich 18
Benutzer können nicht
gefunden werden 18
Das Webportal kann nicht
ordnungsgemäß geladen
werden 18
Druckaufträge können nicht
gefunden werden 18
Druckaufträge werden nicht in
der Druckwarteschlange
angezeigt 19
Server ist offline 19
Freigeben von Druckaufträgen
mit der Druckfreigabe-
Anwendung 12
Freigeben von Druckaufträgen
über die Druckmanagement-
Konsole 16
Freigeben von Druckaufträgen
von Ihrem Mobilgerät aus 17

G

Grundlagen zum Dashboard 6

H

Hinzufügen einer Druckfreigabe-
Warteschlange auf Macintosh-
Computern 13

K

Kennkarten
Registrieren 9
Kennkartenanmeldung 9
Kontingente
Anzeigen 7
Kontoeinstellungen
Aktualisieren 8

Kopieren aus einem
ausgewählten Fach 10
Kopieren verschiedener
Papierformate 10

M

Manuelle Anmeldung 9

N

Netzwerkordner
Scannen von Dokumenten 11

P

per E-Mail
Senden gescannter
Dokumente 10
PIN-Anmeldung 9

R

Registrieren von Kennkarten 9
Richtlinien
Anzeigen 7

S

Scannen von Dokumenten an
einen Netzwerkordner 11
Senden einer Faxnachricht
Über den Computer 11
Verwenden des Bedienfelds 11
Senden gescannter Dokumente
per E-Mail 10
Senden gescannter Dokumente
per Fax 11
Senden von Dateien an den
Druckwarteschlangen-Server 15
Senden von Druckaufträgen von
einem Webbrowser aus 15
Senden von Druckaufträgen von
Ihrem Computer 14
Senden von Druckaufträgen von
Ihrem Mobilgerät 16
Senden von E-Mails
mithilfe einer
Kurzwahlnummer 10
über das Adressbuch 10
über den Drucker 10
Server ist offline 19

Ü

über die ADZ

 Kopieren 10

Übersicht 5

V

Verschiedene Papierformate,

kopieren 10

Verwenden des Faxgeräts

 Senden gescannter

 Dokumente 11

Verwenden des Scannerglases

 Kopieren 10

Z

Zugreifen auf die

Druckmanagement-Konsole 6