



# Plataforma de publicação para varejo

Versão 10.5

---

## Guia do usuário do publisher no armazenamento

# Conteúdo

- Histórico de alterações..... 4**
- Visão geral..... 6**
- Navegadores compatíveis..... 7**
  - Compatibilidade com navegador e pré-requisitos.....7
- Assinaturas..... 8**
  - Criando uma assinatura..... 8
  - Criando uma assinatura dentro de um lote.....10
  - Editando uma assinatura..... 11
  - Editando várias assinaturas..... 11
  - Editando um lote..... 12
  - Imprimindo uma assinatura.....12
  - Copiando uma assinatura..... 13
  - Excluindo uma assinatura de um lote..... 13
- Lotes.....14**
  - Criando um lote..... 14
  - Editando um lote.....14
  - Imprimindo um lote..... 14
  - Copiando um lote..... 14
  - Excluindo um lote..... 15
- Trabalhos de impressão..... 16**
  - Pré-visualizando um trabalho de impressão.....16
  - Selecionando uma impressora..... 16
  - Selecionando uma bandeja.....16
  - Configurando uma posição de início de impressão.....17
  - Outras configurações de impressão..... 17
- Alterando um armazenamento.....18**
  - Alterando um armazenamento..... 18
- Alterando o idioma.....19**
  - Alterando o idioma.....19

**Configuração.....20**

- Configurando uma página do lote.....20
- Configurando uma visualização em lote.....20
- Configurando uma página de assinatura.....22
- Configurando uma visualização de assinatura..... 22
- Configurando a biblioteca de itens..... 24
- Configurando localização personalizada.....25

**Avisos.....26**

- Aviso de edição..... 26

**Índice..... 27**

# Histórico de alterações

## Janeiro de 2022

- Adicionadas informações sobre o seguinte:
  - Alterando cópias para várias assinaturas
  - Alterando modelo para várias assinaturas
  - Configurando posição de início na página

## Setembro de 2021

- Adicionadas informações sobre direitos do usuário e acesso.

## Dezembro de 2020

- Atualizadas as instruções sobre o seguinte:
  - Copiando uma assinatura
  - Editando um lote
- Adicionadas informações sobre o seguinte:
  - Última impressora usada
  - Colunas com classificação padrão em todas as visualizações de configuração
  - Bandeja de papel
  - Navegadores compatíveis
  - Pré-requisitos do navegador
- Adicionadas instruções sobre gerenciamento de trabalhos de impressão.

## Setembro de 2020

- Atualizadas as instruções sobre o seguinte:
  - Criando uma assinatura
  - Criando uma assinatura dentro de um lote
  - Configurando uma página de assinatura
  - Configurando a biblioteca de itens
- Excluídas as instruções sobre adição de uma assinatura a um lote.

## Dezembro de 2019

- Instruções atualizadas sobre o seguinte:
  - Editando uma assinatura
  - Criando uma assinatura
  - Criando uma visualização da assinatura

## **Setembro de 2019**

- Atualizadas as instruções sobre o seguinte:
  - Criando uma assinatura
  - Criando uma assinatura dentro de um lote
  - Editando uma assinatura
  - Editando um lote
- Adicionadas instruções sobre o seguinte:
  - Adicionando uma assinatura a um lote
  - Copiando uma assinatura
  - Excluindo uma assinatura de um lote
  - Copiando um lote
  - Excluindo um lote
  - Configurando a biblioteca de itens
- Excluídas as instruções sobre a criação de uma assinatura com vários itens.

## **Dezembro de 2018**

- Liberação da documentação inicial.

# Visão geral

O portal do Publisher no armazenamento é um componente do software da Plataforma de publicação para varejo (PPR). Ele permite que você crie, gereencie ou imprima sinalização de acordo com os requisitos de identificação do armazenamento.

Este documento fornece instruções sobre como configurar e usar o portal.

# Navegadores compatíveis

## Compatibilidade com navegador e pré-requisitos

### Navegadores compatíveis

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Apple Safari – somente em MacOS, não em Windows
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer 11

#### Notas:

- Esta versão não está completamente otimizada para todos os dispositivos em tela pequena ou com tela de toque.
- Em sistemas operacionais não Windows, inclusive dispositivos móveis, não há compatibilidade com impressão pelo lado do cliente.

### Pré-requisitos do navegador

Para permitir que o aplicativo funcione corretamente, é preciso habilitar o armazenamento em cache e local.

#### Notas:

- Sempre coloque o navegador Mozilla Firefox no modo Lembrar histórico.
- Algumas configurações não funcionam no modo Anônimo.

# Assinaturas

## Criando uma assinatura

As instruções a seguir servem para criar uma assinatura em um novo lote. Para criar uma assinatura em um lote existente, consulte "[Criando uma assinatura dentro de um lote](#)" na página 10.

### Notas:

- Os usuários devem ter os direitos para criar uma assinatura dentro de um lote.
- Alguns usuários não têm os direitos de criar assinaturas em lotes específicos, embora possam criar assinaturas no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

### Pela Biblioteca de itens

Verifique se seus itens foram adicionados à Biblioteca de itens.

**1** Na página inicial, clique em **Criar assinaturas da biblioteca**.

**2** Digite um nome exclusivo para o lote e clique em **Criar lote**.

**Nota:** Clique em **Mais informações** para modificar outras configurações do lote.

**3** Clique em  e selecione um modelo.

#### Notas:

- O modelo selecionado é aplicado aos novos itens do lote.
- Para editar o modelo de cada assinatura, consulte "[Editando uma assinatura](#)" na página 11.

**Nota:** Em alguns casos, o administrador pode ter configurado as assinaturas de modo que sejam criadas após a coleta dos dados reais da origem. Neste caso, será exibida a mensagem **As assinaturas serão criadas com informações do item externo**, e os dados preenchidos poderão ser diferentes dos dados na biblioteca de itens.

**4** Selecione um ou mais itens e clique em **Adicionar ao lote**.

### Por um modelo

**1** Na página inicial, clique em **Criar assinaturas do modelo (ad hoc)**.

**2** Digite um nome exclusivo para o lote e clique em **Criar lote**.

**Nota:** Clique em **Mais informações** para modificar outras configurações do lote.

**3** Na seção Modelo atual, clique em  e selecione um modelo.

#### Para um modelo de item único

- a Selecione um modelo de item único e clique em **Alterar modelo**.
- b No campo Informações do produto, digite as informações do item.

### Para um modelo de vários itens

- a Selecione um modelo de vários itens e clique em **Alterar modelo**.
- b Insira o nome do cabeçalho, a descrição do cabeçalho e o número de cópias.
- c Na seção Informações do produto, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:
  - Clique em **Adicionar da biblioteca de itens** e selecione um ou mais itens.
  - Clique em **Adicionar manualmente** e insira as informações do item.

4 Clique em **Salvar assinatura**.

### Por um planograma

Este recurso só estará disponível se estiver habilitado nas definições de configuração do Publisher no armazenamento do Administrador da plataforma.

1 Na página inicial, clique em **Criar assinaturas pelo planograma**.

2 Digite um nome exclusivo para o lote e clique em **Criar lote**.

**Nota:** Para alterar outras configurações do lote, clique em **Mais informações**.

3 Clique em  e selecione um modelo.

**Notas:**

- O modelo selecionado é aplicado aos novos itens do lote.
- Se a opção Autoatribuir modelo estiver selecionada, as assinaturas serão criadas com esse modelo ou segundo a regra padrão definida pelo administrador do sistema.
- Se algum outro modelo estiver selecionado, as assinaturas serão criadas com esse modelo ou segundo a regra definida pelo administrador do sistema.
- Para editar o modelo de cada assinatura, consulte "[Editando uma assinatura](#)" na página 11.

4 Selecione um planograma e clique em **Adicionar ao lote**.

**Notas:**

- Selecione somente um planograma por vez enquanto adiciona a um lote.
- Visualize os itens presentes em um planograma ao clicar no link dentro da coluna Código do plano.

## Criando uma assinatura dentro de um lote

### Notas:

- Os usuários devem ter os direitos para criar uma assinatura dentro de um lote.
- Alguns usuários não têm os direitos de criar assinaturas em lotes específicos, embora possam criar assinaturas no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

### Pela Biblioteca de itens

Verifique se seus itens foram adicionados à Biblioteca de itens.

- 1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.
- 2 Clique em **Adicionar assinaturas** > **Usando a biblioteca de itens**.
- 3 Clique em  e selecione um modelo.

#### Notas:

- O modelo selecionado é aplicado aos novos itens.
- Para editar o modelo de cada assinatura, consulte "[Editando uma assinatura](#)" na página 11.

**Nota:** Em alguns casos, o administrador pode ter configurado as assinaturas de modo que sejam criadas após a coleta dos dados reais da origem. Neste caso, será exibida a mensagem **As assinaturas serão criadas com informações do item externo** e os dados preenchidos poderão ser diferentes dos dados na interface do usuário.

- 4 Selecione um ou mais itens e clique em **Adicionar ao lote**.

### Por um modelo

- 1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.
- 2 Clique em **Adicionar assinaturas** > **Por entrada manual**.
- 3 Clique em  e selecione um modelo.

#### Para um modelo de item único

- a Selecione um modelo de item único e clique em **Alterar modelo**.
- b No campo Informações do produto, digite as informações do item.

#### Para um modelo de vários itens

- a Selecione um modelo de vários itens e clique em **Alterar modelo**.
- b Insira o nome do cabeçalho, a descrição do cabeçalho e o número de cópias.
- c Na seção Informações do produto, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:
  - Clique em **Adicionar da biblioteca de itens** e selecione um ou mais itens.
  - Clique em **Adicionar manualmente** e insira as informações do item.

- 4 Clique em **Salvar assinatura**.

## Por um planograma

Este recurso só estará disponível se estiver habilitado nas definições de configuração do Publisher no armazenamento do Administrador da plataforma.

- 1 Na página Lotes, clique no nome de um lote.
- 2 Clique em **Adicionar assinaturas** > **Usando o planograma**.
- 3 Clique em  e selecione um modelo.

### Notas:

- O modelo selecionado é aplicado aos novos itens do lote.
- Se a opção Autoatribuir modelo estiver selecionada, as assinaturas serão criadas com esse modelo ou segundo a regra padrão definida pelo administrador do sistema.
- Se algum outro modelo estiver selecionado, as assinaturas serão criadas com esse modelo ou segundo a regra definida pelo administrador do sistema.
- Para editar o modelo de cada assinatura, consulte "[Editando uma assinatura](#)" na página 11.

- 4 Selecione um planograma e clique em **Adicionar ao lote**.

### Notas:

- Selecione somente um planograma por vez enquanto adiciona a um lote.
- Visualize os itens presentes em um planograma ao clicar no link dentro da coluna Código do plano.

## Editando uma assinatura

### Notas:

- Os usuários devem ter os direitos para editar uma assinatura dentro de um lote.
- Alguns usuários não têm acesso à edição de assinaturas em alguns lotes específicos, embora possam ter acesso à edição de assinaturas no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

- 1 Na página Lotes, clique no nome do lote.
- 2 Clique no nome do produto e configure a informação da assinatura.

**Nota:** Para editar o modelo, clique em  e selecione um modelo.

- 3 Clique em **Salvar assinatura**.

## Editando várias assinaturas

Os usuários podem editar modelos e cópias de várias assinaturas.

### Editando modelos

- 1 Na página Lotes, clique no nome do lote.
- 2 Selecione uma ou mais assinaturas e clique em **Alterar modelo**.

**3** Para alterar um modelo, selecione um novo modelo e clique em **Alterar modelo**.

## Alterando cópias

**1** Na página Lotes, clique no nome do lote.

**2** Selecione uma ou mais assinaturas e clique em **Alterar cópias**.

**3** Para alterar as cópias, insira ou selecione o número de cópias e clique em **Salvar**.

## Editando um lote

### Notas:

- Os usuários devem ter os direitos para editar um lote.
- Alguns usuários não têm acesso à edição em alguns lotes, embora possam ter acesso à edição de lotes no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

**1** Na página Visualização da assinatura, clique em  ao lado do título do lote.

**2** Configure as informações do lote e clique em **Atualizar**.

## Imprimindo uma assinatura

### Notas:

- Os usuários devem ter os direitos para editar uma assinatura dentro de um lote.
- Alguns usuários não têm acesso à edição de assinaturas em alguns lotes específicos, embora possam ter acesso à edição de assinaturas no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

**1** Na página Lotes, clique no nome do lote.

**2** Selecione uma ou mais assinaturas clique em **Imprimir**.

**3** Se necessário, altere as configurações de impressão.

**4** Clique em **Imprimir**.

Para obter mais informações sobre impressão, consulte "[Trabalhos de impressão](#)" na página 16.

## Copiando uma assinatura

### Notas:

- Os usuários devem ter os direitos para copiar uma assinatura.
- Alguns usuários não têm os direitos de copiar assinaturas para lotes específicos, embora possam copiar assinaturas no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.
- Lotes restritos não são exibidos na lista de opções.

**1** Na página Lotes, clique no nome do lote.

**2** Selecione um ou mais nomes de produto e clique em **Copiar**.

**3** Copie a assinatura para o mesmo lote, para um lote diferente ou para um novo lote.

**4** Clique em **Sim** para confirmar.

**5** Vá para o lote-alvo onde os itens de assinatura são copiados.

## Excluindo uma assinatura de um lote

**Nota:** Os usuários devem ter o acesso necessário para excluir uma assinatura.

**1** Na página Lotes, clique no nome de um lote.

**2** Selecione um ou mais nomes de produto e clique em **Excluir > OK**.

## Lotes

Lote é um grupo de assinaturas ou etiquetas que você pode imprimir todas de uma vez. Por exemplo, se você quiser imprimir as assinaturas de uma venda da loja, crie as assinaturas em um lote. Enviar o lote para a impressora imprime todas as assinaturas nele.

### Criando um lote

- 1 Na página Lotes, clique em **Criar lote**.
- 2 Insira as informações do lote e clique em **Criar**.

### Editando um lote

**Notas:**

- Os usuários devem ter os direitos para editar um lote.
- Alguns usuários não têm acesso à edição em alguns lotes, embora possam ter acesso à edição de lotes no geral.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.

- 1 Na página Lotes, selecione um lote e clique em **Editar**.
- 2 Configure as informações do lote e clique em **Atualizar**.

### Imprimindo um lote

- 1 Na página Lotes, selecione um ou mais lotes e clique em **Imprimir**.
- 2 Se necessário, altere as configurações de impressão.
- 3 Clique em **Imprimir**.

Para obter mais informações sobre impressão, consulte "[Trabalhos de impressão](#)" na página 16.

### Copiando um lote

**Notas:**

- Os usuários devem ter os direitos para copiar um lote.
- Nem todos os usuários têm acesso à origem do lote padrão.
- Lotes restritos não são exibidos na lista de opções.

- 1 Na página Lotes, selecione um ou mais lotes.
- 2 Clique em **Copiar**.

## Excluindo um lote

**Nota:** O usuário deve ter o acesso necessário para excluir o lote.

- 1** Na página Lotes, selecione um ou mais lotes e clique em **Excluir**.
- 2** Na caixa de diálogo Excluir lotes, clique em **OK**.

## Trabalhos de impressão

A janela do trabalho de impressão permite imprimir lotes ou assinaturas conforme os requisitos de identificação do armazenamento. Tente uma das seguintes opções:

- Selecione os trabalhos de impressão no painel direito.

**Notas:**

- Um trabalho contém um ou mais modelos.
  - Quando o trabalho de impressão tiver sucesso, o seguinte será automaticamente selecionado.
- Altere as configurações de impressão no painel esquerdo.

## Pré-visualizando um trabalho de impressão

Você pode confirmar as seguintes informações antes de imprimir:

- Tipo de modelo
- Layout da página
- Número total de páginas

## Selecionando uma impressora

A janela "Trabalhos de impressão" mostra a última impressora usada na máquina do cliente para o usuário conectado, como uma impressora pré-selecionada. Se a informação da última impressora selecionada não está disponível, por isso o aplicativo mostra a impressora padrão do Windows como impressora pré-selecionada.

Tente um dos seguintes procedimentos:

- Selecione a impressora pré-selecionada.
- Clique em **Alterar impressora** para selecionar outra impressora.

## Selecionando uma bandeja

As informações da bandeja são automaticamente selecionadas conforme a configuração e a disponibilidade.

### Impressão do lado do servidor

- A opção da bandeja só será visível se o papel correspondente estiver associado a uma bandeja.

**Nota:** A bandeja é exibida na forma de etiqueta (não editável).

- Se a bandeja não estiver configurada, a configuração da Bandeja de papel não será exibida.

### Impressão do lado do cliente

- A opção da bandeja será pré-selecionada se o papel correspondente estiver associado a uma bandeja e ela estiver disponível para a impressora selecionada.
- Se a bandeja não estiver configurada, a primeira bandeja da lista da fila de impressão local será exibida como pré-selecionada.

**Nota:** Altere manualmente a opção da bandeja.

## Configurando uma posição de início de impressão

- Se estiver imprimindo várias páginas, você pode definir uma posição no papel para iniciar a impressão, em vez do primeiro local padrão.
- Você pode visualizar a nova posição de impressão antes de prosseguir para a impressão.

## Outras configurações de impressão

Selecione as seguintes configurações

- Marque a caixa **Imprimir como 1UP** para imprimir várias páginas em um único papel.
- Selecione a caixa para incluir qualquer imagem em segundo plano do modelo.

# Alterando um armazenamento

## Alterando um armazenamento

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 Clique em **Alterar armazenamento**.
- 3 Selecione um armazenamento e clique em **Alterar armazenamento**.

### Notas:

- O usuário deve ter a permissão necessária para acessar mais de um armazenamento.
- O usuário pode selecionar um armazenamento diferente sem sair do portal.

# Alterando o idioma

## Alterando o idioma

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 Clique em **Alterar idioma**.
- 3 Selecione um idioma e clique em **Alterar idioma**.

# Configuração

**Nota:** Estas instruções estão disponíveis somente para usuários com acesso de administrador.

## Configurando uma página do lote

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 No menu Visualização do lote, clique em **Página**.
- 3 Na seção Botões de ação, configure as ações a serem usadas com a tabela de lotes. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para mover uma ação, clique na ação e clique em  ou .
- Para redispôr as ações habilitadas, clique na ação e clique em  ou em .

**Nota:** As ações no lado direito do campo Itens disponíveis estão habilitadas.

- 4 Na seção Colunas da tabela, configure as colunas.

**Notas:**

- Para adicionar uma coluna, clique em **Adicionar colunas** e selecione uma coluna.
- Para excluir uma coluna, clique no  ao lado do nome da coluna.
- Para incluir as informações da coluna no índice de pesquisa, habilite **Pesquisável**.

- 5 Na seção Linhas padrão por página, defina o número de linhas a serem exibidas para cada página do lote.
- 6 Na seção Mapeador de status de impressão de lote, configure o valor de exibição do status de cada lote.

**Notas:**

- Para adicionar um mapeador do valor, clique em **Adicionar**.
- Para excluir um mapeador do valor, clique em .

- 7 Clique em **Salvar alterações**.

## Configurando uma visualização em lote

### Criando uma visualização em lote

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 No menu Visualização em lote, clique em **Visualizações > Criar**.
- 3 Na seção Geral, digite um nome e uma descrição exclusivos.
- 4 Se necessário, adicione uma ou mais consultas.

**5** Na seção Colunas da tabela, selecione as colunas a serem usadas para a tabela do lote. Execute uma ou mais das opções a seguir:

- Para habilitar a coluna, clique no nome da coluna no campo Itens disponíveis e clique em .
- Para reorganizar as colunas habilitadas, clique no nome da coluna e clique em  ou em .

**Nota:** Os nomes das colunas no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

- Para permitir atualizações do usuário, selecione **Editável na linha**.
- Para mostrar mais informações para os itens na coluna, selecione **Hiperlink**.

**6** Se necessário, adicione filtros e facetas. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

**Nota:** Filtros e facetas são filtros de lote exibidos à esquerda das colunas de visualização em lote.

- Para habilitar um filtro, clique no nome dele no campo Itens disponíveis e clique em .
- Para reorganizar os filtros habilitados, clique no nome de um filtro e clique em  ou em .

**Nota:** Os nomes dos filtros no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

**7** Na seção Ordem de classificação padrão, selecione um atributo de lote na ordem crescente/decrescente.

**8** Clique em **Criar visualização de lote**.

## Editando uma visualização em lote

- 1** No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2** No menu Visualização do lote, clique em **Visualizações**.
- 3** Clique na visualização em lote.
- 4** Defina as configurações da visualização em lote.
- 5** Clique em **Salvar visualização em lote**.

## Configurando uma visualização do lote padrão

- 1** No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2** No menu Visualização do lote, clique em **Visualizações**.
- 3** Selecione uma visualização em lote e clique em **Definir como padrão**.

## Excluindo uma visualização em lote

- 1** No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2** No menu Visualização do lote, clique em **Visualizações**.
- 3** Selecione uma visualizações em lote e clique em **Excluir** > **OK**.

**Nota:** Você não pode excluir uma visualização em lote feita pelo sistema.

## Configurando uma página de assinatura

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 No menu Visualização da assinatura, clique em **Página**.
- 3 Na seção Botões da barra de ferramentas, configure as ações a serem usadas com a tabela de assinaturas. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para mover uma ação, clique na ação e clique em  ou .
- Para redispор as ações habilitadas, clique na ação e clique em  ou em .

**Nota:** As ações no lado direito do campo Itens disponíveis estão habilitadas.

- 4 Na seção Colunas da tabela, configure as colunas.

### Notas:

- Para adicionar uma coluna, clique em **Adicionar colunas** e selecione uma coluna.
- Para excluir uma coluna, clique no  ao lado do nome da coluna.
- Para incluir as informações da coluna no índice de pesquisa, habilite **Pesquisável**.

- 5 Na seção Linhas padrão por página, defina o número de linhas que você deseja exibir para cada página de assinatura.

- 6 Na seção Atributos avançados de pesquisa, configure os atributos que você deseja exibir na pesquisa avançada. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para mover um atributo, clique no nome da coluna e clique em  ou .
- Para redispор os atributos habilitados, clique no nome do atributo e em  ou .

### Notas:

- Os nomes dos atributos no lado direito do campo Itens disponíveis estão habilitados.
- Recomendamos selecionar somente até 10 atributos.

- 7 Na seção Mapeador de status de impressão de assinatura, configure o valor de exibição do status de cada lote.

### Notas:

- Para adicionar um mapeador do valor, clique em **Adicionar**.
- Para excluir um mapeador do valor, clique em .

- 8 Clique em **Salvar alterações**.

## Configurando uma visualização de assinatura

### Criando uma visualização da assinatura

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 No menu Visualização da assinatura, clique em **Visualizações** > **Criar**.

- 3 Na seção Geral, digite um nome e uma descrição exclusivos.
- 4 Na seção Layout, selecione as colunas a serem exibidas na tabela de assinatura. Experimente uma ou mais das seguintes opções:
  - Para habilitar a coluna, clique no nome da coluna no campo Itens disponíveis e clique em .
  - Para reorganizar as colunas habilitadas, clique no nome da coluna e clique em  ou em .

**Nota:** Os nomes das colunas no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

  - Para permitir atualizações do usuário, selecione **Editável na linha**.
  - Para mostrar mais informações para os itens na coluna, habilite **Hiperlink**.
- 5 Se necessário, adicione filtros e facetas. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

**Nota:** Filtros e facetas são filtros de assinatura exibidos à esquerda das colunas de visualização em lote.

  - Para habilitar um filtro, clique no nome dele no campo Itens disponíveis e clique em .
  - Para reorganizar os filtros habilitados, clique no nome de um filtro e clique em  ou em .

**Nota:** Os nomes dos filtros no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.
- 6 Na seção Regras, adicione regras de condições ou grupo.
- 7 Na seção Ordem de classificação padrão, selecione um atributo de assinatura na ordem crescente/decrescente.
- 8 Clique em **Criar visualização de assinatura**.

## Editando uma visualização da assinatura

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 No menu Visualização da assinatura, clique em **Visualizações**.
- 3 Clique em visualização da assinatura e defina as configurações.
- 4 Clique em **Salvar visualização da assinatura**.

## Excluindo uma visualização da assinatura

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
  - 2 No menu Visualização da assinatura, clique em **Visualizações**.
  - 3 Selecione uma visualização da assinatura e clique em **Excluir** > **OK**.
- Nota:** Você não pode excluir a visualização da assinatura padrão.

## Configurando a biblioteca de itens

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 Clique em **Biblioteca de itens** > **Escolher campos**.
  - a Na caixa de diálogo Adicionar colunas, selecione os nomes de coluna a serem usados na tabela Biblioteca de itens e clique em **Adicionar colunas**.
  - b Configure as colunas selecionadas. Execute uma ou mais das opções a seguir:
    - Defina o tipo de dados da coluna.
    - Para incluir as informações da coluna no índice de pesquisa, habilite **Pesquisável**.
    - Para excluir uma coluna, clique em  ao lado do nome da coluna.
- 3 Na seção Atributos avançados de pesquisa, configure os atributos que você deseja exibir na pesquisa avançada. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para mover um atributo, clique no nome da coluna e clique em  ou .
- Para reorganizar os atributos habilitados, clique no nome do atributo e clique em  ou .

**Notas:**

- Os nomes do atributo no lado direito do campo Itens disponíveis são habilitados.
- Recomendamos selecionar somente até 10 atributos.

- 4 Na seção Colunas da tabela, configure as colunas que você deseja exibir. Execute uma ou mais das opções a seguir:

- Para mover uma coluna, clique no nome dela e em  ou .
- Para reorganizar as colunas habilitadas, clique no nome da coluna e clique em  ou em .

**Nota:** Os nomes das colunas no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

- 5 Na seção Linhas padrão por página, defina o número de linhas que você deseja exibir ao visualizar a Biblioteca de itens.

- 6 Se necessário, adicione filtros e facetas. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

**Nota:** Filtros e facetas são filtros de item exibidos à esquerda da página Biblioteca de itens.

- Para habilitar um filtro, clique no nome dele no campo Itens disponíveis e clique em .
- Para reorganizar os filtros habilitados, clique no nome de um filtro e clique em  ou em .

**Nota:** Os nomes dos filtros no lado direito do campo Itens disponíveis serão habilitados.

- 7 Na seção Ordem de classificação padrão, selecione um atributo do item na ordem crescente/decrescente.

- 8 Clique em **Salvar alterações**.

## Configurando localização personalizada

### Atualizando o arquivo de localização

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 Clique em **Localização** > **Fazer download do arquivo CSV** > **Padrão de fábrica**.
- 3 Selecione um idioma e clique em **Download**.
- 4 No computador, abra o arquivo CSV.
- 5 Na coluna **valor**, substitua as strings pelas traduções e salve o documento.

### Carregando o arquivo de localização

- 1 No portal, clique em  no canto superior direito da página.
- 2 Clique em **Localização** > **Upload**.
- 3 Selecione um idioma e vá até o arquivo CSV atualizado.
- 4 Clique em **Fazer upload**.

# Avisos

## Aviso de edição

Janeiro de 2022

**O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para suporte técnico da Lexmark, vá até <http://support.lexmark.com>.

Para informações sobre a política de privacidade da Lexmark que rege o uso deste produto, vá até [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Para informações sobre suprimentos e downloads, vá até [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

**Todos os direitos reservados.**

## Marcas comerciais

Lexmark, o logotipo Lexmark e MarkNet são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Google Chrome é marca comercial da Google LLC.

Safari and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

# Índice

## B

lote  
copiando 14  
criando 14  
exclusão 15  
excluindo uma assinatura 13  
editando 14  
editando pela página  
visualização da assinatura 12  
Impressão 14  
página do lote  
configurando 20  
visualização em lote  
criando 20  
exclusão 21  
editando 21  
definindo um padrão 21  
navegadores  
pré-requisitos 7  
suportados 7

## C

histórico de alterações 4  
alterando um armazenamento 18  
fazendo cópias 11  
alterando o idioma 19  
configurando uma página do lote 20  
configurando uma página de assinatura 22  
configurando a Biblioteca de itens 24  
copiando um lote 14  
copiando uma assinatura 13  
criando um lote 14  
criando uma visualização em lote 20  
criando uma assinatura  
por um planograma 8  
por um modelo 8  
pela biblioteca de itens 8  
criando uma visualização da assinatura 22  
criando uma assinatura dentro de um lote 10

## D

excluindo um lote 15  
excluindo uma visualização em lote 21  
excluindo uma assinatura de um lote 13  
excluindo uma visualização da assinatura 23

## E

editando um lote 14  
pela página visualização da assinatura 12  
editando uma visualização em lote 21  
editando uma assinatura 11  
editando uma visualização da assinatura 23  
editando várias assinaturas 11  
editando modelos 11

## I

Biblioteca de itens  
configurando 24  
biblioteca de itens  
criando uma assinatura por 8, 10

## L

idioma  
alteração 19  
arquivo de localização  
atualizando 25  
carregamento 25

## M

gerenciando trabalhos de impressão 16  
várias assinaturas  
editando 11

## O

Visão geral 6

## P

planograma  
criando uma assinatura por 8, 10  
pré-visualizando um trabalho de impressão 16  
trabalho de impressão  
visualizando 16  
trabalhos de impressão  
gerenciamento 16  
configurações de impressão 17  
posição de início de impressão  
configuração 17  
impressora  
selecionando 16  
imprimindo um lote 14  
imprimindo uma assinatura 12

## S

selecionando impressora 16  
selecionando a bandeja 16  
configurando uma visualização do lote padrão 21  
Configurando posição de início de impressão 17  
assinatura  
copiando 13  
criando 8  
editando 11  
Impressão 12  
página de assinatura  
configurando 22  
visualização da assinatura  
criando 22  
exclusão 23  
editando 23  
assinatura dentro de um lote  
criando 10  
armazenamento  
alteração 18  
navegadores suportados 7

## T

modelo  
criando uma assinatura por 8, 10

bandeja  
selecionando 16

## **U**

atualizando o arquivo de  
localização 25  
carregando o arquivo de  
localização 25