



Lexmark™

零售业发布平台

版本 10.5

店内发布程序用户指南

2022 年 1 月

www.lexmark.com

目录

更改记录.....	4
概述.....	6
支持的浏览器.....	7
浏览器支持和先决条件.....	7
标牌.....	8
创建标牌.....	8
在批次内创建标牌.....	9
编辑标牌.....	11
编辑多个标牌.....	11
编辑批次.....	11
打印标牌.....	12
复制标牌.....	12
从批次删除标牌.....	12
批次.....	13
创建批次.....	13
编辑批次.....	13
打印批次.....	13
复制批次.....	13
删除批次.....	14
打印作业.....	15
预览打印作业.....	15
选择打印机.....	15
选择进纸匣.....	15
设置打印开始位置.....	16
其他打印设置.....	16
更改商店.....	17
更改商店.....	17
更改语言.....	18
更改语言.....	18

配置	19
配置批次页面.....	19
配置批次视图.....	19
配置标牌页.....	21
配置标牌视图.....	21
配置项目库.....	23
配置自定义本地化.....	23
注意事项	25
版本注意事项.....	25
索引	26

更改记录

2022 年 1 月

- 添加有关以下项目的信息：
 - 更改多个标牌的份数
 - 更改多个标牌的模板
 - 设置页面开始位置

2021 年 9 月

- 添加有关用户权限和访问的信息。

2020 年 12 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 复制标牌
 - 编辑批次
- 添加有关以下项目的信息：
 - 上次使用的打印机
 - 所有配置视图中的默认排序列
 - 进纸匣
 - 支持的浏览器
 - 浏览器的先决条件
- 添加有关管理打印作业的说明。

2020 年 9 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 创建标牌
 - 在批次内创建标牌
 - 配置标牌页面
 - 配置项目库
- 删除有关将标牌添加到批次的说明。

2019 年 12 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 编辑标牌
 - 创建标牌
 - 创建标牌视图

2019 年 9 月

- 更新有关以下项目的说明：
 - 创建标牌
 - 在批次内创建标牌
 - 编辑标牌
 - 编辑批次
- 添加以下项目的说明：
 - 将标牌添加到批次
 - 复制标牌
 - 从批次删除标牌
 - 复制批次
 - 删除批次
 - 配置项目库
- 删除有关使用多个项目创建标牌的说明。

2018 年 12 月

- 初始文档发布。

概述

“店内发布者”门户是“零售业发布平台 (PPR)”软件的一个组件。它让您创建、管理或打印标牌以满足您的商店标签要求。

此文档提供有关如何配置和使用门户的说明。

支持的浏览器

浏览器支持和先决条件

支持的浏览器

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Apple Safari—仅适用于 macOS，不适用于 Windows
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer 11

注意：

- 此版本并未针对所有小屏幕或触摸屏设备进行完全优化。
- 在非 Windows 操作系统（包括移动设备）中，不支持客户端打印。

浏览器的先决条件

要让应用程序正常工作，必须启用缓存和本地存储。

注意：

- 始终将 Mozilla Firefox 浏览器设置为记住历史模式。
- 某些设置在隐身模式下不起作用。

标牌

创建标牌

以下说明用于在新批次中创建标牌。要在现有批次中创建标牌，请参阅[第 9 页上的“在批次内创建标牌”](#)。

注意：

- 用户必须有权在批次内创建标牌。
- 一些用户虽然通常可以创建标牌，但是他们无权在特定批次中创建标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。


从项目库

确保将您的项目添加到项目库中。

1 在主页上，单击**从库创建标牌**。

2 键入唯一的批次名称，然后单击**创建批次**。

注意：单击**更多信息**以修改批次的其他设置。

3 单击，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

注意：在某些情况下，管理员可能已经配置了标牌，以便在从来源收集实际数据后创建这些标牌。在这种情况下，将出现**将使用外部项目信息创建标牌**消息，并且填充的数据可能与项目库中的数据不同。


4 选择一个或多个项目，然后单击**添加到批次**。

从模板

1 在主页中，单击**从模板创建标牌 (Ad Hoc)**。

2 键入唯一的批次名称，然后单击**创建批次**。

注意：单击**更多信息**以修改批次的其他设置。

3 在当前模板部分中，单击，然后选择一个模板。

对于单项目模板

- a** 选择一个单项目模板，然后单击**更改模板**。
- b** 在产品信息字段中，键入项目信息。

对于多项目模板

- a** 选择一个多项目模板，然后单击**更改模板**。
- b** 提供标题名称、标题描述，以及份数。

- c** 在产品信息部分，执行下面的一项或多项操作：
- 单击**从项目库添加**，然后选择一个或多个项目。
 - 单击**手动添加**，然后提供项目信息。


4 单击**保存标牌**。

从货架图

只有在 Platform Administrator 的“店内发布者”配置设置中启用此功能后，此功能才可用。

- 1** 在主页中，单击**从货架图创建标牌**。
- 2** 键入唯一的批次名称，然后单击**创建批次**。

注意：要更改批次的其他设置，请单击**更多信息**。

3 单击 ，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 如果选择了自动分配模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的默认规则创建标牌。
- 如果选择任何其他模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的规则创建标牌。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

4 选择货架图，然后单击**添加到批次**。

注意：

- 当添加到批次时，您每次只能选择一个货架图。
- 您可以通过单击货架图代码列中的链接来查看货架图中存在的项目。


在批次内创建标牌

注意：

- 用户必须有权在批次内创建标牌。
- 一些用户虽然通常可以创建标牌，但是他们无权在特定批次中创建标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

从项目库

确保将您的项目添加到项目库中。

- 1** 在批次页面中，单击一个批次名称。
- 2** 单击**添加标牌 > 使用项目库**。
- 3** 单击 ，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到新项目。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。


注意：在某些情况下，管理员可能已经配置了标牌，以便在从来源收集实际数据后创建这些标牌。在这种情况下，将显示**将使用外部项目信息创建标牌**消息，并且填充的数据可能与 UI 上的数据不同。

4 选择一个或多个项目，然后单击**添加到批次**。

从模板

1 在批次页面中，单击一个批次名称。

2 单击**添加标牌 > 按手动输入项**。

3 单击，然后选择一个模板。

对于单项目模板

a 选择一个单项目模板，然后单击**更改模板**。

b 在产品信息字段中，键入项目信息。

对于多项目模板

a 选择一个多项目模板，然后单击**更改模板**。

b 提供标题名称、标题描述，以及份数。

c 在产品信息部分，执行下面的一项或多项操作：

- 单击**从项目库添加**，然后选择一个或多个项目。
- 单击**手动添加**，然后提供项目信息。


4 单击**保存标牌**。

从货架图

只有在 Platform Administrator 的“店内发布者”配置设置中启用此功能后，此功能才可用。

1 在批次页面中，单击一个批次名称。

2 单击**添加标牌 > 使用货架图**。

3 单击，然后选择一个模板。

注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 如果选择了自动分配模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的默认规则创建标牌。
- 如果选择任何其他模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的规则创建标牌。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

4 选择货架图，然后单击**添加到批次**。

注意：


- 当添加到批次时，您每次只能选择一个货架图。
- 您可以通过单击货架代码列中的链接来查看货架图中存在的项目。

编辑标牌

注意：

- 用户必须有权在批次内编辑标牌。
- 一些用户虽然通常有权编辑标牌，但是他们无权编辑某些特定批次中的标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 单击产品名称，然后配置标牌信息。

注意：要编辑模板，请单击 ，然后选择一个模板。

- 3 单击**保存标牌**。

编辑多个标牌

用户可以编辑多个标牌的模板和份数。

编辑模板

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**更改模板**。
- 3 要更改模板，请选择一个新模板，然后单击**更改模板**。


更改份数

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**更改份数**。
- 3 要更改份数，请输入或选择份数，然后单击**保存**。

编辑批次

注意：

- 用户必须具有编辑批次的权限。
- 一些用户虽然通常有权编辑批次，但是他们无权编辑某些特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在标牌视图页面中，单击批次标题旁边的 。
- 2 配置批次信息，然后单击**更新**。

打印标牌

注意：

- 用户必须有权在批次内编辑标牌。
- 一些用户虽然通常有权编辑标牌，但是他们无权编辑某些特定批次中的标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**打印**。
- 3 如果需要，请更改打印设置。
- 4 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 15 页上的“打印作业”](#)。

复制标牌

注意：

- 用户必须具有复制标牌的权限。
- 一些用户虽然通常可以复制标牌，但是他们无权将标牌复制到特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。
- 受限批次不会出现在选项列表中。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个产品名称，然后单击**复制**。
- 3 将标牌复制到同一批次、不同批次或新批次。
- 4 单击**是**进行确认。
- 5 转到复制标牌项的目标批次。

从批次删除标牌

注意：用户必须具有删除标牌所需的访问权限。

- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个产品名称，然后单击**删除 > 确定**。

批次

一个批次是您可以一次全部打印的一组标牌或标签。例如，如果您想要为商店销售打印标牌，则创建一个批次中的标牌。发送批次到打印机会打印其中的所有标牌。

创建批次

- 1 从批次页面，单击**创建批次**。
- 2 提供批次信息，然后单击**创建**。

编辑批次

注意：

- 用户必须具有编辑批次的权限。
- 一些用户虽然通常有权编辑批次，但是他们无权编辑某些特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 从批次页面中，选择一个批次，然后单击**编辑**。
- 2 配置批次信息，然后单击**更新**。

打印批次

- 1 从批次页面中，选择一个或多个批次，然后单击**打印**。
- 2 如果需要，请更改打印设置。
- 3 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 15 页上的“打印作业”](#)。

复制批次

注意：

- 用户必须具有复制批次的权限。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。
- 受限批次不会出现在选项列表中。

- 1 从批次页面中，选择一个或多个批次。
- 2 单击**复制**。

删除批次

注意：用户必须具有删除批次所需的访问权限。

- 1** 从批次页面，选择一个或多个批次，然后单击**删除**。
- 2** 在删除批次对话框中，单击**确定**。

打印作业

打印作业窗口可让您打印批次或标牌以满足商店标签要求。请尝试以下任何操作：

- 从右窗格选择打印作业。

注意：

- 作业包含一个或多个模板。
 - 当打印作业成功时，自动选择下一个打印作业。
- 从左窗格更改打印设置。

预览打印作业

您可以在打印前确认以下信息：

- 模板类型
- 页面布局
- 总页数

选择打印机

“打印作业”窗口为登录用户显示客户端机器中最后使用的打印机，作为预选的打印机。如果最后使用的打印机信息不可用，则应用程序将 **Windows** 默认打印机显示为预选打印机。

请尝试以下操作之一：

- 选择预选的打印机。
- 单击**更改打印机**来选择其他打印机。

选择进纸匣

进纸匣信息是根据配置和可用性自动选择的。

服务器端打印

- 仅当相应的纸张与进纸匣关联时，进纸匣选项才可见。
- 注意：**进纸匣显示为标签（不可编辑）。
- 如果进纸匣未配置，则不会出现进纸匣设置。

客户端打印

- 如果相应的纸张与进纸匣相关联，并且进纸匣可用于选定打印机时，进纸匣选项被预选。
- 如果进纸匣未配置，则本地打印队列列表中的第一个进纸匣显示为预选。

注意：您可以手动更改进纸匣选项。

设置打印开始位置

- 如果打印多合一纸张，您可以设置纸张上的打印开始位置，而不是默认的第一个位置。
- 您可以在继续打印之前预览新的打印开始位置。


其他打印设置

您可以选择以下设置

- 选择**打印为 1 页**复选框来在单张纸上打印多个页面。
- 选择复选框以包括模板中的任何背景图像。

更改商店

更改商店


- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击**更改商店**。
- 3 选择商店，然后单击**更改商店**。

注意：

- 用户必须具有访问一家以上商店所需的权限。
- 用户可以选择不同的商店，而无需从门户注销。

更改语言

更改语言

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击**更改语言**。
- 3 选择语言，然后单击**更改语言**。

配置

注意：这些说明仅供具有管理员访问权限的用户使用。


配置批次页面

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在批次视图菜单中，单击**页面**。
- 3 从操作按钮部分，配置要用于批次表格的操作。请执行下面的任一操作：
 - 要移动操作，请单击该操作，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的操作，请单击操作，然后单击  或 。

注意：启用可用项目字段右侧的操作。


- 4 从表格列部分，配置列。

注意：

- 要添加一列，请单击**添加列**，然后选择一列。
- 要删除一列，请单击列名旁边的 。
- 要在搜索索引中包括列信息，请启用**可搜索**。

- 5 从默认的每一页行数部分，设置为每一个批次页面显示的行数。
- 6 从批次打印状态映射器部分，配置每一种批次状态的显示值。


注意：

- 要添加值映射器，请单击**添加**。
- 要删除值映射器，请单击 。




- 7 单击**保存更改**。

配置批次视图

创建批次视图

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在批次视图菜单中，单击**视图 > 创建**。
- 3 从常规部分，键入唯一的名称和描述。
- 4 如果需要，请添加一个或多个查询。

5 从表格列部分，选择要用于批次表格的列。请执行下面的一项或多项操作：




- 要启用某列，请在可用项目字段中单击列名，然后单击 。
- 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。

注意： 启用可用项目字段右侧的列名。

- 要允许用户更新，请选择**在线可编辑**。
- 要显示列上项目的更多信息，请选择**超链接**。

6 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

注意： 筛选器和分面是出现在批次视图列左侧的批次筛选器。


- 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
- 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。

注意： 启用可用项目字段右侧的筛选器名称。


7 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择批次属性。

8 单击**创建批次视图**。


编辑批次视图

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在批次视图菜单中，单击**视图**。
- 3 单击批次视图。
- 4 配置批次视图设置。
- 5 单击**保存批次视图**。

设置默认批次视图






- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在批次视图菜单中，单击**视图**。
- 3 选择一个批次视图，然后单击**设置为默认值**。

删除批次视图

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在批次视图菜单中，单击**视图**。
- 3 选择一个批次视图，然后单击**删除 > 确定**。






注意： 您不能删除系统提供的批次视图。

配置标牌页

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在标牌视图菜单中，单击**页面**。
- 3 从工具栏按钮部分，配置要用于标牌表格的操作。请执行下面的任一操作：
 - 要移动操作，请单击该操作，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的操作，请单击一个操作，然后单击  或 。

注意： 启用可用项目字段右侧的操作。
- 4 从表格列部分，配置列。


注意：

 - 要添加一列，请单击**添加列**，然后选择一列。
 - 要删除一列，请单击列名旁边的 。
 - 要在搜索索引中包括列信息，请启用**可搜索**。
- 5 从默认的每页行数部分，设置您希望为每一个标牌页面显示的行数。
- 6 从高级搜索属性部分，配置您希望出现在高级搜索中的属性。请执行下面的任一操作：
 - 要移动属性，请单击列名，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的属性，请单击属性名称，然后单击  或 。

注意：


 - 启用可用项目字段右侧的属性名称。
 - 建议只选择最多 **10** 个属性。
- 7 从标牌打印状态映射器部分，配置每一种批次状态的显示值。

注意：




 - 要添加值映射器，请单击**添加**。
 - 要删除值映射器，请单击 。
- 8 单击**保存更改**。

配置标牌视图

创建标牌视图

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在标牌视图菜单中，单击**视图 > 创建**。
- 3 从常规部分，提供唯一的名称和描述。

4 从布局部分，为标牌表格选择要显示的列。请执行下面的一项或多项操作：




- 要启用某列，请在可用项目字段中单击列名，然后单击 。
- 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。

注意： 启用可用项目字段右侧的列名。

- 要允许用户更新，请启用**在线可编辑**。
- 要显示列上项目的更多信息，请启用**超链接**。

5 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

注意： 筛选器和分面是出现在批次视图列左侧的标牌筛选器。

- 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
- 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。


注意： 启用可用项目字段右侧的筛选器名称。

6 从规则部分，添加条件或组规则。


7 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择标牌属性。

8 单击**创建标牌视图**。

编辑标牌视图







- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在标牌视图菜单中，单击**视图**。
- 3 单击标牌视图，然后配置设置。
- 4 单击**保存标牌视图**。

删除标牌视图





- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 在标牌视图菜单中，单击**视图**。
- 3 选择一个标牌视图，然后单击**删除 > 确定**。

注意： 您不能删除默认的标牌视图。

配置项目库




- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击 **项目库 > 选择字段**。
 - a 在添加列对话框中，选择要在项目库表格上使用的列名，然后单击**添加列**。
 - b 配置选定的列。请执行下面的一项或多项操作：
 - 设置列数据类型。
 - 要在搜索索引中包括列信息，请启用**可搜索**。
 - 要删除一列，请单击列名旁边的 。
- 3 从高级搜索属性部分，配置您希望出现在高级搜索中的属性。请执行下面的任一操作：
 - 要移动属性，请单击列名，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的属性，请单击属性名称，然后单击  或 。

注意：

 - 启用可用项目字段右侧的属性名称。
 - 建议只选择最多 **10** 个属性。
- 4 从表格列部分，配置您希望出现的列。请执行下面的一项或多项操作：
 - 要移动列，请单击列名，然后单击  或 。
 - 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。

注意： 启用可用项目字段右侧的列名。
- 5 从默认的每页行数部分，设置您希望当查看项目库时显示的行数。
- 6 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：


注意： 筛选器和分面是出现在项目库页面左侧的项目筛选器。

 - 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
 - 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。

注意： 启用可用项目字段右侧的筛选器名称。
- 7 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择项目属性。
- 8 单击**保存更改**。


配置自定义本地化

更新本地化文件

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击**本地化 > 下载 CSV 文件 > 出厂默认设置**。

- 3 选择语言，然后单击**下载**。
- 4 从您的计算机，打开 **CSV** 文件。
- 5 在**值**列中，将字符串替换为其翻译，然后保存文档。

上载本地化文件

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击**本地化** > **上载**。
- 3 选择语言，然后浏览更新的 **CSV** 文件。
- 4 单击**上载**。

注意事项

版本注意事项

2022 年 1 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 www.lexmark.com/privacy。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 www.lexmark.com。

© 2018 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark、Lexmark 徽标和 MarkNet 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Google Chrome 是 Google LLC 的商标。

Safari and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

索引

B

- 批次
 - 复印 13
 - 创建 13
 - 删除 14
 - 删除标牌 12
 - 编辑 13
 - 在“标牌视图”页面中编辑 11
 - 打印 13
- 批次页面
 - 配置 19
- 批次视图
 - 创建 19
 - 删除 20
 - 编辑 20
 - 设置默认 20
- 浏览器
 - 先决条件 7
 - 支持的 7

C

- 更改记录 4
- 更改商店 17
- 更改份数 11
- 更改语言 18
- 配置批次页面 19
- 配置标牌页面 21
- 配置项目库 23
- 复制批次 13
- 复制标牌 12
- 创建批次 13
- 创建批次视图 19
- 创建标牌
 - 从货架图 8
 - 从模板 8
 - 从项目库 8
- 创建标牌视图 21
- 在批次内创建标牌 9

D

- 删除批次 14
- 删除批次视图 20
- 从批次删除标牌 12
- 删除标牌视图 22

E

- 编辑批次 13
 - 在“标牌视图”页面中 11
- 编辑批次视图 20
- 编辑标牌 11
- 编辑标牌视图 22
- 编辑多个标牌 11
- 编辑模板 11

I

- 项目库
 - 配置 23
- 项目库
 - 创建标牌，从 8, 9

L

- 语言
 - 更改 18
- 本地化文件
 - 更新 23
 - 上载 24

M

- 管理打印作业 15
- 多个标牌
 - 编辑 11

O

- 概述 6

P

- 货架图
 - 创建标牌，从 8, 9
- 预览打印作业 15
- 打印作业
 - 预览 15
- 打印作业
 - 管理 15
- 打印设置 16
- 打印开始位置
 - 设置 16
- 打印机
 - 选择 15
- 打印批次 13
- 打印标牌 12

S

- 选择打印机 15
- 选择进纸匣 15
- 设置默认批次视图 20
- 设置打印开始位置 16
- 标牌
 - 复印 12
 - 创建 8
 - 编辑 11
 - 打印 12
- 标牌页面
 - 配置 21
- 标牌视图
 - 创建 21
 - 删除 22
 - 编辑 22
- 批次内的标牌
 - 创建 9
- 商店
 - 更改 17
- 支持的浏览器 7

T

- 模板
 - 创建标牌，从 8, 9
- 进纸匣
 - 选择 15

U

- 更新本地化文件 23
- 上载本地化文件 24