



Lexmark™

Scannen an Festplatte

Version 1,5

Administratorhandbuch

Juni 2021

www.lexmark.com

Inhalt

- Änderungsverlauf..... 3**
- Übersicht..... 4**
- Checkliste Einsatzbereitschaft..... 5**
- Konfigurieren der Anwendungen..... 6**
 - Zugriff auf den Embedded Web Server..... 6
 - Konfigurieren eines Festplattenzielordnerverzeichnisses..... 6
 - Importieren oder Exportieren einer Konfigurationsdatei..... 7
 - Zugriff auf die Web-Anwendung..... 8
 - Konfigurieren der Funktion "Festplatte online abrufen"..... 8
- Verwenden der Anwendungen..... 10**
 - Scannen von Dokumenten..... 10
 - Ordner verwalten..... 10
 - Verwalten von Dokumenten..... 10
 - Drucken eines Dokuments..... 11
- Fehlerbehebung..... 12**
 - Anwendungsfehler..... 12
 - Nicht genug Speicher..... 12
 - Einige Einstellungen werden auf der Konfigurationsseite für die Anwendung nicht angezeigt..... 13
 - Fehlerhafte Dateinamen für Dateien aus der Web-Anwendung..... 13
- Hinweise..... 14**
- Index..... 15**

Änderungsverlauf

Juni 2021

- Informationen zur Funktion "Festplatte online abrufen" hinzugefügt.

November 2020

- Erste Version.

August 2017

- Zusatzinformationen zur Unterstützung des Webbrowsers.

Juli 2016

- Zusätzlicher Support für Kroatisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch und Slowenisch.

Mai 2016

- Ursprüngliche Dokumentenveröffentlichung für Multifunktions-Produkte mit einem tabletähnlichen Touchscreen-Display.

Übersicht

Scannen an Festplatte setzt sich aus zwei Anwendungen zusammen:

- **Scan Center**—Verwenden Sie die Anwendung, um gescannte Dokumente an ein oder mehrere Ziele zu senden. Weitere Informationen finden Sie im *Administratorhandbuch von Scan Center*.

Hinweis: Das Festplatten-Plug-In für Scan Center muss im Scan Center installiert sein, um Dokumente auf der Festplatte des Druckers zu speichern.

- **Von Festplatte drucken**—Verwenden Sie die Anwendung, um Dokumente auf der Druckerfestplatte zu verwalten.

Von der Festplatte des Druckers aus können Sie folgendes tun:

- Ordner erstellen
- Ordnern oder Dokumenten ein Kennwort zuweisen.
- Gespeicherte Dokumente umbenennen, drucken, verschieben oder löschen.

Dieses Dokument bietet Anleitungen zu Konfiguration und Verwendung der Anwendungen sowie zur Fehlerbehebung dafür.

Checkliste Einsatzbereitschaft

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Eine Druckerfestplatte mit mindestens 20 GB freiem Speicherplatz ist installiert.
- Scan Center ist mindestens Version 0.1.13 oder aktueller.

Um die Anwendungsversion zu überprüfen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1** Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Suchen Sie die IP-Adresse oben auf dem Startbildschirm des Druckers.
 - Berühren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers **Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > Netzwerkübersicht**.
- 2** Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Apps > Scan Center**.
- 3** Notieren Sie den Wert bei "Version".

Konfigurieren der Anwendungen

Zur Konfiguration der Anwendungen benötigen Sie möglicherweise Administratorrechte.

Zugriff auf den Embedded Web Server

Hinweis: Stellen Sie bei der Verwendung von Internet Explorer® sicher, dass Sie Intranet-Websites nicht in der Kompatibilitätsansicht anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Browser.

- 1 Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Suchen Sie die IP-Adresse oben auf dem Startbildschirm des Druckers.
 - Berühren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers **Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > Netzwerkübersicht**.
- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.


Hinweis: Eine Liste der empfohlenen Webbrowser finden Sie in der *Readme*-Datei.

Konfigurieren eines Festplattenzielordnerverzeichnisses

Verwendung des Embedded Web Server

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:
Apps > Scan Center > Konfigurieren
- 2 Klicken Sie auf **Festplattenordner > Festplattenordner erstellen**.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweise:


- Wenn der Ordner, der im Pfad angegeben ist, nicht vorhanden ist, wird er automatisch durch die Verbindungsprüfung erstellt.
- Um ein Ziel zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste aus.
- Um ein Ziel zu löschen, klicken Sie daneben auf .
- Sie können auch verhindern, dass Benutzer Ziele über das Druckerbedienfeld erstellen oder bearbeiten.

Verwenden der Druckerbedienerkonsole

Nur Ziele, die über den Embedded Web Server erstellt wurden, werden automatisch gespeichert. Weitere Informationen zum Speichern von Zielen, die über das Druckerbedienfeld erstellt wurden, finden Sie unter ["Erstellen eines Kurzbefehls" auf Seite 7](#).


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.
- 2 Berühren Sie **Festplatte > Festplattenordner erstellen**.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Hinweis: Berühren Sie  oben auf dem Display, um einen Ordner hinzuzufügen.


4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweise:

- Wenn der Ordner, der im Pfad angegeben ist, nicht vorhanden ist, wird er automatisch durch die Verbindungsprüfung erstellt.
- Falls zutreffend, tippen Sie zum Bearbeiten eines Ziels daneben auf .
- Sie können Ziele ausschließlich über den Embedded Web Server löschen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Verwendung des Embedded Web Server" auf Seite 6](#).

Erstellen eines Kurzbefehls

Ziele, die über das Druckerbedienfeld erstellt wurden, werden nicht gespeichert, aber der Ordner ist weiterhin vorhanden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Ziel zusammen mit den Ordnern zu speichern, das über das Druckerbedienfeld erstellt wurde:

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.
- 2** Wählen Sie ein oder mehrere Ziele aus.
- 3** Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Anzeigefelds des Druckers auf .
- 4** Tippen Sie auf **Kurzbefehl erstellen**, und geben Sie dann einen eindeutigen Kurzbefehlnamen ein.
- 5** Drücken Sie **OK**.

Hinweise:

- Sie benötigen eine Druckerfestplatte, um mehrere Ziele für einen Kurzbefehl hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Installieren einer Druckerfestplatte finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.
- Diese Kurzbefehle enthalten unter Umständen gespeicherte Einstellungen für andere Ziele, wie Kopieren oder E-Mail-Versand.
- Kurzbefehle können ausschließlich über den Embedded Web Server bearbeitet oder gelöscht werden.

Importieren oder Exportieren einer Konfigurationsdatei

Hinweis: Beim Importieren von Konfigurationsdateien werden die vorhandenen Anwendungskonfigurationen überschrieben.

Importieren einer Konfigurationsdatei für Scan Center

- 1** Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:
Apps > Scan Center > Konfigurieren
- 2** Klicken Sie auf **Konfiguration importieren/exportieren**.
- 3** Suchen Sie nach der Konfigurationsdatei, und klicken Sie auf **Importieren**.

Importieren einer Konfigurationsdatei für Drucken von Festplatte

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:
Klicken Sie auf **Apps > Von Festplatte drucken > Konfigurieren**
- 2 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Suchen Sie nach der Konfigurationsdatei, und klicken Sie auf **Start**.

Exportieren einer Konfigurationsdatei

- 1 Führen Sie vom Embedded Web Server einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf **Apps > Scan Center > Konfigurieren > Konfiguration importieren/exportieren**.
 - Klicken Sie auf **Apps > Von Festplatte drucken > Konfigurieren**
- 2 Klicken Sie auf **Exportieren**.

Zugriff auf die Web-Anwendung

Verwenden Sie die Anwendung, um über den Embedded Web Server die Dokumente anzusehen, die Sie auf Ihrer Druckerfestplatte gespeichert haben. Indem Sie die Dokumente auswählen, können Sie sie auch herunterladen.

Hinweis: Stellen Sie bei der Verwendung von Internet Explorer sicher, dass Sie Intranet-Websites in der Kompatibilitätsansicht anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Browser.

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Apps > Apps starten**.
- 2 Starten Sie die Web-Anwendung zum Online-Abrufen der Festplatte.

Konfigurieren der Funktion "Festplatte online abrufen"

Mit dieser Funktion können Sie das automatische Löschen von Dateien planen, die auf der Druckerfestplatte gespeichert sind.

Hinweis: Nur Zielf Dateien sollten gelöscht werden. Wir empfehlen, Ordner, die von Benutzern erstellt wurden, sowie Scan- und Sicherheitseinstellungen von Benutzern nicht zu löschen.

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Apps > Apps starten > Festplatte online abrufen**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Erstellen eines Ordners

- a Klicken Sie auf **Ordner erstellen**.
- b Geben Sie in das Feld Ordnername einen Ordnernamen ein.
- c Wählen Sie **Kennwortschutz** aus, und geben Sie dann das Kennwort in die Felder Kennwort und Kennwort erneut eingeben ein.
- d Wählen Sie **Ordnerinhalte automatisch löschen (einschließlich kennwortgeschützter Dateien und Unterordner)** aus.
 - **Häufigkeit:** Wählen Sie aus, wie oft Sie die Dateien löschen möchten.
 - **Täglich:** Die Dateien werden täglich gelöscht.

Hinweise:

- Standardmäßig ist die Option Täglich ausgewählt.
- Wenn Sie Täglich auswählen, ist die Option Tag nicht verfügbar.
- **Wöchentlich:** Die Dateien werden wöchentlich gelöscht.
- **Monatlich:** Die Dateien werden monatlich gelöscht.
- **Tag:** Wählen Sie den Tag aus, an dem die Dateien gelöscht werden sollen.

Hinweise:

- Standardmäßig ist die erste Option ausgewählt.
- Wenn Sie die Option "Monatlich" festlegen, aber ein Datum auswählen, das nicht im jeweiligen Monat liegt, wird die Löschung in diesem Monat nicht durchgeführt.
- **Zeit:** Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der die Dateien gelöscht werden sollen.

Hinweis: Standardmäßig ist 0:00 Uhr eingestellt.

Hinweise:

- Wenn ein Unterordner beim automatischen Löschen eines Hauptordners gelöscht wird, wird auch der geplante Löschatensatz gelöscht.
- Wenn ein Ordner an einen neuen Speicherort verschoben wird, wird der Löschatensplan für diesen Ordner beibehalten.
- Kennwortgeschützte Unterordner und Dateien werden beim geplanten Löschen berücksichtigt.

e Klicken Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten eines Ordners

a Wählen Sie den Ordner aus, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf **Ordner bearbeiten**.

b Ändern Sie die Details, und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Hinweis: Die Schaltfläche Ordner bearbeiten ist für den Stammordner deaktiviert.

Löschen eines Ordners

a Wählen Sie den Ordner aus, der gelöscht werden soll.

b Klicken Sie auf **Löschen**.

Hinweise:

- Die Schaltfläche Ordner löschen ist für den Stammordner deaktiviert.
- Beim Löschen werden auch alle kennwortgeschützten Dateien und Unterordner innerhalb des Ordners entfernt.
- Wenn der Ordner während des Löschvorgangs kennwortgeschützt ist, wird keine Aufforderung zur Eingabe eines Kennworts angezeigt.

Hinweise:



- Die Fehlermeldung **Ordner nicht mehr vorhanden** wird angezeigt, wenn Sie Ordner in einem Ordner erstellen oder löschen, der bereits durch einen geplanten Löschvorgang entfernt wurde.
- Die im Datei-Browser angezeigten Elemente können Dateien und Ordner enthalten, die von anderen Anwendungen verwendet werden. Benutzer mit Administratorrechten müssen bei der Verwaltung dieser Dateien und Ordner vorsichtig sein.

Verwenden der Anwendungen


Scannen von Dokumenten

- 1 Legen Sie das Dokument in das Fach der automatischen Dokumentzuführung oder auf das Scannerglas.
- 2 Führen Sie auf dem Startbildschirm einen der folgenden Schritte aus:
 - Berühren Sie das Anwendungssymbol und wählen bzw. erstellen Sie anschließend ein Zielverzeichnis. Weitere Informationen zum Erstellen von Zielen finden Sie unter ["Konfigurieren eines Festplattenzielordnerverzeichnisses" auf Seite 6.](#)
 - Berühren Sie einen Kurzbefehl. Weitere Informationen zu den Kurzbefehlen finden Sie im *Administratorhandbuch von Scan Center.*
- 3 Tippen Sie auf **Scannen**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Ordner verwalten

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Von Festplatte drucken**.
- 2 Gehen Sie wie folgt vor:
 - Berühren Sie  oben auf dem Display, um einen Ordner zu erstellen, bzw. um Ordner auszublenden oder anzuzeigen.
Hinweise:
 - Sie können Ordner auch mit Scan Center erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren eines Festplattenzielordnerverzeichnisses" auf Seite 6.](#)
 - Bei ausgeblendeten Ordnern wird nur eine Liste der Dokumente angezeigt.
 - Berühren Sie  neben dem Ordner, um diesen zu verwalten.
Hinweis: Um ein Kennwort für einen Ordner zu bearbeiten oder zu entfernen, berühren Sie **Kennwort ändern**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Verwalten von Dokumenten


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Von Festplatte drucken**.
- 2 Tippen Sie auf  neben dem Dokument.
Hinweis: Um ein Kennwort für ein Dokument zu bearbeiten oder zu entfernen, berühren Sie **Kennwort ändern**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Drucken eines Dokuments

Über den Festplattenabruf aus dem Web können Sie nur nicht unterstützte Dateiformate abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Zugriff auf die Web-Anwendung" auf Seite 8](#).

Hinweis: Eine Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie in der *Readme*-Datei.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Von Festplatte drucken**.
- 2 Wählen Sie ein Dokument.
- 3 Geben Sie bei einer entsprechenden Aufforderung Ihre Anmeldeinformationen ein.
- 4 Passen Sie gegebenenfalls die Einstellungen an.

Hinweis: Berühren Sie  oben auf dem Display und anschließend **Alle Werte entfernen**, um die Standardeinstellungen der Drucker wiederherzustellen.

- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Fehlerbehebung

Anwendungsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Überprüfen Sie das Diagnoseprotokoll für Scan Center

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:
Apps > Scan Center > Konfigurieren
- 2 Klicken Sie auf **Diagnoseprotokoll**, und wählen Sie dann die Diagnosestufen.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 4 Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des Druckers gefolgt von **/se** ein, und klicken Sie dann auf **Embedded Solutions**.
Hinweis: Wenn Sie **Festplatte verwenden** ausgewählt haben wird die Protokolldatei auf der Festplatte gespeichert.
- 5 Analysieren Sie das Protokoll und lösen Sie dann das Problem.

Anpassen der Scaneinstellungen

- 1 Navigieren Sie über den Embedded Web Server zur Konfigurationsseite der Anwendung:
Apps > Scan Center > Konfigurieren
- 2 Verringern Sie die Scanauflösung, oder deaktivieren Sie die Farbscanfunktion für die Anwendung oder den Kurzbefehl.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenden Sie sich an Ihren Lösungsanbieter.

Wenn Sie das Problem weiterhin nicht lösen können, wenden Sie sich an Ihren Lösungsanbieter.

Nicht genug Speicher

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass der verfügbaren Drucker-Festplattenspeicher mindestens 20 GB beträgt.

Stellen Sie sicher, dass der Druckerspeicher mindestens 1 GB für die Premiumversion oder mindestens 512 MB für die Standardversion von Scan Center beträgt.

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* für den Drucker, oder wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Wenden Sie sich an Ihren Lösungsanbieter.

Wenn Sie das Problem weiterhin nicht lösen können, wenden Sie sich an Ihren Lösungsanbieter.

Einige Einstellungen werden auf der Konfigurationsseite für die Anwendung nicht angezeigt

Stellen Sie sicher, dass Sie den empfohlenen Webbrowser verwenden

Weitere Informationen finden Sie in der *Readme*-Datei.

Stellen Sie bei der Verwendung von Internet Explorer® sicher, dass Sie Intranet-Websites nicht in der Kompatibilitätsansicht anzeigen

Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Browser.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark

Fehlerhafte Dateinamen für Dateien aus der Web-Anwendung

Stellen Sie sicher, dass Sie den empfohlenen Webbrowser verwenden.

Weitere Informationen finden Sie in der *Readme*-Datei.

Stellen Sie bei der Verwendung der Web-Anwendung mit Internet Explorer sicher, dass Sie Intranet-Websites nicht in der Kompatibilitätsansicht anzeigen

Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Browser.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

Juni 2021

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Informationen zur Lexmark Datenschutzrichtlinie für die Verwendung dieses Produkts finden Sie unter www.lexmark.com/privacy.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Index

A

Anwendungsfehler 12

Ä

Änderungsverlauf 3

C

Checkliste

 Einsatzbereitschaft 5

Checkliste für Deployment-
Bereitschaft 5

D

Dokumente

 Details ansehen 10

 Drucken 11

 Ein Kennwort ändern 10

 Ein Kennwort entfernen 10

 Ein Kennwort hinzufügen 10

 Ein Kennwort löschen 10

 Löschen 10

 Scannen 10

 umbenennen 10

 Verschieben 10

 Verwalten 10

Drucken von Dokumenten 11

E

Einige Einstellungen werden auf
der Konfigurationsseite nicht
angezeigt 13

Embedded Web Server
aufrufen 6

Erstellen von Kurzbefehlen 6

Erstellen von Ordnern 10

Exportieren einer

Konfigurationsdatei 7

F

Fehlerbehebung

 Anwendungsfehler 12

 Einige Einstellungen werden auf
 der Konfigurationsseite nicht
 angezeigt 13

fehlerhafte Dateinamen für

 Dateien aus der Web-
 Anwendung 13

 Nicht genug Speicher 12

fehlerhafte Dateinamen für
Dateien aus der Web-
Anwendung 13

Festplatte online abrufen
aufrufen 8

I

Importieren einer

Konfigurationsdatei 7

K

Konfigurationsdatei

 Importieren oder Exportieren 7

Kurzbefehle

 Erstellen 6

N

Nicht genug Speicher 12

O

Ordner

 Anzeigen 10

 ausblenden 10

 Erstellen 10

 Verwalten 10

Ordner anzeigen 10

Ordner ausblenden 10

Ordner verwalten 10

S

Scannen von Dokumenten 10

Ü

Übersicht 4

V

Verwalten von Dokumenten 10

W

Webanwendung

 aufrufen 8

Z

Zielordnerverzeichnis Festplatte

 Bearbeiten 6

 hinzufügen 6

 Konfigurieren über Embedded
 Web Server 6

 Löschen 6

 Über das Druckerbedienfeld
 konfigurieren 6

Zugang, um Festplatte online
abzurufen 8

Zugriff auf den Embedded Web
Server 6

Zugriff auf die Web-
Anwendung 8