



# Skenovanie na pevný disk

Verzia 1.5

---

Príručka pre správcu

# Obsah

<b>História zmien.....</b>	<b>3</b>
<b>Prehľad.....</b>	<b>4</b>
<b>Kontrolný zoznam pripravenosti na použitie.....</b>	<b>5</b>
<b>Konfigurácia aplikácií.....</b>	<b>6</b>
Prístup k nástroju Embedded Web Server.....	6
Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom disku.....	6
Import alebo export konfiguračného súboru.....	7
Získavanie prístupu k webovej aplikácii.....	8
Konfigurácia funkcie Hard Disk Web Retrieval.....	8
<b>Používanie aplikácií.....</b>	<b>10</b>
Skenovanie dokumentov.....	10
Spravovanie priečinkov.....	10
Spravovanie dokumentov.....	10
Tlač dokumentu.....	11
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>12</b>
Chyba aplikácie.....	12
Nedostatok pamäte.....	12
Niektoré nastavenia sa nezobrazujú na stránke konfigurácie aplikácie.....	13
Nepoužívané názvy súborov pre prevzaté súbory z webovej aplikácie.....	13
<b>Oznámenia.....</b>	<b>14</b>
<b>Register.....</b>	<b>15</b>

# História zmien

## Jún 2021

- Pridané informácie o funkcii Hard Disk Web Retrieval.

## November 2020

- Prvé vydanie dokumentu.

## August 2017

- Pridané informácie o podpore webového prehliadača.

## Júl 2016

- Pridaná podpora pre chorvátčinu, rumunčinu, srbčinu, slovenčinu a slovinčinu.

## Máj 2016

- Prvé vydanie dokumentu pre multifunkčné produkty s dotykovým displejom v štýle tabletu.

## Prehľad

Funkcia Skenovanie na pevný disk pozostáva z dvoch aplikácií:

- **Scan Centrum** – aplikácia sa používa na odosielanie naskenovaných dokumentov do jedného alebo viacerých cieľových umiestnení. Ďalšie informácie nájdete v *Príručke správcu Scan Centra*.

**Poznámka:** Ak chcete ukladať dokumenty na pevný disk tlačiarne, musíte mať v Scan Centre nainštalovaný doplnok Scan Centrum – Pevný disk.

- **Tlač z pevného disku** – aplikácia sa používa na spravovanie dokumentov z pevného disku tlačiarne.

Na pevnom disku tlačiarne je možné:

- Vytváranie priečinkov.
- Priradenie hesla priečinku alebo dokumentu.
- Premenovanie, tlač, presunutie alebo zmazanie uložených dokumentov.

Tento dokument poskytuje informácie o konfigurovaní, používaní a riešení problémov daných aplikácií.

## Kontrolný zoznam pripravenosti na použitie

Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- V tlačiarni je nainštalovaný pevný disk s minimálnou kapacitou voľného miesta 20 GB.
- Verzia Scan Centrum je 1.0.13 alebo novšia.

Pri kontrole verzie aplikácie postupujte takto:

- 1** Zistíte adresu IP tlačiarne. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  - Nájdite adresu IP v hornej časti domovskej obrazovky tlačiarne.
  - Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete**.
- 2** V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosti **Aplikácie > Scan Centrum**.
- 3** Všimnite si hodnotu pri položke „Verzia“.

# Konfigurácia aplikácií

Na konfiguráciu aplikácií možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

## Prístup k nástroju Embedded Web Server

**Poznámka:** Keď používate Internet Explorer®, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok nepoužívate Režim kompatibilného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníku prehliadača.

- 1 Zistíte adresu IP tlačiarne. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  - Nájdite adresu IP v hornej časti domovskej obrazovky tlačiarne.
  - Na domovskej obrazovke tlačiarne klepnite na položky **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete**.
- 2 Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu IP tlačiarne.


**Poznámka:** Zoznam odporúčaných webových prehliadačov nájdete v súbore *Readme*.

## Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom disku

### Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

- 1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:  
**Aplikácie > Scan Center > Konfigurovať**
- 2 Kliknite na možnosti **Priečinkov pevného disku > Vytvoriť priečinkov pevného disku**.
- 3 Nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

### Poznámky:

- Ak priečinkov uvedený v cieľovej ceste neexistuje, skúšaním pripojenia sa automaticky vytvorí.
- Ak chcete cieľové umiestnenie upraviť, vyberte ho zo zoznamu.
- Cieľové umiestnenie vymažete kliknutím na ikonu  vedľa neho.
- Používateľom môžete tiež zakázať tvorbu alebo úpravu cieľových umiestnení použitím ovládacieho panela tlačiarne.

### Používanie ovládacieho panela tlačiarne

Automaticky sa uložia iba miesta vytvorené z nástroja Embedded Web Server. Viac informácií o ukladaní cieľových umiestnení vytvorených na ovládacom paneli tlačiarne nájdete tu: [„Vytvorenie odkazu“ na strane 7](#).


- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu aplikácie.
- 2 Dotknite sa položiek **Pevný disk > Vytvoriť priečinkov pevného disku**.

### 3 Nakonfigurujte nastavenia.

**Poznámka:** Ak chcete pridať priečinok, dotknite sa ikony  v hornej časti displeja.


### 4 Dotknite sa položky **Hotovo**.

#### Poznámky:

- Ak priečinok uvedený v cieľovej ceste neexistuje, skúšaním pripojenia sa automaticky vytvorí.
- Ak je to potrebné, cieľové umiestnenie upravíte dotknutím sa ikony  vedľa neho.
- Cieľové umiestnenia môžete vymazať iba prostredníctvom nástroja Embedded Web Server. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server“ na strane 6](#).

### Vytvorenie odkazu

Cieľové umiestnenia vytvorené na ovládacom paneli tlačiarne nie sú uložené, no priečinky aj napriek tomu existujú. Ak chcete uložiť cieľové umiestnenia s priečinkami po ich vytvorení na ovládacom paneli tlačiarne, postupujte nasledovne:

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu aplikácie.
- 2 Vyberte aspoň jedno cieľové umiestnenie.
- 3 Klepnite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky tlačiarne.
- 4 Klepnite na položku **Vytvoriť skratku** a potom zadajte jedinečný názov skratky.
- 5 Klepnite na **OK**.

#### Poznámky:

- Ak chcete pridať viaceré cieľové umiestnenia pre odkaz, potrebujete pevný disk tlačiarne. Ďalšie informácie o inštalácii pevného disku tlačiarne nájdete v *používateľskej príručke* tlačiarne.
- Tieto odkazy môžu obsahovať uložené nastavenia pre ďalšie cieľové umiestnenia, ako je kopírovanie alebo odosielanie e-mailov.
- Odkazy môžete upraviť alebo vymazať iba z nástroja Embedded Web Server.

## Import alebo export konfiguračného súboru

**Poznámka:** Importovaním konfiguračného súboru sa prepíše aktuálna konfigurácia aplikácie.

### Importovanie konfiguračného súboru v aplikácii Scan Centrum

- 1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:  
**Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať**
- 2 Kliknite na možnosť **Importovať/exportovať** konfiguráciu.
- 3 Vyhľadajte konfiguračný súbor a kliknite na možnosť **Importovať**.

## Importovanie konfiguračného súboru v aplikácii Tlač z pevného disku

- 1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:  
Kliknite na možnosti **Aplikácie > Tlač z pevného disku > Konfigurovať**
- 2 Kliknite na možnosť **Importovať**.
- 3 Vyhľadajte konfiguračný súbor a kliknite na možnosť **Spustiť**.

## Export konfiguračného súboru

- 1 V nástroji Embedded Web Server vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  - Kliknite na možnosti **Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať > Importovať/exportovať konfiguráciu**.
  - Kliknite na možnosti **Aplikácie > Tlač z pevného disku > Konfigurovať**.
- 2 Kliknite na možnosť **Exportovať**.

## Získavanie prístupu k webovej aplikácii

Na zobrazenie dokumentov uložených na pevnom disku tlačiarne použijete aplikáciu v nástroji Embedded Web Server. Dokumenty môžete takisto vybrať a prevziať.

**Poznámka:** Keď používate Internet Explorer, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok používate Režim kompatibilného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkoví prehliadača.

- 1 V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť **Aplikácie > Spustenie aplikácií**.
- 2 Spustíte webovú aplikáciu Hard Disk Web Retrieval.

## Konfigurácia funkcie Hard Disk Web Retrieval

Táto funkcia umožňuje naplánovať automatické odstraňovanie súborov uložených na pevnom disku tlačiarne.

**Poznámka:** Odstraňovať by sa mali iba cieľové súbory. Odporúčame, aby sa neodstraňovali priečinky vytvorené používateľmi a nastavenia skenovania a zabezpečenia používateľov.

- 1 V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť **Aplikácie > Spustenie aplikácií > Hard Disk Web Retrieval**.
- 2 Vykonajte jeden z týchto krokov:

### Vytvorte priečinok

- a Kliknite na položku **Vytvoriť priečinok**.
- b Do poľa **Názov priečinka** zadajte názov priečinka.
- c Vyberte položku **Ochrana heslom** a potom zadajte heslo do polí **Heslo** a **Znova zadajte heslo**.
- d Vyberte možnosť **Automaticky odstrániť obsah priečinka (vrátane súborov a podpriečinkov chránených heslom)**.
  - **Interval** – Vyberte, ako často chcete súbory odstraňovať.
    - **Denne** – Súbory sa odstraňujú každý deň.

### Poznámky:

- Predvolená je možnosť **Denne**



- Ak vyberiete možnosť **Denne**, možnosť **Deň** nie je k dispozícii.
  - **Týždenne** – Súbory sa odstraňujú raz za týždeň.
  - **Mesačne** – Súbory sa odstraňujú raz za mesiac.
- **Deň** – Vyberte deň, v ktorý chcete súbory odstrániť.

**Poznámky:**

- Predvolená je prvá možnosť.
  - Ak naplánujete odstraňovanie raz za mesiac, ale vyberiete dátum, ktorý nie je v danom mesiaci, odstránenie sa v danom mesiaci neuskutoční.
- **Čas** – Vyberte čas, kedy chcete súbory odstrániť.

**Poznámka:** Predvolená je možnosť 00.00.

**Poznámky:**

- Ak sa počas automatického odstraňovania hlavného priečinka odstráni podpriečink, odstráni sa aj záznam naplánovaného odstránenia.
- Ak sa priečink presunie na nové miesto, plán odstránenia pre daný priečink sa zachová.
- Podpriečinky a súbory chránené heslom budú zahrnuté do naplánovaného odstránenia.

**e** Kliknite na možnosť **Uložiť**.

**Upravte priečink**

- a** Vyberte priečink, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku **Upraviť priečink**.
- b** Upravte podrobnosti a potom kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

**Poznámka:** Pre koreňový priečink je tlačidlo **Upraviť priečink** deaktivované.

**Odstráňte priečink**

- a** Vyberte priečink, ktorý chcete odstrániť.
- b** Kliknite na tlačidlo **Odstrániť**.

**Poznámky:**

- Pre koreňový priečink je tlačidlo **Odstrániť priečink** deaktivované.
- Počas odstraňovania sa odstraňujú aj všetky súbory a podpriečinky chránené heslom vo vnútri priečinka.
- Ak je priečink chránený heslom, počas odstraňovania sa nezobrazí žiadna výzva na zadanie hesla.

**Poznámky:**



- Keď vytvoríte alebo odstránite priečinky v priečinku, ktorý už bol odstránený v rámci naplánovaného odstránenia, zobrazí sa chybové hlásenie **Tento priečink už neexistuje**.
- Položky zobrazené v prehliadači súborov môžu zahŕňať súbory a priečinky, ktoré používajú iné aplikácie. Používatelia so správcovskými oprávneniami musia byť pri správe týchto súborov a priečinkov opatrní.

# Používanie aplikácií


## Skenovanie dokumentov

- 1 Dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  - Dotknite sa ikony aplikácie a vyberte alebo vytvorte cieľové umiestnenie. Ďalšie informácie o vytváraní cieľových umiestnení nájdete v časti [„Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom disku“ na strane 6](#).
  - Dotknite sa skratky. Ďalšie informácie o skratkách nájdete v *Príručke správcu Scan Centra*.
- 3 Dotknite sa položky **Skenovať**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Spravovanie priečinkov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Tlač z pevného disku**.
- 2 Vykonajte jeden z týchto krokov:
  - Ak chcete vytvoriť priečinok alebo skryť či zobrazit' priečinky, dotknite sa ikony  v hornej časti displeja.  
**Poznámky:**
    - Priečinky môžete tiež vytvárať pomocou Scan Centra. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom disku“ na strane 6](#).
    - Po skrytí priečinkov sa zobrazuje len zoznam dokumentov.
  - Ak chcete spravovať určitý priečinok, dotknite sa ikony  vedľa neho.  
**Poznámka:** Ak chcete upraviť alebo vymazať heslo pre priečinok, dotknite sa položky **Zmeniť heslo**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Spravovanie dokumentov


- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Tlač z pevného disku**.
- 2 Dotknite sa ikony  vedľa dokumentov.  
**Poznámka:** Ak chcete upraviť alebo vymazať heslo pre dokument, dotknite sa položky **Zmeniť heslo**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Tlač dokumentu

Nepodporované formáty súborov môžete načítať len prostredníctvom aplikácie Hard Disk Web Retrieval. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Získavanie prístupu k webovej aplikácii“ na strane 8](#).

**Poznámka:** Zoznam podporovaných formátov súborov nájdete v súbore *Readme*.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Tlač z pevného disku**.
- 2 Vyberte dokument.
- 3 V prípade zobrazenia výzvy zadajte prihlasovacie údaje.
- 4 V prípade potreby nastavenia upravte.

**Poznámka:** Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty nastavení tlače, dotknite sa ikony  v hornej časti displeja a potom sa dotknite položky **Vymazať všetky hodnoty**.

- 5 Dotknite sa položky **Tlačiť**.

# Riešenie problémov

## Chyba aplikácie

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

### Skontrolujte diagnostický denník Scan Centra

- 1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:  
**Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať**
- 2 Kliknite na možnosť **Diagnostický denník** a potom vyberte diagnostické úrovne.
- 3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.
- 4 Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu IP tlačiarne s príkazom **/se** a potom kliknite na možnosť **Embedded Solutions**.  
**Poznámka:** Ak ste vybrali možnosť **Použiť pevný disk**, denník sa uloží na pevný disk.
- 5 Zanalyzujte denník a odstráňte problém.

### Upravte nastavenia skenovania

- 1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:  
**Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať**
- 2 Znížte rozlíšenie skenovania alebo vypnite farebné skenovanie pre aplikáciu alebo skratku.
- 3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

### Obráťte sa na dodávateľa riešenia.

Ak problém stále nedokázate vyriešiť, obráťte sa na dodávateľa riešenia.

## Nedostatok pamäte

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

**Uistite sa, že na pevnom disku tlačiarne je dostupných aspoň 20 GB voľného miesta.**

**Uistite sa, že v tlačiarňi je nainštalovaných aspoň 1 GB pamäte v prípade prémiovej verzie a 512 MB v prípade základnej verzie Scan Centra.**

Ďalšie informácie nájdete v *používateľskej príručke* k tlačiarňi alebo vám ich poskytne správca systému.

### Obráťte sa na dodávateľa riešenia.

Ak problém stále nedokázate vyriešiť, obráťte sa na dodávateľa riešenia.

## Niektoré nastavenia sa nezobrazujú na stránke konfigurácie aplikácie.

**Uistite sa, že používate odporúčaný webový prehliadač.**

Viac informácií nájdete v súbore *Readme*.

**Keď používate Internet Explorer®, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok nepoužívate Režim kompatibilného zobrazenia.**

Viac informácií nájdete v pomocníkovi prehliadača.

**Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Lexmark**

## Nepoužívané názvy súborov pre prevzaté súbory z webovej aplikácie

**Uistite sa, že používate odporúčaný webový prehliadač**

Ďalšie informácie nájdete v súbore *Readme*.

**Keď na prístup do webovej aplikácie používate Internet Explorer, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok nepoužívate Režim kompatibilného zobrazenia**

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi prehliadača.

**Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Lexmark**

# Oznámenia

## Poznámky k vydaniu

Jún 2021

**Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi:** SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenujú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto produktu, nájdete na lokalite [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

## Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

# Register

## C

chyba aplikácie 12  
cieľové umiestnenie priečinka  
pevného disku  
konfigurácia z nástroja  
Embedded Web Server 6  
konfigurácia z ovládacieho  
panela tlačiarne 6  
odstránenie 6  
pridávanie 6  
úpravy 6

## D

dokumenty  
odstránenie 10  
odstránenie hesla 10  
premenovanie 10  
premiestnenie 10  
pridanie hesla 10  
skenovanie 10  
spravovanie 10  
tlač 11  
zmazanie hesla 10  
zmena hesla 10  
zobrazovanie podrobností 10

## E

Embedded Web Server  
prístup 6  
export konfiguračného súboru 7

## H

Hard Disk Web Retrieval  
prístup 8  
história zmien 3

## I

import konfiguračného súboru 7

## K

konfiguračný súbor  
import alebo export 7  
kontrolný zoznam  
pripravenosť na použitie 5  
kontrolný zoznam pripravenosti  
na použitie 5

## N

nedostatok pamäte 12  
nepoužívané názvy súborov pre  
prevzaté súbory z webovej  
aplikácie 13  
niektoré nastavenia sa  
nezobrazujú na stránke  
konfigurácie 13

## P

prehľad 4  
priečinky  
skrývanie 10  
spravovanie 10  
vytvorenie 10  
zobrazovanie 10  
prístup k aplikácii Hard Disk Web  
Retrieval 8  
prístup k nástroju Embedded  
Web Server 6

## R

riešenie problémov  
chyba aplikácie 12  
nedostatok pamäte 12  
nepoužívané názvy súborov  
pre prevzaté súbory z webovej  
aplikácie 13  
niektoré nastavenia sa  
nezobrazujú na stránke  
konfigurácie 13

## S

skenovanie dokumentov 10  
skratky  
vytvorenie 6  
skrývanie priečinkov 10  
spravovanie dokumentov 10  
spravovanie priečinkov 10

## T

tlač dokumentu 11

## V

vytváranie priečinkov 10  
vytváranie skratiek 6

## W

webová aplikácia  
prístup 8

## Z

získava sa prístup k webovej  
aplikácii 8  
zobrazovanie priečinkov 10