



Lexmark™

Acquisisci su SharePoint

Versione 6.3

Guida dell'amministratore

Marzo 2020

www.lexmark.com

Sommaro

Cronologia delle modifiche.....	4
Panoramica.....	5
Elenco di controllo per la conformità alla distribuzione.....	6
Configurazione delle impostazioni del server SharePoint.....	7
Attivazione dei tipi di autenticazione.....	7
Configurazione delle associazioni del sito.....	7
Configurazione delle impostazioni SSL.....	8
Configurazione del mapping di accesso alternativo.....	9
Configurazione delle colonne.....	9
Configurazione dell'autenticazione basata su moduli.....	10
Configurazione dell'applicazione.....	11
Accesso al server Web incorporato.....	11
Configurazione delle impostazioni proxy.....	11
Gestione di un profilo.....	11
Configurazione dell'autenticazione NTLM.....	13
Configurazione dell'autenticazione Kerberos.....	14
Configurazione dell'autenticazione ADFS.....	15
Importazione o esportazione di un file di configurazione.....	16
Uso dell'applicazione.....	17
Acquisizione di documenti.....	17
Stampa di documenti.....	18
Risoluzione dei problemi.....	19
Errore dell'applicazione.....	19
Impossibile connettersi al server SharePoint.....	19
Impossibile autenticare l'utente.....	20
Impossibile accedere a Sito personale.....	21
Impossibile accedere a un sito o trovarlo nell'elenco.....	21
Impossibile acquisire o stampare documenti.....	22
Impossibile acquisire documenti a colori.....	23

Errore durante il caricamento di più pagine.....23

L'applicazione si chiude quando si apre una raccolta di documenti..... 24

Avvertenze.....25

Indice.....34

Cronologia delle modifiche

Marzo 2020

- Aggiunte informazioni sul formato di output per la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
- Aggiunte informazioni sulla rimozione della licenza.

Agosto 2017

- Aggiunto il supporto per i seguenti server:
 - SharePoint locale
 - SharePoint Online
 - SharePoint 2013 con ADFS 2.0
 - SharePoint 2010 con ADFS 2.0

Luglio 2016

- Sono state aggiunte informazioni sul supporto dell'applicazione per il numero massimo di file nelle raccolte documenti di SharePoint.

Gennaio 2016

- Rilascio del documento iniziale per i prodotti multifunzione con display touch screen simile a un tablet.

Panoramica

Utilizzare l'applicazione per eseguire l'acquisizione dei documenti in modo protetto dalla stampante ai siti sui server Microsoft SharePoint. È inoltre possibile:

- Visualizzare i siti Web basati su SharePoint.
- Creare le cartelle.
- Stampare i documenti.

Questo documento fornisce informazioni su configurazione, utilizzo e risoluzione dei problemi relativi all'applicazione.

Elenco di controllo per la conformità alla distribuzione

Accertarsi che:

- Si dispone di una delle seguenti versioni di SharePoint Server:
 - SharePoint Online
 - SharePoint locale
 - SharePoint Server 2013 con ADFS 2.0
 - SharePoint Server 2013
 - SharePoint Server 2010 con ADFS 2.0
 - SharePoint Server 2010
 - SharePoint Server 2007

- Si dispone dell'URL di SharePoint (l'URL della raccolta di siti).

- Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 è disponibile.
Nota: Questa opzione si applica solo a SharePoint Server 2013 e SharePoint Server 2010.

- È necessario disporre delle seguenti informazioni per configurare l'autenticazione NT LAN Manager (NTLM):
 - Per le credenziali predefinite, il nome utente e la password predefiniti.

 - Per le credenziali di sessione, le credenziali di accesso in base al controllo dell'accesso alle funzioni assegnato all'applicazione.

- È necessario disporre delle seguenti informazioni per configurare l'autenticazione Kerberos o ADFS:
 - Indirizzo KDC

 - Numero di porta KDC

 - Area di autenticazione

- È necessario disporre delle seguenti informazioni se il server SharePoint è esterno alla rete:
 - Nome host proxy

 - Numero della porta proxy

Configurazione delle impostazioni del server SharePoint

Le seguenti istruzioni si applicano solo a SharePoint 2013 e SharePoint 2010.

Prima di iniziare, assicurarsi di disporre dell'accesso alla Gestione Windows Internet Information Services (IIS) e al sito per l'amministrazione centralizzata di SharePoint. È preferibile conoscere il funzionamento di SharePoint.

Attivazione dei tipi di autenticazione

Nota: queste impostazioni si applicano solo ai server SharePoint locali.

- 1 Dal server SharePoint avviare il sito dell'amministrazione centralizzata SharePoint e fare clic su **Gestione applicazioni** > **Gestisci applicazioni Web**.
- 2 Selezionare l'applicazione Web e fare clic su **Provider di autenticazione** > **Predefinito**.
- 3 Dalla sezione Tipi di autenticazione delle attestazioni, selezionare **Abilita autenticazione di Windows e Autenticazione integrata di Windows**.
Nota: se si utilizza ADFS, selezionare anche **Provider di identità attendibile**, quindi selezionare l'opzione ADFS.
- 4 Dal menu a discesa selezionare **NTLM** o **Negozia (Kerberos)**.
Nota: Se questa opzione è selezionata e Kerberos non è configurato, viene utilizzato NTLM.
- 5 Fare clic su **Salva**.

Configurazione delle associazioni del sito

L'associazione del sito consente di accedere a un sito utilizzando un protocollo diverso, ad esempio HTTP o HTTPS. Le autenticazioni NTLM e Kerberos supportano gli URL HTTP e HTTPS. L'autenticazione ADFS supporta solo gli URL HTTPS.

- 1 Dal server SharePoint avviare Gestione Internet Information Services (IIS).
- 2 Nel riquadro Connessioni, espandere il nome del server.
- 3 Espandere **Siti**, quindi fare clic sul nome dell'applicazione Web.
- 4 Nel riquadro Azioni, fare clic su **Associazioni**.
- 5 Se necessario, aggiungere le associazioni HTTP e HTTPS.
 - Per HTTP, utilizzare la porta 80.
 - Per HTTPS, utilizzare la porta 443 e selezionare un certificato SSL (Secure Sockets Layer).
- 6 Fare clic su **OK**.

Configurazione delle impostazioni SSL

L'applicazione supporta gli URL HTTP e HTTPS. HTTPS utilizza un certificato SSL per stabilire una connessione protetta tra la stampante e il server SharePoint. Accedere a Gestione Internet Information Services (IIS) per specificare il modo in cui il certificato SSL viene utilizzato a seconda del tipo di autenticazione.

- 1 Dal server SharePoint avviare Gestione Internet Information Services (IIS).
- 2 Dal riquadro Connessioni, espandere il nome del server.
- 3 Espandere **Siti**, quindi fare clic sul nome dell'applicazione Web.
- 4 Dalla sezione IIS, fare doppio clic su **Impostazioni SSL**.
- 5 Configurare le impostazioni SSL.

Nota: Se si seleziona **Richiedi SSL**, è supportato solo il protocollo HTTPS.

Le impostazioni SSL di alcuni server SharePoint non sono supportate a seconda del tipo di autenticazione. Un segno di spunta indica una configurazione SSL supportata.

Tipo di autenticazione	Impostazioni SSL per Embedded Web Server	Impostazioni del server SharePoint		
		Ignora	Accetta	Obbligatorio
NTLMv1	Disabilitato	✓	X	X
	Ignorare i certificati utente	✓	X	X
	Fornire i certificati utente	✓	X	X
NTLMv2	Disabilitato	✓	X	X
	Ignorare i certificati utente	✓	X	X
	Fornire i certificati utente	✓	X	X
Kerberos	Disabilitato	✓	X	X
	Ignorare i certificati utente	✓	✓	X
	Fornire i certificati utente	X	X	X
Client di autenticazione con smart card	Disabilitato	✓	X	X
	Ignorare i certificati utente	✓	✓	X
	Fornire i certificati utente	✓	✓	✓

Nota: Per ulteriori informazioni sulla configurazione di certificati client e SSL per il Client di autenticazione Smart Card, vedere la *Guida per l'amministratore del Client di autenticazione Smart Card*.

- 6 Nel riquadro Azioni, fare clic su **Applica**.

Configurazione del mapping di accesso alternativo

Perché l'applicazione visualizzi i file solo nell'URL di SharePoint, assicurarsi che il mapping di accesso alternativo sia configurato correttamente nel server SharePoint. Il mapping di accesso alternativo consente all'URL di SharePoint di essere associato a un URL pubblico accessibile dall'esterno. Se l'applicazione non è configurata correttamente, vengono visualizzati per intero le librerie di documenti, le cartelle e i file dell'URL radice.

- 1** Dal server SharePoint avviare il sito dell'amministrazione centralizzata del server SharePoint e individuare **Configurazione del mapping di accesso alternativo**.
- 2** Se necessario, dal menu Raccolta mapping di accesso alternativo, fare clic su **Mostra tutto > Modifica raccolta mapping di accesso alternativo** e selezionare il nome dell'applicazione Web.
- 3** Assegnare l'URL di SharePoint alla zona URL pubblico corrispondente.
 - a** Aggiungere o modificare un URL interno.
 - b** Digitare l'URL di SharePoint, quindi selezionare una zona.
 - c** Fare clic su **Salva**.

Configurazione delle colonne

SharePoint consente di aggiungere colonne delle proprietà alle librerie di documenti. Tali colonne contengono le informazioni sui file salvati sul server SharePoint. Prima di eseguire la scansione, l'applicazione richiede agli utenti di aggiungere i valori di proprietà per il documento acquisito.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'URL di SharePoint.
- 2** Effettuare l'accesso con un account amministratore.
- 3** Selezionare una libreria di documenti, quindi fare clic sulla scheda **Libreria**.
- 4** Fare clic su **Crea colonna**.
- 5** Nella finestra di dialogo Crea colonna, configurare la colonna.

L'applicazione supporta solo i seguenti tipi di colonne:

- Riga di testo singola
- Più righe di testo
- Scelta
- Numero
- Valuta
- Data e ora
- Sì/No
- Persona o gruppo
- Collegamento ipertestuale o immagine

Note:

- I nomi delle colonne create mediante Modifica rapida potrebbero non corrispondere ai nomi delle colonne nelle informazioni sul file visualizzate dall'applicazione.

- Per indicare il tipo della colonna Numero, se si seleziona **Mostra come percentuale**, il valore viene convertito a una cifra decimale nell'applicazione. Ad esempio, se il valore nella colonna Numero nel server SharePoint è 50%, l'applicazione mostra il valore nelle informazioni sul file come 0,50.

6 Fare clic su **OK**.

Configurazione dell'autenticazione basata su moduli

L'applicazione invia un modulo per il server SharePoint per autenticare l'utente. Se ADFS è abilitato, l'autenticazione viene reindirizzata al server ADFS. ADFS convalida le credenziali dell'utente, quindi restituisce un token per l'applicazione.

Questa funzione è disponibile solo in SharePoint 2013 e SharePoint 2010 con ADFS 2.0 configurato con Kerberos.

- 1** Accedere al server su cui ADFS è configurato.
- 2** Utilizzando un editor di testo, aprire il file *web.config* in C:\inetpub\adfls.
- 3** Cercare il tag **<localAuthenticationTypes>**, tagliare l'intero elemento "Forms", quindi incollarlo all'inizio dell'elenco.

Configurazione d'esempio

```
<localAuthenticationTypes>
  <add name="Forms" page="FormsSignIn.aspx" />
  <add name="Integrated" page="auth/integrated/" />
  <add name="TlsClient" page="auth/sslclient/" />
  <add name="Basic" page="auth/basic/" />
</localAuthenticationTypes>
```

- 4** Salvare le modifiche.

Configurazione dell'applicazione

Accesso al server Web incorporato

- 1 Ottenere l'indirizzo IP della stampante. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Individuare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante.
 - Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica sulla rete**.
- 2 Aprire un browser web e immettere l'indirizzo IP della stampante.

Configurazione delle impostazioni proxy

Fornire le impostazioni proxy quando il server SharePoint è esterno alla rete.

- 1 In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:
Applicazioni > **Acquisisci su SharePoint** > **Configura**
- 2 Nella sezione Impostazioni proxy, digitare il nome host e il numero di porta del proxy.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedere la guida contestuale.
- 3 Fare clic su **Applica**.

Gestione di un profilo

- 1 In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:
Applicazioni > **Acquisisci su SharePoint** > **Configura**
- 2 Aggiungere un profilo.
Nota: È possibile anche modificare o eliminare profili esistenti.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
Nota: Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere la guida contestuale.

Personalizzazione del profilo

Nella sezione Schermata iniziale, specificare il testo e l'immagine che si desidera vengano visualizzati nella schermata iniziale.

Configurazione di un'autenticazione

- Per informazioni su come configurare l'autenticazione NTLM, vedere ["Configurazione dell'autenticazione NTLM" a pagina 13](#).
- Per informazioni su come configurare l'autenticazione Kerberos, vedere ["Configurazione dell'autenticazione Kerberos" a pagina 14](#).
- Per informazioni su come configurare l'autenticazione ADFS, vedere ["Configurazione dell'autenticazione ADFS" a pagina 15](#).

Configurazione delle impostazioni dell'applicazione

a Dalla sezione Impostazioni di SharePoint, digitare l'URL di SharePoint.

Nota: Escludere la pagina predefinita del sito, le librerie dei documenti o le cartelle quando si immette l'URL. Ad esempio, per aggiungere **http://SharePointURL/Docs/default.aspx**, digitare solo **http://SharePointURL/Docs**.

b Nel menu Connetti a, specificare la versione di SharePoint.

- Se si utilizza un server locale, selezionare **SharePoint locale**. Per un elenco dei server SharePoint supportati, vedere l'["Elenco di controllo per la conformità alla distribuzione" a pagina 6](#).
- Se si utilizza una soluzione SharePoint basata su cloud, selezionare **SharePoint Online**.

c Immettere lo schema URL per Sito personale.

Utilizzare **%s** per l'URL di SharePoint e **%u** per l'ID utente variabile. Ad esempio, se l'URL per Sito personale è **http://SharePointURL/personale/utente1**, in cui:

- **http://SharePointURL** è l'URL di SharePoint
- **personal** è il nome del percorso
- **user1** è l'ID utente

Lo schema sarà **%s/personal/%u**.

Nota: se si utilizza SharePoint Online, digitare esattamente l'URL di Sito personale. Ad esempio, **https://company1-my.sharepoint.com/personal/user1_onmicrosoft_com**. Non è possibile utilizzare la variabile "%s" poiché l'URL di SharePoint viene modificato quando viene utilizzato come URL di un Sito personale. Ad esempio se l'URL di SharePoint è **http://company1.sharepoint.com**, viene modificato in **https://company1-my.sharepoint.com** quando viene utilizzato come URL di un Sito personale.

d Nel campo Posizioni filtrate, digitare il nome delle librerie di documenti che si desidera nascondere nel display della stampante, separati da virgole.

Nota: L'elenco delle librerie di documenti è visualizzato nella parte sinistra del display della stampante.

e Nel campo Posizione avvio predefinita, immettere il nome della libreria di documenti che si desidera visualizzare per impostazione predefinita quando si avvia l'applicazione.

Note:

- È anche possibile utilizzare i siti elencati nella parte sinistra del display della stampante come posizione di avvio predefinita.
- La posizione di avvio predefinita specificata non deve essere una posizione filtrata.
- Se un sito secondario e una libreria di documenti hanno lo stesso nome, l'applicazione utilizza la posizione del sito secondario come posizione di avvio predefinita.
- I nomi dei siti secondari sono sensibili alla distinzione tra maiuscole e minuscole. Assicurarsi di digitare il nome del sito secondario con le maiuscole corrette. Ad esempio, se il nome del sito secondario è ABC, digitare **ABC** in maiuscolo.

f Se necessario, configurare le impostazioni di data/ora.

g Nel menu Uso dei siti personali, selezionare in che modo i siti personali devono essere utilizzati dall'applicazione.

- **Includi i siti personali:** gli utenti possono accedere ai siti personali e alle librerie di documenti condivise.
- **Consenti solo i siti personali:** gli utenti possono vedere solo i loro siti personali.

- **Non utilizzare i siti personali:** il pulsante Sito personale non è disponibile e gli utenti possono vedere solo le librerie di documenti condivise.
- h** Selezionare **Richiedi commenti di check-in** se si desidera che gli utenti digitino un commento di check-in durante il caricamento dei documenti sottoposti a scansione.
- i** Dal menu Richiedi conferma per i dati delle colonne, selezionare le colonne per cui richiedere conferma.
- j** Attivare le funzioni di stampa e di scansione.

Configurazione delle impostazioni di acquisizione

Dalla sezione Impostazioni di acquisizione, configurare le impostazioni.

Note:

- Per utilizzare il processo personalizzato e le funzioni di anteprima acquisizione, la stampante deve avere un disco rigido.
- Selezionare **Abilita processo personalizzato** per richiedere all'utente di eseguire la scansione dall'alimentatore automatico documenti (ADF) o sul vetro dello scanner.
- Se si acquisiscono documenti con più pagine, selezionare **TIFF** o **PDF** come formato file.

Configurazione delle opzioni di conferma

Nella sezione Pagina di conferma, selezionare la modalità di conferma del processo.

- 4** Fare clic su **Applica**.

Configurazione dell'autenticazione NTLM

Prima di iniziare, assicurarsi che l'autenticazione NTLM sia abilitata nel server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione dei tipi di autenticazione" a pagina 7](#).

- 1** In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:
Applicazioni > Acquisisci su SharePoint > Configura
- 2** Aggiungere o modificare un profilo.
- 3** Nella sezione Autenticazione, impostare il tipo di autenticazione per NTLM.
 - Se il server SharePoint è in esecuzione su Windows Server 2008 R2 o versione successiva, selezionare **NTLMv2**.
 - Se il server SharePoint è in esecuzione su Windows Server 2008 o versioni precedenti, selezionare **NTLM**.
- 4** Specificare in che modo si utilizza SSL per connettersi al server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SSL" a pagina 8](#).
- 5** Impostare le credenziali.
 - Se è stato selezionato **Usa credenziali predefinite**, digitare il nome utente e la password predefiniti.
 - Se è stato selezionato **Usa credenziali sessione**, l'applicazione utilizza le credenziali utente assegnate per il controllo dell'accesso alla funzione. Ad esempio, gli account interni, LDAP o Active Directory.
 - Se è stato selezionato **Richiesta credenziali utente**, viene richiesto di specificare le credenziali utente assegnate per il controllo dell'accesso alla funzione.
- 6** Fare clic su **Applica**.

Configurazione dell'autenticazione Kerberos

Prima di iniziare, assicurarsi che l'autenticazione Kerberos sia abilitata nel server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione dei tipi di autenticazione" a pagina 7](#).

- 1 In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:
Applicazioni > Acquisisci su SharePoint > Configura
- 2 Aggiungere o modificare un profilo.
- 3 Nella sezione Autenticazione, impostare il tipo di autenticazione su **Kerberos**.
- 4 Specificare in che modo si utilizza SSL per connettersi al server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SSL" a pagina 8](#).
- 5 Fare clic su **Applica**.

Configurazione delle impostazioni Kerberos

- 1 Da Embedded Web Server fare clic su **Impostazioni > Protezione > Metodi di accesso**.
- 2 Nella sezione Account di rete fare clic su **Aggiungi metodo di accesso > Kerberos**.
- 3 Digitare l'indirizzo KDC, il numero di porta e l'area di autenticazione.
Nota: Digitare l'area in lettere maiuscole.
- 4 Fare clic su **Salva e verifica**.

Configurazione del controllo dell'accesso

- 1 Da Embedded Web Server fare clic su **Impostazioni > Protezione > Metodi di accesso**.
- 2 Dalla sezione Account di rete fare clic su **Gestisci autorizzazioni** accanto a Kerberos.
- 3 Espandere **Applicazioni** e selezionare **Acquisisci su SharePoint**.
- 4 Fare clic su **Salva**.

Limitazione dell'accesso pubblico all'applicazione

- 1 Da Embedded Web Server fare clic su **Impostazioni > Protezione > Metodi di accesso**.
- 2 Dalla sezione Pubblica, fare clic su **Gestisci autorizzazioni**.
- 3 Espandere **Applicazioni** e annullare la selezione su **Acquisisci su SharePoint**.
- 4 Fare clic su **Salva**.

Configurazione dell'autenticazione ADFS

Prima di iniziare, assicurarsi che l'autenticazione ADFS sia abilitata nel server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione dei tipi di autenticazione" a pagina 7](#).

Note:

- Questa funzione si applica solo a SharePoint 2013 e SharePoint 2010 con ADFS 2.0.
- L'applicazione non supporta l'autenticazione ADFS con NTLM.

1 In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:

Applicazioni > Acquisisci su SharePoint > Configura

2 Aggiungere o modificare un profilo.

3 Nella sezione Autenticazione, impostare il tipo di autenticazione su **Kerberos**.

4 Specificare in che modo si utilizza SSL per connettersi al server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SSL" a pagina 8](#).

5 Nella sezione Impostazioni ADFS, selezionare **Connetti a ADFS**.

6 Impostare il metodo di autenticazione.

- Se è stato selezionato **Integrata**, assicurarsi che il client Autenticazione con smart card, il lettore di smart card e il driver del lettore di schede siano installati correttamente nella stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'amministratore per il client Autenticazione con smart card*.
- Se è stato selezionato **Basata su moduli**, accertarsi che il tipo di autenticazione locale predefinito nel file di configurazione Web ADFS sia impostato sull'autenticazione basata su moduli. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione dell'autenticazione basata su moduli" a pagina 10](#).

7 Fare clic su **Applica**.

Configurazione delle impostazioni Kerberos

1 Da Embedded Web Server fare clic su **Impostazioni > Protezione > Metodi di accesso**.

2 Nella sezione Account di rete fare clic su **Aggiungi metodo di accesso > Kerberos**.

3 Digitare l'indirizzo KDC, il numero di porta e l'area di autenticazione.

Nota: Digitare l'area in lettere maiuscole.

4 Fare clic su **Salva e verifica**.

Configurazione del controllo dell'accesso

1 Da Embedded Web Server fare clic su **Impostazioni > Protezione > Metodi di accesso**.

2 Dalla sezione Account di rete fare clic su **Gestisci autorizzazioni** accanto a Kerberos.

3 Espandere **Applicazioni** e selezionare **Acquisisci su SharePoint**.

Nota: se ADFS è configurato con Client Autenticazione con smart card, selezionare anche **Client Autenticazione con smart card**.

4 Fare clic su **Salva**.

Limitazione dell'accesso pubblico all'applicazione

1 Da Embedded Web Server fare clic su **Impostazioni > Protezione > Metodi di accesso**.

2 Dalla sezione Pubblica, fare clic su **Gestisci autorizzazioni**.

3 Espandere **Applicazioni** e annullare la selezione su **Acquisisci su SharePoint**.

Nota: se ADFS è configurato con Client Autenticazione con smart card, deselezionare anche **Client Autenticazione con smart card**.

4 Fare clic su **Salva**.

Importazione o esportazione di un file di configurazione

Note:

- L'importazione dei file di configurazione sovrascrive le configurazioni esistenti dell'applicazione.
- Quando si esporta un file di configurazione, le password non vengono salvate. Impostare nuovamente la password dopo l'importazione del file.

1 In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:

Applicazioni > Acquisisci su SharePoint > Configura

2 Fare clic su **Importa** o **Esporta**.

Uso dell'applicazione

Dopo aver installato l'applicazione, gli utenti di SharePoint possono usare funzioni di acquisizione aggiuntive sulla stampante quando eseguono la scansione su un server SharePoint.

I prompt variano in base al profilo impostato dall'amministratore.

Acquisizione di documenti

Note:

- Prima di iniziare, abilitare l'acquisizione in Embedded Web Server.
- Le impostazioni per il timeout sulla stampante e sul server SharePoint potrebbero influire negativamente sul caricamento del documento acquisito. Se si esegue la scansione di più pagine, assicurarsi di aumentare le impostazioni per il timeout sulla stampante e sul server SharePoint.

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.


Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

2 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona del profilo dell'applicazione.

3 Se richiesto, immettere le credenziali.

4 Accedere alla raccolta di documenti o alla cartella in cui si desidera salvare il documento acquisito.

Note:

- Per aggiungere una cartella, toccare  accanto al pulsante **Acquisisci** e **Crea cartella**. Non è possibile utilizzare i seguenti caratteri per i nomi delle cartelle: ~ " # % & * : < > ? / \ { | }
- È possibile creare cartelle solo all'interno di una raccolta di documenti.

5 Toccare **Acquisisci**.

6 Digitare le informazioni sul documento acquisito.

Nota: Se si seleziona **Mostra come percentuale** nel server SharePoint, il valore specificato nel campo Numero viene convertito in percentuale. Ad esempio, se si immette **50**, sul server SharePoint viene visualizzato come 5000%.

7 Se necessario, digitare un commento di check-in.

8 Immettere un nome del file per il documento acquisito, quindi toccare **OK**.

Nota: Non è possibile utilizzare i seguenti caratteri per i nomi dei file: ~ " # % & * : < > ? / \ { | }

9 Se necessario, regolare le impostazioni di scansione.

Note:

- Se nella stampante non è installato un disco fisso, la dimensione massima dei file è di 20 MB.
- Per ottenere l'elenco dei tipi di file supportati, consultare il file *Leggimi*.
- È possibile selezionare **CSV** come formato di output per la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri.

10 Toccare **Invia**.

11 Inviare il documento, acquisire la pagina successiva o annullare il processo.

Stampa di documenti


Nota: Prima di iniziare, abilitare la stampa in Embedded Web Server.

1 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona del profilo dell'applicazione.

2 Se richiesto, immettere le credenziali.


3 Accedere alla raccolta di documenti o alla cartella in cui è stato salvato il documento.

Note:

- Per aprire il sito o la cartella personale, toccare **Sito personale**. A seconda della posizione di avvio predefinita, potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto per individuare Sito personale.
- Per visualizzare i file e le cartelle o solo i file, toccare  > **Filtro**.

4 Toccare il nome del file.

Note:

- Per visualizzare le informazioni relative al file, toccare .
- Per ottenere l'elenco dei tipi di file supportati, consultare il file *Leggimi*.

5 Toccare **Stampa**.

Nota: Il timeout dello schermo viene disattivato durante la stampa.

Risoluzione dei problemi

Errore dell'applicazione

Provare una o più di una delle seguenti soluzioni:

Controllare il registro di diagnostica

- 1 Aprire un browser Web e digitare **IP/se**, dove **IP** è l'indirizzo IP della stampante.
- 2 Fare clic su **Embedded Solutions**, quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - a Eliminare il file di registro.
 - b Impostare il livello di registrazione su **Sì**.
 - c Generare il file di registro.
- 3 Analizzare il registro, quindi risolvere il problema.

Nota: per evitare problemi di memoria insufficiente, dopo aver analizzato il registro, impostare il livello di registrazione su **No**.

Limitare il numero di profili creati

È possibile che si verifichino problemi se ci sono troppi profili. Se la memoria della stampante è pari a 2 GB, è consigliabile evitare di creare più di 80 profili.

Regolare le impostazioni di acquisizione

- 1 Da Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione.
- 2 Aggiungere o modificare un profilo.
- 3 Dalla sezione Impostazioni di acquisizione, selezionare una risoluzione inferiore o disattivare la scansione a colori.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Contattare il rappresentante Lexmark

Impossibile connettersi al server SharePoint

Provare una o più delle soluzioni seguenti

Verificare che il server SharePoint funzioni

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di SharePoint.

Toccare di nuovo l'icona dell'applicazione.

Il server potrebbe rispondere dopo qualche secondo quando è attivata la modalità sospensione.

Accertarsi che le impostazioni dell'applicazione corrispondano a quelle del server SharePoint.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Gestione di un profilo" a pagina 11](#).

Verificare che la stampante sia collegata alla rete

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

Controllare il registro di diagnostica

- 1 Aprire un browser Web e digitare **IP/se**, dove **IP** è l'indirizzo IP della stampante.
- 2 Fare clic su **Embedded Solutions**, quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - a Eliminare il file di registro.
 - b Impostare il livello di registrazione su **Si**.
 - c Generare il file di registro.
- 3 Analizzare il registro, quindi risolvere il problema.

Assicurarsi di disporre dei diritti di accesso all'URL di SharePoint

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'URL di SharePoint.
- 2 Effettuare l'accesso con un account amministratore.

Nota: Se non si dispone di un account amministratore, contattare il proprio amministratore SharePoint.
- 3 Dalla pagina iniziale fare clic sull'icona delle impostazioni e su **Impostazioni sito**.
- 4 Dalla sezione Utenti e autorizzazioni fare clic su **Autorizzazioni sito > Verifica autorizzazioni**.
- 5 Immettere il proprio nome utente.
- 6 Fare clic su **Controlla ora**.

Nota: Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione di lettura o di sola visualizzazione potrebbero non riuscire a collegarsi al server SharePoint dall'applicazione. Per cambiare il livello di autorizzazione, contattare il proprio amministratore SharePoint.

Contattare rappresentante Lexmark

Impossibile autenticare l'utente

Provare una o più di una delle seguenti soluzioni:

Controllare le impostazioni dell'applicazione

Accertarsi che le opzioni di autenticazione e le impostazioni di SharePoint nella pagina di configurazione dell'applicazione corrispondano a quelle del server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere ["Gestione di un profilo" a pagina 11](#).

Assicurarsi di specificare le credenziali corrette

Assicurarsi di disporre dei diritti di accesso all'URL di SharePoint

1 Aprire un browser Web e immettere l'URL di SharePoint.

2 Effettuare l'accesso con un account amministratore.

Nota: Se non si dispone di un account amministratore, contattare il proprio amministratore SharePoint.

3 Dalla pagina iniziale fare clic sull'icona delle impostazioni e su **Impostazioni sito**.

4 Dalla sezione Utenti e autorizzazioni fare clic su **Autorizzazioni sito > Verifica autorizzazioni**.

5 Immettere il proprio nome utente.

6 Fare clic su **Controlla ora**.

Nota: Se si dispone dell'autorizzazione di lettura o di sola visualizzazione, contattare il proprio amministratore SharePoint per cambiare il livello di autorizzazione.

Contattare il fornitore della soluzione

Se non si è ancora in grado di risolvere il problema, contattare il fornitore della soluzione.

Impossibile accedere a Sito personale

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Assicurarsi di specificare lo schema URL corretto per Sito personale nella pagina di configurazione per l'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere ["Gestione di un profilo" a pagina 11](#).

Assicurarsi che Sito personale sia configurato nel server SharePoint

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

Impossibile accedere a un sito o trovarlo nell'elenco

Provare una o più di una delle seguenti soluzioni:

Accertarsi che le impostazioni dell'applicazione corrispondano a quelle del server SharePoint

Per ulteriori informazioni, vedere ["Gestione di un profilo" a pagina 11](#).

Accertarsi che si disponga dell'accesso al sito SharePoint server e dell'autorizzazione appropriata

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

Accertarsi che l'URL di SharePoint sia mappato correttamente all'URL pubblico

Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione del mapping di accesso alternativo" a pagina 9](#).

Assicurarsi che tutti i siti secondari siano elencati nella raccolta siti

- 1 Effettuare l'accesso al server SharePoint.
- 2 Dal computer, avviare il sito di Amministrazione centrale SharePoint server, quindi fare clic su **Gestione applicazioni > Raccolte siti > Visualizza tutte le raccolte siti**.
- 3 Verificare se il proprio sito sia presente in elenco.

Nota: È necessario disporre di diritti di amministrazione per aggiungere un sito. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

Contattare il fornitore della soluzione

Se non si è ancora in grado di risolvere il problema, contattare il fornitore della soluzione.

Impossibile acquisire o stampare documenti

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

Accertarsi che l'acquisizione o la stampa sia abilitata

- 1 In Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:
Applicazioni > Acquisisci su SharePoint > Configura
- 2 Aggiungere o modificare un profilo.
- 3 Nella sezione Impostazioni di SharePoint, attivare l'acquisizione o la stampa.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Verificare che l'URL di SharePoint non superi il limite di lunghezza consentito

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida relativa al server SharePoint.

Assicurarsi che tutti i cavi di rete appropriati siano saldamente collegati e che le impostazioni di rete della stampante siano correttamente configurate

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

Assicurarsi che il tipo di file sia supportato

Per ottenere l'elenco dei tipi di file supportati, consultare il file *Leggimi*.

Se non è possibile stampare un file PDF, accertarsi che non sia crittografato

Assicurarsi di disporre dei diritti di accesso all'URL di SharePoint

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'URL di SharePoint.
- 2 Effettuare l'accesso con un account amministratore.
Nota: Se non si dispone di un account amministratore, contattare il proprio amministratore SharePoint.
- 3 A seconda del server SharePoint in uso, fare clic sull'icona delle impostazioni o su **Azioni sito**, quindi fare clic su **Impostazioni sito**.
- 4 Dalla sezione Utenti e autorizzazioni fare clic su **Autorizzazioni sito** > **Verifica autorizzazioni**.
- 5 Immettere il proprio nome utente.
- 6 Fare clic su **Controlla ora**.

Impossibile acquisire documenti a colori

Configurare l'applicazione per acquisire i documenti a colori

- 1 Da Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione:
Applicazioni > **Acquisisci su SharePoint** > **Configura**
- 2 Aggiungere o modificare un profilo.
- 3 Nella sezione Impostazioni di scansione, nel menu Colore selezionare **Attiva**.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Errore durante il caricamento di più pagine

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Aumentare il timeout della stampante

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

Aumentare il timeout nel server SharePoint

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di sistema.

Contattare il fornitore della soluzione

Se non si è ancora in grado di risolvere il problema, contattare il fornitore della soluzione.

L'applicazione si chiude quando si apre una raccolta di documenti

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

Verificare che l'URL di SharePoint non superi il limite di lunghezza consentito

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida relativa al server SharePoint.

Spostare o eliminare alcuni file nella raccolta documenti di SharePoint

Contattare il rappresentante Lexmark

Avvertenze

Nota all'edizione

Marzo 2020

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web www.lexmark.com/privacy.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org>).

Apache License Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1 Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2** Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3** Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

- 4** Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
- a** (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b** (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c** (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d** (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5** Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6** Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7** Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8** Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9** Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

OPEN PUBLIC LICENSE

Version 1.0

1. Definitions.

- 1.1. "Contributor"** means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
- 1.2. "Contributor Version"** means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.
- 1.3. "Covered Code"** means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.
- 1.4. "Electronic Distribution Mechanism"** means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.
- 1.5. "Executable"** means Covered Code in any form other than Source Code.
- 1.6. "Initial Developer"** means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by **Exhibit A**.
- 1.7. "Larger Work"** means a work, which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.8. "License"** means this document and the corresponding addendum describe in section 6.4 below.
- 1.9. "Modifications"** means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:
 - A.** Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.
 - B.** Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.
- 1.10. "Original Code"** means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by **Exhibit A** as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.
- 1.11. "Source Code"** means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and

installation of an Executable, or a list of source code differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.

1.12. "You" means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

1.13 "License Author" means Lutris Technologies, Inc.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, or as part of a Larger Work; and

(b) under patents now or hereafter owned or controlled by Initial Developer, to make, have made, use and sell ("offer to sell and import") the Original Code (or portions thereof), but solely to the extent that any such patent is reasonably necessary to enable You to Utilize the Original Code (or portions thereof) and not to any greater extent that may be necessary to Utilize further Modifications or combinations.

2.2. Contributor Grant.

Each Contributor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code or as part of a Larger Work; and

(b) under patents now or hereafter owned or controlled by Contributor, to to make, have made, use and sell ("offer to sell and import") the Contributor Version (or portions thereof), but solely to the extent that any such patent is reasonably necessary to enable You to Utilize the Contributor Version (or portions thereof), and not to any greater extent that may be necessary to Utilize further Modifications or combinations.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section **2.2**. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section **6.1**, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section **3.5**.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available, prior to any use, except for internal development and practice, in Source Code form under the terms of this License either on the same

media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You shall notify the Initial Developer of the Modification and the location of the Source Code via the contact means provided for in the Developer Specific license. Initial Developer will be acting as maintainer of the Source Code and may provide an Electronic Distribution mechanism for the Modification to be made available.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which you contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If You have knowledge that a party claims an intellectual property right in particular functionality or code (or its utilization under this License), you must include a text file with the source code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If you obtain such knowledge after You make Your Modification available as described in Section 3.2, You shall promptly modify the LEGAL file in all copies You make available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in **Exhibit A** in each file of the Source Code, and this License in any documentation for the Source Code, where You describe recipients' rights relating to Covered Code. If You created one or more Modification(s), You may add your name as a Contributor to the notice described in **Exhibit A**. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then you must include such notice in a location (such as a relevant directory file) where a user would be likely to look for such a notice. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear that any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section **3.1-3.5** have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section **3.2**. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered Code under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that

the license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer. If you distribute executable versions containing Covered Code, you must reproduce the notice in **Exhibit B** in the documentation and/or other materials provided with the product.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Code due to statute or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) Cite all of the statutes or regulations that prohibit you from complying fully with this license. (c) describe the limitations and the code they affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section **3.4** and must be included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in **Exhibit A**, and to related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions.

License Author may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number and shall be submitted to opensource.org for certification.

6.2. Effect of New Versions.

Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version of the License published by Initial Developer. No one other than Initial Developer has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

If you create or use a modified version of this License, except in association with the required Developer Specific License described in section 6.4, (which you may only do in order to apply it to code which is not already Covered Code governed by this License), you must (a) rename Your license so that the phrases "Open", "OpenPL", "OPL" or any confusingly similar phrase do not appear anywhere in your license and (b) otherwise make it clear that your version of the license contains terms which differ from the Open Public License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in **Exhibit A** shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

6.4. Required Additional Developer Specific License

This license is a union of the following two parts that should be found as text files in the same place (directory), in the order of preeminence:

[1] A Developer specific license.

[2] The contents of this file OPL_1_0.TXT, stating the general licensing policy of the software.

In case of conflicting dispositions in the parts of this license, the terms of the lowernumbered part will always be superseded by the terms of the higher numbered part.

7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8. TERMINATION.

8.1 Termination upon Breach

This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code, which are properly granted, shall survive any termination of this License. Provisions that, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

8.2. Termination Upon Litigation. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declaratory judgment actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY

DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THAT EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. U.S. GOVERNMENT END USERS.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

11. MISCELLANEOUS.

This section was intentionally left blank. The contents of this section are found in the corresponding addendum described above.

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

Except in cases where another Contributor has failed to comply with Section 3.4, You are responsible for damages arising, directly or indirectly, out of Your utilization of rights under this License, based on the number of copies of Covered Code you made available, the revenues you received from utilizing such rights, and other relevant factors. You agree to work with affected parties to distribute with Initial Developer responsibility on an equitable basis.

EXHIBIT A.

Text for this Exhibit A is found in the corresponding addendum, described in section 6.4 above, text file provided by the Initial Developer. This license is not valid or complete with out that file.

EXHIBIT B.

Text for this Exhibit B is found in the corresponding addendum, described in section 6.4 above, text file provided by the Initial Developer. This license is not valid or complete with out that file.

Indice

A

- accesso a Embedded Web Server 11
- aggiunta di un profilo 11
- associazioni del sito
 - configurazione 7
- attivazione dei tipi di autenticazione 7
- autenticazione
 - configurazione 11
- autenticazione ADFS
 - abilitazione 7
 - configurazione delle impostazioni 15
- autenticazione basata su moduli
 - configurazione 10
- autenticazione Kerberos
 - abilitazione 7
 - configurazione delle impostazioni 14
- autenticazione NTLM
 - abilitazione 7
 - configurazione delle impostazioni 13

C

- Client di autenticazione con smart card
 - autenticazione ADFS 15
- colonne
 - configurazione 9
- configurazione dell'autenticazione 11
- configurazione dell'autenticazione ADFS 15
- configurazione dell'autenticazione basata su moduli 10
- configurazione dell'autenticazione Kerberos 14
- configurazione dell'autenticazione NTLM 13
- configurazione delle associazioni del sito 7
- configurazione delle colonne 9
- configurazione delle impostazioni
 - autenticazione ADFS 15

- autenticazione Kerberos 14
- autenticazione NTLM 13
- configurazione delle impostazioni dell'applicazione 11
- configurazione delle impostazioni di acquisizione 11
- configurazione delle impostazioni proxy 11
- configurazione delle impostazioni SSL 8
- configurazione delle opzioni di conferma 11
- configurazione del mapping di accesso alternativo 9
- creazione di cartelle 17
- cronologia delle modifiche 4

D

- documenti
 - scansione 17
 - stampa 18

E

- elenco di controllo
 - conformità alla distribuzione 6
- elenco di controllo per la conformità alla distribuzione 6
- eliminazione di un profilo 11
- Embedded Web Server
 - accesso 11
- errore dell'applicazione
 - risoluzione dei problemi 19
- errore durante il caricamento di più pagine 23
- esportazione di un file di configurazione 16

F

- file di configurazione
 - importazione o esportazione 16

G

- gestione di un profilo 11

I

- icona profilo
 - personalizzazione 11

- importazione di un file di configurazione 16
- impossibile accedere al sito 21
- impossibile accedere a Sito personale 21
- impossibile acquisire documenti a colori 23
- impossibile acquisire o stampare documenti 22
- impossibile connettersi al server SharePoint 19
- impostazioni dell'applicazione
 - configurazione 11
- impostazioni di acquisizione
 - configurazione 11
- impostazioni di autenticazione
 - configurazione 13, 14, 15
- impostazioni proxy
 - configurazione 11
- impostazioni SSL
 - configurazione 8

L

- l'applicazione non autentica l'utente 20
- l'applicazione si chiude quando si apre una raccolta di documenti 24

M

- mapping di accesso
 - alternativo 9
- mapping di accesso alternativo
 - configurazione 9
- modifica di un profilo 11

O

- opzioni di conferma
 - configurazione 11

P

- panoramica 5
- personalizzazione dell'icona del profilo 11
- profilo
 - gestione 11

R

risoluzione dei problemi
errore durante il caricamento di
più pagine 23
impossibile accedere a Sito
personale 21
impossibile acquisire documenti
a colori 23
impossibile acquisire o
stampare documenti 22
impossibile connettersi al server
SharePoint 19
l'applicazione non autentica
l'utente 20
l'applicazione si chiude quando
si apre una raccolta di
documenti 24
l'utente non può accedere al
sito 21
si è verificato un errore
dell'applicazione 19
sito non visualizzato
nell'elenco 21

S

scansione di documenti 17
sito non visualizzato
nell'elenco 21
stampa di documenti 18

T

tipi di autenticazione
abilitazione 7