



Središče za bližnjice

Verzija 5.1

Vodič za administratora

Sadržaj

Povijest promjena.....	3
Pregled.....	4
Konfiguriranje postavki pisača.....	5
Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server.....	5
Zaštita pristupa aplikaciji.....	5
Upotreba aplikacije.....	7
Izrada prečaca.....	7
Uređivanje ili brisanje prečaca.....	7
Prikazivanje ikona prečaca na početnom zaslonu.....	7
Uklanjanje ikona prečaca s početnog zaslona.....	8
Rješavanje problema.....	9
Pogreška aplikacije.....	9
Ikona prečaca ne prikazuje se.....	9
Prečac se ne može pokrenuti.....	10
Obavijesti.....	11
Indeks.....	12

Povijest promjena

Kolovoz 2017.

- Dodane informacije o prikazivanju ikona prečaca na početnom zaslonu.
- Dodane upute o rješavanju aplikacijskih pogrešaka.

Srpanj 2016.

- Dodana podrška za nadjačavanje postavke Ograniči primatelje e-pošte.
- Dodana podrška za hrvatski, rumunjski, srpski, slovački i slovenski.

Siječanj 2016.

- Prvo izdanje dokumenta za višenamjenske uređaje s dodirnim zaslonom nalik onome kod tableta.

Pregled

Pomoću aplikacije izradite prečace za često upotrebljavane funkcije kojima se može pristupiti s početnog zaslona pisača. Ti prečaci mogu sadržavati spremljene postavke za kopiranje, faksiranje, e-poštu ili skeniranje u odredište (kao što je FTP).

Ovaj dokument sadrži upute o načinu upotrebe aplikacije te rješavanju problema s njom.

Konfiguriranje postavki pisača

Za konfiguriranje postavki pisača možda će vam trebati administratorska prava.

Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server

- 1 Nabavite IP adresu pisača. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Locirajte IP adresu na početnom zaslonu pisača.
 - Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke** > **Mreža/priključci** > **Pregled mreže**.
- 2 Otvorite web-preglednik, a zatim upišite IP adresu pisača.

Zaštita pristupa aplikaciji

Ograničavanje javnog pristupa aplikaciji

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke** > **Sigurnost** > **Metode prijave**.
- 2 U odjeljku Javno pritisnite **Upravljanje dopuštenjima**.
- 3 Proširite **Pristup funkciji** i zatim očistite **Upravljanje prečacima**.
- 4 Pritisnite **Spremi**.

Omogućavanje pristupa aplikaciji uz provjeru autentičnosti

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke** > **Sigurnost** > **Metode prijave**.
- 2 Učinite nešto od sljedećeg:
 - U odjeljku Lokalni račun pritisnite **Upravljanje grupom/dopuštenjima**.
 - U odjeljku Mrežni račun pritisnite **Upravljanje grupom/dopuštenjima** pokraj metode prijave.
 - U odjeljku Dodatne metode prijave pritisnite **Upravljanje dopuštenjima** pokraj modula za provjeru autentičnosti.
- 3 Pritisnite korisničku grupu koja treba pristup aplikaciji.
Napomena: Kako biste konfigurirali zadano korisničko dopuštenje, pritisnite **Svi korisnici**.
- 4 Proširite **Pristup funkciji** i zatim odaberite **Upravljanje prečacima**.
- 5 Pritisnite **Spremi**.

Prikazivanje zaštićenih aplikacija ili funkcija na početnom zaslonu

Prema zadanoj postavci, zaštićene aplikacije ili funkcije skrivene su na početnom zaslonu pisača.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke** > **Sigurnost** > **Razno**.
- 2 U izborniku Zaštićene značajke odaberite **Prikaži**.

3 Pritisnite **Spremi**.

Upotreba aplikacije

Izrada prečaca

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Odaberite funkciju pisača i zatim dodirnite **Izradi prečac**.

Napomena: Funkcija zaštićene e-pošte nije podržana.

- 3 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite **Spremi**.
- 4 Upišite jedinstveni naziv prečaca.


Napomena: Kako nazivi na početnom zaslonu ne bi bili skraćeni, unesite samo do 25 znakova.

- 5 Dodirnite **U redu**.

Napomene:

- Aplikacija će automatski generirati jedinstveni broj prečaca. Kako biste pokrenuli prečac, pritisnite **#** i zatim broj prečaca.
- U aplikaciji Embedded Solutions Framework verzije 6, aplikacija nadjačava postavku Ograniči primatelje e-pošte i omogućuje korisnicima uređivanje polja primatelja prilikom slanja e-pošte.


Uređivanje ili brisanje prečaca

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Odaberite funkciju pisača, dodirnite  pokraj prečaca i zatim uredite ili izbrišite prečac.


Napomena: Ako preimenujete prečac, svakako unesite jedinstven naziv. Kako nazivi na početnom zaslonu ne bi bili skraćeni, unesite samo do 25 znakova.

Prikazivanje ikona prečaca na početnom zaslonu

Napomena: Na početnom zaslonu može se prikazati samo ograničeni broj ikona prečaca.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Odaberite funkciju pisača i zatim dodirnite  pokraj prečaca.
- 3 Ovisno o modelu pisača, dodirnite **Prikaz na početnom zaslonu** ili **Prikaži na početnom zaslonu**.
- 4 Odaberite ikonu za prečac
Pisač se vraća na početni zaslon.

Uklanjanje ikona prečaca s početnog zaslona

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Odaberite funkciju pisača i zatim dodirnite  pokraj prečaca.
- 3 Dodirnite **Ukloni s početnog zaslona**.

Rješavanje problema

Pogreška aplikacije

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite dijagnostički zapisnik

- 1 Otvorite web-preglednik i upišite **IPse**, gdje je **IP** IP adresa pisača.
- 2 Odaberite **Ugrađena rješenja** i učinite sljedeće:
 - a Očistite datoteku zapisnika.
 - b Za razinu bilježenja odaberite **Da**.
 - c Generirajte datoteku zapisnika.
- 3 Analizirajte zapisnik, a zatim riješite problem.

Napomena: Nakon što riješite problem razinu prijave postavite na **Ne**.

Ako pisač koristi programske datoteke razine 4, vratite stariju verziju aplikacije

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

U aplikaciji Embedded Web Server učiniti nešto od sljedećeg:

Provjerite razinu programskih datoteka pisača

- 1 Pritisnite **Status**.
- 2 U odjeljku Pisač provjerite razinu programskih datoteka.
Razina programskih datoteka mora biti barem **yyyyy.04y.yyyy**, gdje naznačava **y** pojedinosti o pisaču.

Vraćanje starije verzije aplikacije

Napomena: Vraćanjem starije verzije aplikacije uklanja se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Pritisnite **Aplikacije**.
- 2 S popisa odaberite aplikaciju i zatim pritisnite **Vraćanje starije verzije**.

Obratite se predstavniku tvrtke Lexmark

Ikona prečaca ne prikazuje se

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li ikona postavljena da se prikazuje na početnom zaslonu

Za dodatne informacije pogledajte "[Prikazivanje ikona prečaca na početnom zaslonu](#)" na 7. str..

Napomena: Na početnom zaslonu može se prikazati samo ograničeni broj ikona prečaca.

Uklonite ikone prečaca koje se ne koriste

Za dodatne informacije pogledajte [“Uklanjanje ikona prečaca s početnog zaslona” na 8. str.](#)

Upotrijebite broj prečaca

Kako biste pokrenuli prečac, pritisnite # i zatim broj prečaca.

Prečac se ne može pokrenuti

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite da funkcija pisača nije ograničena

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke > Sigurnost > Metode prijave**.
- 2 Ovisno o sigurnosnim postavkama pisača, učinite nešto od sljedećeg:
 - U odjeljku Lokalni račun pritisnite **Upravljanje grupom/dopuštenjima**.
 - U odjeljku Mrežni račun pritisnite **Upravljanje grupom/dopuštenjima** pokraj metode prijave.
 - U odjeljku Dodatne metode prijave pritisnite **Upravljanje dopuštenjima** pokraj modula za provjeru autentičnosti.
- 3 Pritisnite korisničku grupu koja treba pristup aplikaciji.
Napomena: Kako biste konfigurirali zadano korisničko dopuštenje, pritisnite **Svi korisnici**.
- 4 Proširite **Pristup funkciji** i zatim odaberite funkcije kojima će korisnici moći pristupiti.
- 5 Pritisnite **Spremi**.

Ako koristite broj prečaca, provjerite postoji li taj broj prečaca

Obavijesti

Obavijest o izdanju

Kolovoz 2017.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Ako trebate informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima, posjetite www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Indeks

B

brisanje prečaca 7

zaštićene značajke
prikazivanje na početnom
zaslonu 5

I

ikona prečaca ne prikazuje se 9
izrada prečaca 7

J

javni pristup
ograničavanje 5

O

ograničavanje javnog pristupa
aplikaciji 5
omogućavanje pristupa
aplikaciji 5

P

pregled 4
prečac
E-pošta 7
Faksiranje 7
FTP 7
Kopiranje 7
prečac se ne može pokrenuti 10
prečaci
brisanje 7
izrada 7
uređivanje 7
prečaci nedostaju 9
pristup aplikaciji
omogućavanje 5

U

uklanjanje ikona s početnog
zaslona 8
upravljanje prečacima
omogućavanje pristupa za 5
uređivanje prečaca 7

Z

zaštićene aplikacije ili funkcije
prikazivanje na početnom
zaslonu 5