



Centar za prečice

Verzija 5.1

Vodič za administratora

Sadržaj

Istorija promena.....	3
Pregled.....	4
Konfigurisanje postavki štampača.....	5
Pristupanje Embedded Web Server-u.....	5
Zaštita pristupa aplikaciji.....	5
Korišćenje aplikacije.....	7
Kreiranje prečice.....	7
Uređivanje ili brisanje prečice.....	7
Prikazivanje ikona prečica na početnom ekranu.....	7
Uklanjanje ikona prečica sa početnog ekrana.....	8
Rešavanje problema.....	9
Greška aplikacije.....	9
Ne pojavljuje se ikona prečice.....	9
Nije moguće pokrenuti prečicu.....	10
Obaveštenja.....	11
Indeks.....	12

Istorija promena

avgust 2017.

- Dodate su informacije o prikazivanju ikona prečica na početnom ekranu.
- Dodata su uputstva za rešavanje grešaka sa aplikacijom.

jul 2016.

- Dodata je podrška za zaobilaženje postavke Ograniči broj primalaca e-pošte.
- Dodata je podrška za hrvatski, rumunski, srpski, slovački i slovenački.

januar 2016.

- Prvo izdanje dokumenta za višenamenske proizvode sa ekranom osetljivim na dodir poput onog kod tableta.

Pregled

Aplikaciju koristite za kreiranje prečica za često korišćene funkcije kako biste mogli da im pristupite sa početnog ekrana štampača. Te prečice mogu da sadrže sačuvane postavke za kopiranje, razmenu faksova, e-poštu ili skeniranje na odredište (kao što je FTP).

Ovaj dokument sadrži uputstva za korišćenje i rešavanje problema sa aplikacijom.

Konfigurisanje postavki štampača

Za konfigurisanje postavki štampača potrebna su vam administratorska prava.

Pristupanje Embedded Web Server-u

- 1 Saznajte IP adresu štampača. Obavite jednu od sledećih stvari:
 - Pronađite IP adresu na početnom ekranu štampača.
 - Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže**.
- 2 Otvorite veb pregledač, a zatim unesite IP adresu štampača.

Zaštita pristupa aplikaciji

Ograničavanje javnog pristupa aplikaciji

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Metode prijavljivanja**.
- 2 U odeljku Javno kliknite na **Upravljaj dozvolama**.
- 3 Proširite **Pristup funkciji**, a zatim obrišite **Upravljanje prečicama**.
- 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Omogućavanje ovlašćenog pristupa aplikaciji

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Metode prijavljivanja**.
- 2 Obavite jednu od sledećih stvari:
 - U odeljku Lokalni nalozi kliknite na **Upravljaj grupom/dozvolama**.
 - U odeljku Mrežni nalozi kliknite na **Upravljaj grupom/dozvolama** pored metoda prijavljivanja.
 - U odeljku Dodatni metodi prijavljivanja kliknite na **Upravljaj dozvolama** pored modula za potvrdu identiteta.
- 3 Kliknite na grupu korisnika kojoj je potrebno omogućiti pristup aplikaciji.
Napomena: Da biste konfigurisali podrazumevanu korisničku dozvolu, kliknite na **Svi korisnici**.
- 4 Proširite **Pristup funkciji**, a zatim izaberite **Upravljaj prečicom**.
- 5 Kliknite na **Sačuvaj**.

Prikazivanje zaštićenih aplikacija ili funkcija na početnom ekranu

Zaštićene aplikacije i funkcije podrazumevano se ne prikazuju na početnom ekranu štampača.

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Razno**.
- 2 U meniju Zaštićene funkcije izaberite **Prikaži**.

3 Kliknite na **Sačuvaj**.

Korišćenje aplikacije

Kreiranje prečice

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite **Kreiraj prečicu**.

Napomena: Funkcija bezbedne e-pošte nije podržana.

- 3 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Otkucajte jedinstveno ime prečice.


Napomena: Da biste izbegli skraćivanje imena na početnom ekranu štampača, unesite najviše 25 znakova.

- 5 Dodirnite **U redu**.

Napomene:

- Aplikacija automatski generiše jedinstveni broj prečice. Da biste pokrenuli prečicu, pritisnite # praćeno brojem prečice.
- Za Embedded Solutions Framework verzije 6, aplikacija zaobilazi postavku Ograniči broj primalaca e-pošte i korisnicima omogućava da uređuju polja primalaca prilikom slanja e-pošte.


Uređivanje ili brisanje prečice

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Izaberite funkciju štampača, dodirnite  pored prečice, a zatim uredite ili izbrišite prečicu.


Napomena: Ako preimenujete prečicu, obavezno unesite jedinstveno ime. Da biste izbegli skraćivanje imena na početnom ekranu štampača, unesite najviše 25 znakova.

Prikazivanje ikona prečica na početnom ekranu

Napomena: Na početnom ekranu možete da prikazete ograničen broj ikona prečica.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite  pored prečice.
- 3 U zavisnosti od modela štampača, dodirnite **Prikaži na početnom ekranu** ili **Prikaži na početnom ekranu**.
- 4 Izaberite ikonu za prečicu.
Štampač se vraća na početni ekran.

Uklanjanje ikona prečica sa početnog ekrana

- 1 Na početnom ekranu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite  pored prečice.
- 3 Dodirnite **Ukloni sa početnog ekrana**.

Rešavanje problema

Greška aplikacije

Probajte neka od sledećih rešenja:

Provera dijagnostičke evidencije

- 1 Otvorite veb pregledač i otkucajte **IPse**, gde **IP** predstavlja IP adresu štampača.
- 2 Kliknite na **Ugrađena rešenja**, a zatim uradite sledeće:
 - a Obrišite datoteku evidencije.
 - b Nivo evidencije podesite na **Da**.
 - c Generišite datoteku evidencije.
- 3 Analizirajte evidenciju i rešite problem.

Napomena: Nakon što rešite problem podesite nivo prijavljivanja na **Ne**.

Ako štampač koristi firmver nivoa 4, vratite verziju aplikacije na prethodnu

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Sa Embedded Web Server-a uradite nešto od sledećeg:

Proverite nivo firmvera štampača

- 1 Kliknite na **Status**.
- 2 U odeljku Štampač proverite nivo firmvera.

Nivo firmvera mora da bude bar **yyyyy.04y.yyyy**, gde **y** predstavlja detalje o štampaču.

Vratite verziju aplikacije na prethodnu

Napomena: Vraćanjem verzije aplikacije na prethodnu uklanjaju se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Kliknite na **Aplikacije**.
- 2 Izaberite aplikaciju sa liste, a zatim kliknite na **Vrati verziju**.

Obratite se predstavniku kompanije Lexmark

Ne pojavljuje se ikona prečice

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li je ikona podešena tako da se pojavljuje na početnom ekranu

Više informacija potražite na stranici [„Prikazivanje ikona prečica na početnom ekranu“ na stranici 7.](#)

Napomena: Na početnom ekranu možete da prikazete ograničen broj ikona prečica.

Uklanjanje nekorišćenih ikona prečica

Više informacija potražite na stranici [„Uklanjanje ikona prečica sa početnog ekrana“ na stranici 8.](#)

Pomoću broja prečice

Da biste pokrenuli prečicu, pritisnite # praćeno brojem prečice.

Nije moguće pokrenuti prečicu

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da funkcija štampača nije ograničena

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Metode prijavljivanja.**
- 2 U zavisnosti od bezbednosnih postavki štampača, uradite nešto od sledećeg:
 - U odeljku Lokalni nalozi kliknite na **Upravljaj grupom/dozvolama.**
 - U odeljku Mrežni nalozi kliknite na **Upravljaj grupom/dozvolama** pored metoda prijavljivanja.
 - U odeljku Dodatni metodi prijavljivanja kliknite na **Upravljaj dozvolama** pored modula za potvrdu identiteta.
- 3 Kliknite na grupu korisnika kojoj je potrebno omogućiti pristup aplikaciji.
Napomena: Da biste konfigurisali podrazumevanu korisničku dozvolu, kliknite na **Svi korisnici.**
- 4 Proširite **Pristup funkciji**, a zatim izaberite funkcije kojima želite da omogućite pristup korisnicima.
- 5 Kliknite na **Sačuvaj.**

Ako koristite broj prečice, proverite da li broj prečice postoji

Obaveštenja

Obaveštenje o verziji

avgust 2017.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite ovde: <http://support.lexmark.com>.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite ovde: www.lexmark.com.

© 2017. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Indeks

B

brisanje prečica 7

J

javni pristup
ograničavanje 5

K

kreiranje prečica 7

N

ne pojavljuje se ikona prečice 9
nedostaju prečice 9
nije moguće pokrenuti
prečicu 10

O

ograničavanje javnog pristupa
aplikaciji 5
omogućavanje pristupa
aplikaciji 5

P

prečica
E-pošta 7
Faks 7
FTP 7
Kopiranje 7
prečice
brisanje 7
kreiranje 7
uređivanje 7
pregled 4
pristup aplikaciji
omogućavanje 5

U

uklanjanje ikona sa početnog
ekrana 8
upravljanje prečicama
omogućavanje pristupa 5
uređivanje prečica 7

Z

zaštićene aplikacije ili funkcije
prikazivanje na početnom
ekranu 5
zaštićene funkcije
prikazivanje na početnom
ekranu 5