

Pokyny k připojení

Podporované operační systémy

Pomocí disku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v následujících operačních systémech:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X verze 10.6 nebo novější
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Poznámky:

- U operačních systémů Windows jsou tiskové ovladače a nástroje tiskárny podporovány ve 32- i 64bitových verzích.
- Ovladače a nástroje kompatibilní s operačním systémem Mac OS X verze 10.5 nebo starší a jednotlivé verze podporovaných operačních systémů Linux naleznete na webových stránkách společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.
- Další informace o kompatibilitě softwaru se všemi ostatními operačními systémy získáte od oddělení podpory zákazníků.

Instalace tiskárny pomocí disku CD *Software and Documentation*

1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2 Vložte disk CD *Software and Documentation*.


Pokud se po chvíli nezobrazí instalační obrazovka, spusťte disk CD ručně:

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište **D:\setup.exe** > **OK**

V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **D:\setup.exe**.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: D je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.

- 3 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Instalace místní tiskárny (Windows)

Aktualizace softwaru tiskárny by měly být k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com.

Co je to místní tisk?

Místní tisk je takový tisk, který probíhá na místně připojené tiskárně (to je tiskárna přímo připojená k vašemu počítači pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu). Při použití tohoto typu tiskárny byste měli software tiskárny nainstalovat *předtím*, než zapojíte kabel USB. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

Disk CD *Software and Documentation* je možné použít pro instalaci nezbytného softwaru tiskárny ve většině operačních systémů Windows.

Instalace tiskárny pomocí průvodce Přidat tiskárnu (pouze pro systém Windows)

Poznámka: Seznam podporovaných operačních systémů Windows naleznete v tématu „[Podporované operační systémy](#)“ na [str. 1](#).


- 1 Ukončete všechny spuštěné programy.
- 2 Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.
 - Z disku CD *Software and Documentation* přiloženého k tiskárně
 - Poznámka:** Pokud se zobrazí dialogové okno instalace, zavřete ho.
 - Na naší webové stránce na <http://support.lexmark.com>.
- 3 Spusťte průvodce Přidat tiskárnu.

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište příkaz **control printers** > **OK** > **Přidat zařízení a tiskárny** > vyberte místní tiskárnu > **Další**

V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **control printers**.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- d Ve složce tiskáren klepněte na položku **Přidat tiskárnu** > **Další**.
- e Vyberte instalaci místní tiskárny a klepněte na tlačítko **Další**.
- f Vyberte port, který chcete použít, a klepněte na tlačítko **Další**.

4 Klepněte na tlačítko **Z disku** a zadejte umístění softwaru tiskárny.



Poznámka: Cesta se bude podobat řetězci **D:\Drivers\Print\GDI**, kde písmeno **D** označuje jednotku, na které je uložený instalační balíček softwaru.

5 Klepněte na tlačítko **OK** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Instalace tiskárny do sítě (Windows)

Co je to síťový tisk?

V prostředí systému Windows mohou být síťové tiskárny nakonfigurovány pro přímý tisk anebo pro sdílený tisk. Oba způsoby síťového tisku vyžadují instalaci softwaru tiskárny a vytvoření síťového portu tiskárny.

Metoda tisku	Příklad
<p>Tisk IP</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiskárna je připojena přímo k síti pomocí síťového kabelu (např. kabel sítě Ethernet). Software tiskárny je obvykle nainstalován na všech síťových počítačích. 	
<p>Sdílený tisk</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiskárna je připojena k jednomu ze síťových počítačů pomocí místního kabelu (kabel USB anebo paralelní kabel). Software tiskárny je nainstalován na počítači, který je připojen k tiskárně. Během instalace softwaru je tiskárna a nastavena jako „sdílená“, aby na ní ostatní počítače v síti mohly tisknout. 	

Instalace tiskárny do sítě Ethernet (pouze pro systém Windows)

Před instalací tiskárny do sítě Ethernet musí být dokončena počáteční instalace tiskárny a tiskárna musí být připojena k aktivní síti Ethernet.

1 Ukončete všechny spuštěné programy.

2 Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

- Z disku CD *Software and Documentation* přiloženého k tiskárně
- Z našich webových stránek:

Přejděte na <http://support.lexmark.com> a potom na:

PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

3 Poklepejte na instalační balíček softwaru.

Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.


Pokud používáte disk CD *Software and Documentation* a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište **D:\setup.exe** > **OK**.

V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **D:\setup.exe**.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: **D** je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.

- 4 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- 5 Vyberte možnost **Připojení k síti Ethernet** a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
- 6 Po zobrazení výzvy připojte kabel sítě Ethernet k počítači a k tiskárně.
- 7 Vyberte tiskárnu v seznamu a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

Poznámka: Pokud se nakonfigurovaná tiskárna v seznamu nezobrazuje, klepněte na příkaz **Upravit hledání**.

- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Sdílení tiskárny v síti


- 1 Otevřete složku Tiskárny.

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište příkaz **control printers** > **OK**

V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **control printers**.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- 2 V závislosti na zařízení proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stiskněte a podržte tiskárnu, kterou chcete sdílet.
 - Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete sdílet.
 - 3 V zobrazené nabídce klepněte na položku **Vlastnosti tiskárny** nebo **Sdílení**.
 - 4 Na kartě Sdílení zvolte položku **Sdílet tuto tiskárnu** nebo **Sdílet jako** a přiřaďte tiskárně rozlišující název.
 - 5 Na kartě Porty klepněte na tlačítko **Přidat port** > **Místní port** > **Nový port**.
 - 6 Zadejte UNC název portu (Universal Naming Convention) a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: UNC název portu sestává z názvu serveru a ze snadno rozlišitelného názvu tiskárny a bývá ve tvaru **\\server\tiskárna**.
 - 7 Klepněte na tlačítko **Použít** > **OK**.

Instalace místní tiskárny (Macintosh)

Před instalací místní tiskárny (pouze pro systém Macintosh)

Tiskárnu lze připojit k místní síti pomocí kabelu USB. Při instalaci tiskárny tímto způsobem nainstalujte software tiskárny *předtím*, než zapojíte kabel USB. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

K instalaci nezbytného softwaru tiskárny lze použít disk CD *Software and Documentation*.

Poznámka: Ovladač tiskárny je také možné stáhnout z <http://support.lexmark.com>.

vytvoření tiskové fronty (pouze pro systém Macintosh)

Pro místní tisk z počítače Macintosh budete muset vytvořit tiskovou frontu.

- 1 Nainstalujte soubor ovladače tiskárny do počítače.
 - a Vložte disk CD *Software and Documentation* a poklepejte na instalační balík tiskárny.
 - b Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 - c Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
 - d Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
 - e Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
Do počítače se nainstaluje veškerý nezbytný software.
 - f Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.
- 2 V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **Systémové předvolby >Tisk a skenování >Otevřít tiskovou frontu**
 - **Systémové předvolby >Tisk a faxování >Otevřít tiskovou frontu**
- 3 Ověřte, zda se vytvořila tisková fronta.

Instalace tiskárny do sítě Ethernet (pouze pro systém Macintosh)

- 1 Instalace souboru ovladače tiskárny do počítače:
 - a Vložte disk CD *Software and Documentation* a poklepejte na instalační balík tiskárny.
 - b Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 - c Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
 - d Na obrazovce Standard Install (Standardní instalace) klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
 - e Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
Do počítače se nainstaluje veškerý nezbytný software.
 - f Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.
- 2 Přidejte tiskárnu.
 - Pro tisk pomocí IP:
 - a V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **Systémové předvolby >Tisk a skenování**
 - **Systémové předvolby >Tisk a fax**
 - b Klepněte na tlačítko +.

- c** Klepněte na kartu **IP**.
- d** Zadejte do pole adresy adresu IP tiskárny a klepněte na tlačítko **Přidat**.
- Pro tisk pomocí AppleTalk:

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně zapnutý protokol AppleTalk.
- Funkce je podporována pouze v systému Mac OS X verze 10.5.

a V nabídce Apple přejděte na:

Systémové předvolby >Tisk a fax

b Klepněte na tlačítko **+** a přejděte na:

AppleTalk > vyberte tiskárnu v seznamu >Přidat

Poznámka: Pokud se tiskárna v seznamu nezobrazuje, bude ji možná nutné přidat pomocí adresy IP. Další informace získáte u správce systému.