

# Aansluitingengids

## Ondersteunde besturingssystemen

U kunt de software-cd gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X 10.6 of hoger
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

### Opmerkingen:

- De stuurprogramma's en hulpprogramma's van de printer worden ondersteund voor 32-bits en 64-bits versies van Windows-besturingssystemen.
- Voor stuurprogramma's en hulpprogramma's die compatibel zijn met Mac OS X versie 10.5 of lager en voor specifieke ondersteunde Linux-besturingssysteemversies bezoekt u de Lexmark-ondersteuningswebsite op <http://support.lexmark.com>.
- Als u meer wilt weten over softwarecompatibiliteit met alle andere besturingssystemen, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning.

## Printer installeren met cd *Software en documentatie*

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer.


Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:

### Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **D:\setup.exe** > **OK**

**Windows 7 of lager:**

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **D:\setup.exe** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

**Opmerking:** D is de letter van uw cd-rom- of dvd-rom-station.

- 3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

**Printer lokaal installeren (Windows)**

Updates van de printersoftware zijn beschikbaar via de Lexmark website op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'?**

*Lokaal afdrukken* is het afdrukken op een printer met een lokale verbinding (een printer die rechtstreeks met een USB-kabel of met een parallelle kabel is aangesloten op uw computer). Als u een printer op deze manier wilt gebruiken, moet u de printersoftware installeren *voordat* u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de installatiedocumentatie bij de printer voor meer informatie.

Voor de meeste Windows-besturingssystemen kunt u de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

**Printer installeren via de wizard Printer toevoegen (alleen Windows)**

**Opmerking:** Zie "[Ondersteunde besturingssystemen](#)" op [pagina 1](#) voor een lijst met de ondersteunde Windows-besturingssystemen.


- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.
  - Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd
    - Opmerking:** Als een installatievenster wordt weergegeven, moet u het venster sluiten.
  - Via onze website op <http://support.lexmark.com>.
- 3 Voer de wizard Printer toevoegen uit.

**Windows 8**

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **control printers** > **OK** > **Apparaten en printers toevoegen** > selecteer een lokale printer > **Volgende**

**Windows 7 of lager:**

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- d Klik in de printermap op **Een printer toevoegen** > **Volgende**.
- e Selecteer een lokale printer die u wilt installeren en klik op **Volgende**.
- f Selecteer de poort die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.

4 Klik op **Bladeren** en geef de locatie van de printersoftware op.

**Opmerking:** Het pad moet er ongeveer uitzien als `D:\Drivers\Print\GDI\`, waarbij D de letter van het station is met het installatiepakket voor de software.

5 Klik op **OK** en volg de aanwijzingen op het scherm.

## Printer installeren op een netwerk (Windows)

### Wat wordt verstaan onder 'afdrukken via een netwerk'?

In een Windows-omgeving kunt u netwerkprinters configureren voor rechtstreeks afdrukken of gedeeld afdrukken. Voor beide methoden voor afdrukken via een netwerk dient u printersoftware te installeren en een netwerkpoort te maken.

Afdrukmethode	Voorbeeld
<p>Afdrukken via IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De printer heeft een rechtstreekse verbinding met het netwerk via een netwerkkabel, zoals bijvoorbeeld een Ethernet-kabel.</li> <li>Meestal wordt de printersoftware op elke netwerkcomputer geïnstalleerd.</li> </ul>	
<p>Gedeeld afdrukken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De printer is verbonden met een van de computers op het netwerk via een lokale kabel, zoals een USB-kabel of parallelle kabel.</li> <li>De printersoftware wordt geïnstalleerd op de computer die is aangesloten op de printer.</li> <li>Tijdens de installatie van de software wordt de printer ingesteld voor gedeeld afdrukken, zodat andere netwerkcomputers deze printer ook kunnen gebruiken om af te drukken.</li> </ul>	

### Printer installeren op een Ethernet-netwerk (alleen Windows)

Voor u de printer op een Ethernet-netwerk installeert, moet u zorgen dat de oorspronkelijke installatie van de printer is voltooid en dat de printer is verbonden met het actieve Ethernet-netwerk.


- Sluit alle geopende programma's.
- Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.
  - Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd
  - Via onze website:  
Ga op <http://support.lexmark.com> naar:  
**ONDERSTEUNING & DOWNLOADEN** > selecteer uw printer > selecteer uw besturingssysteem
- Dubbelklik op het installatiepakket.  
Wacht totdat het installatievenster wordt weergegeven.  
Ga als volgt te werk als u de cd *Software en documentatie* gebruikt en het installatievenster niet wordt weergegeven:

#### Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ `D:\setup.exe` > **OK**.

**Windows 7 of lager:**

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b Typ **D:\setup.exe** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

**Opmerking:** D is de letter van uw cd-rom- of dvd-rom-station.

- 4 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 5 Selecteer **Ethernet-verbinding** en klik op **Doorgaan**.
- 6 Sluit de Ethernet-kabel aan tussen de printer en de computer als u hierom wordt gevraagd.
- 7 Selecteer de printer in de lijst en klik op **Doorgaan**.

**Opmerking:** Als de geconfigureerde printer niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Zoekopdracht wijzigen**.

- 8 Volg de aanwijzingen op het scherm.

**De printer delen op een netwerk**


- 1 Open de printermap.

**Windows 8**

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **control printers** > **OK**

**Windows 7 of lager:**

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
  - b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
  - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 2 Afhankelijk van uw apparaat, voert u een van de volgende handelingen uit:
    - Blijf de printer aanraken die u wilt delen.
    - Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt delen.
  - 3 Klik in het menu dat wordt weergegeven op **Printereigenschappen** of **Delen**.
  - 4 Selecteer **Deze printer delen** of **Gedeeld als** op het tabblad Delen en geef een duidelijk herkenbare naam op.
  - 5 Klik op het tabblad Poorten op **Poort toevoegen** > **Lokale poort** > **Nieuwe poort**.
  - 6 Typ de UNC-naam (Universal Naming Convention; uniforme naamgevingsregels) voor de poort en klik op **OK**.

**Opmerking:** De UNC-naam bestaat uit de naam van de server en de naam van de printer en heeft de indeling **\\server\printer**.
  - 7 Klik op **Toepassen** > **OK**.

## Printer lokaal installeren (Macintosh)

### Voor u de printer lokaal installeert (alleen Macintosh)

U kunt de printer verbinden met een lokaal netwerk via een USB-kabel. Als u de printer op deze manier wilt gebruiken, moet u de printersoftware *eerst* voor u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie.

U kunt de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

**Opmerking:** u kunt het printerstuurprogramma ook downloaden vanaf de website <http://support.lexmark.com>.

### Een afdrukwachtrij maken (alleen Macintosh)

Als u lokaal wilt afdrukken vanaf een Macintosh-computer, moet u een afdrukwachtrij maken:

- 1 Installeer het printerstuurprogramma op de computer.
  - a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
  - b Volg de aanwijzingen op het scherm.
  - c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
  - d Klik in het scherm Eenvoudige installatie op **Installeer**.
  - e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.  
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
  - f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
  - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen >Open afdrukwachtrij**
  - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen >Open afdrukwachtrij**
- 3 Controleer of de afdrukwachtrij is gemaakt.

## Printer installeren op een Ethernet-netwerk (alleen Macintosh)

- 1 Installeer het printerstuurprogramma op de computer:
  - a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
  - b Volg de aanwijzingen op het scherm.
  - c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
  - d Klik in het scherm voor standaardinstallatie op **Installeer**.
  - e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.  
Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
  - f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Voeg de printer toe.
  - Voor afdrukken via IP:
    - a Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
      - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen**
      - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen**
    - b Klik op +.

- c Klik op de tab **IP**.
- d Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.
- Voor afdrucken via AppleTalk:

**Opmerkingen:**

- controleer of AppleTalk is ingeschakeld op de printer.
- Deze functie wordt alleen ondersteund in Mac OS X 10.5.

- a Ga in het Apple-menu naar:

**Systeemvoorkeuren > Afdrucken en faxen**

- b Klik op **+** en ga naar:

**AppleTalk** > selecteer de printer in de lijst > **Voeg toe**

**Opmerking:** Als de printer niet in de lijst verschijnt, moet u deze mogelijk toevoegen met het IP-adres. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.