

Kapcsolat útmutató

Támogatott operációs rendszerek

A szoftver CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operációs rendszereken:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X 10.6 vagy újabb verzió
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Megjegyzések:

- A Windows operációs rendszereknél a nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok mind a 32, mind a 64 bites verzióban támogatottak.
- A Mac OS X 10.5 vagy korábbi verzióval kompatibilis illesztőprogramokhoz és segédprogramokhoz, valamint a speciálisan támogatott Linux operációsrendszer-verziókhoz látogasson el a Lexmark támogatási weboldalára az alábbi címen: <http://support.lexmark.com>.
- A szoftvereknek a többi operációs rendszerrel való kompatibilitásáról érdeklődjön az ügyfélszolgálatától.

A nyomtató telepítése a *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével


- 1 Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.
- 2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
Ha a telepítési képernyő egy perc múlva sem jelenik meg, indítsa el manuálisan a CD-t.

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe** > **OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- c Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

- 3 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató helyi telepítése (Windows)

A nyomtatószoftver frissítései megtalálhatók lehetnek a Lexmark webhelyén, a www.lexmark.com címen.

Mi az a helyi nyomtatás?

A *Helyi nyomtatás* egy helyileg csatlakoztatott (USB- vagy párhuzamos kábellel közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatott) nyomtatóra történő nyomtatást jelent. Ilyen típusú nyomtató üzembe helyezése során a nyomtatószoftvert az USB-kábel csatlakoztatása *előtt* kell telepíteni. További tudnivalók a nyomtatóhoz mellékelte üzembe helyezési útmutatóban találhatók.

A *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével a legtöbb Windows operációs rendszerre telepíthetők a szükséges nyomtatószoftverek.

A nyomtató telepítése a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével (csak Windows)

Megjegyzés: A támogatott Windows operációs rendszerek listája itt található: [„Támogatott operációs rendszerek” a\(z\) 1. oldalon.](#)

- 1 Zárjon be minden futó programot.
- 2 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz mellékelte *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.


Megjegyzés: Ha megjelenik egy telepítési képernyő, zárja be a párbeszédpanelt.
 - A <http://support.lexmark.com> címen található webhelyünkről.
- 3 Indítsa el a Nyomtató hozzáadása varázslót.

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **control printers** > **OK** > **Eszközök és nyomtatók hozzáadása** > válasszon ki egy helyi nyomtatót > **Tovább**

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.
- c Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.
- d A nyomtatók mappájában kattintson a **Nyomtató hozzáadása** > **Tovább** elemre.
- e Válassza ki a telepítendő helyi nyomtatót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- f Válassza ki a használni kívánt portot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

4 Kattintson a **Saját lemez** lehetőségre, majd adja meg a nyomtatószoftver helyét.

Megjegyzés: Az elérési útnak a **D:\Drivers\Print\GDI** elérési úthoz hasonlóknak kell lennie, ahol a **D** a a telepítőcsomagot tartalmazó meghajtó betűjele.

5 Kattintson az **OK** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Nyomtató telepítése hálózaton (Windows)

Mi az a hálózati nyomtatás?

Windows-környezetben a hálózati nyomtatók beállíthatók közvetlen nyomtatásra vagy megosztott használatra. Mindkét hálózati nyomtatási módhoz szükség van nyomtatószoftver telepítésére és új hálózati port létrehozására.

Nyomtatási mód	Példa
<p>IP-nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> A nyomtató hálózati, például Ethernet kábel segítségével közvetlenül a hálózatra kapcsolódik. Nyomtatószoftver jellemzően minden egyes hálózati számítógépre telepítve van. 	
<p>Megosztott nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> A nyomtató a hálózat egyik számítógépéhez csatlakozik helyi kábel, például USB vagy párhuzamos kábel segítségével. A nyomtatószoftver a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre van telepítve. A szoftver telepítésekor a nyomtató beállítása „megosztott”, így más hálózati számítógépek is nyomtathatnak rá. 	

A nyomtató üzembe helyezése Ethernet hálózaton (csak Windows)

Mielőtt a nyomtatót Ethernet-hálózaton telepíti, ellenőrizze, hogy végbement-e a nyomtató kezdeti beállítását, és hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e az aktív Ethernet-hálózathoz.

1 Zárjon be minden futó programot.

2 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
- A webhelyünkről:

Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert

3 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.

Várjon, amíg megjelenik a telepítési képernyő.


Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD-t használja, és nem jelenik meg a telepítő párbeszédpanel, akkor tegye a következőket:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- c Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

- 4 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 5 Válassza az **Ethernet-kapcsolat** elemet, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
- 6 Amikor a rendszer kéri, csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a számítógéphez és a nyomtatóhoz.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

Megjegyzés: Ha a konfigurált nyomtató nem jelenik meg a listában, válassza a **Keresés módosítása** lehetőséget.

- 8 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató megosztása a hálózaton


- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **control printers** > **OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
 - b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.
 - c Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.
- 2 Az eszköztől függően érintse meg az alábbiakat:
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a megosztani kívánt nyomtatónál.
 - Kattintson jobb gombbal a megosztani kívánt nyomtatóra.
 - 3 A megjelenő menüben kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** vagy a **Megosztás** lehetőségre.
 - 4 A Megosztás lapon kattintson a **Nyomtató megosztása** vagy a **Megosztási név** gombra, és rendeljen hozzá egy egyedi nevet.
 - 5 A Portok lapon kattintson a **Port hozzáadása** > **Helyi port** > **Új port** lehetőségre.
 - 6 Írja be az UNC (Univerzális elnevezési konvenció) szerinti portnevet, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: Az UNC port neve a kiszolgáló nevéből és a nyomtató egyedi nevéből áll, és formátumának a következőnek kell lennie: **\\kiszolgáló\nyomtató**.

- 7 Kattintson az **Alkalmaz** > **OK** gombra.

A nyomtató helyi telepítése (Macintosh)

A nyomtató helyi telepítése előtt (csak Macintosh)

A nyomtató USB-kábel segítségével csatlakoztatható helyi hálózathoz. A nyomtató ilyen telepítése esetén az USB-kábel csatlakoztatása előtt *először* telepítse a nyomtatószoftvert. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók.

A *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével telepíthető a szükséges nyomtatószoftver.

Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram a <http://www.lexmark.com> webhelyről is letölthető.

Nyomtatási sor létrehozása (csak Macintosh)

A Macintosh számítógépen való helyi nyomtatáshoz létre kell hoznia egy nyomtatási sort.

- 1 Telepítse a nyomtatóillesztő program fájliját a számítógépre.
 - a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - c Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
 - d Az Easy Install (Egyszerű telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - e Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
 - f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- 2 Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok bármelyikét:
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás) >Open Print Queue (Nyomtatási sor megnyitása)**
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás) >Open Print Queue (Nyomtatási sor megnyitása)**
- 3 Ellenőrizze, hogy a nyomtatási sor létrejött-e.

A nyomtató üzembe helyezése Ethernet hálózaton (csak Macintosh)

- 1 Telepítse a nyomtatóillesztő program fájliját a számítógépre.
 - a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - c Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
 - d A Standard Install (Normál telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - e Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
 - f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- 2 Végezze el a nyomtató hozzáadását.
 - IP-nyomtatáshoz:
 - a Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok bármelyikét:
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Scan (Beolvasás)**
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)**
 - b Kattintson a + lehetőségre.

- c Kattintson az **IP** fülre.
 - d Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.
- AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktiválva van a nyomtatón.
 - Ez a szolgáltatás csak Mac OS X 10.5 rendszereken használható.
- a Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
 - b Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listából >Add (Hozzáadás)

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, akkor azt az IP-cím segítségével kell hozzáadnia. További információért forduljon a rendszergazdához.