

Kapcsolat útmutató

Támogatott operációs rendszerek

A *Szoftver és dokumentáció* CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operációs rendszereken:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X 10.5 vagy újabb verzió
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Megjegyzések:

- A Windows operációs rendszereknél a nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok mind a 32, mind a 64 bites verzióban támogatottak.
- A Mac OS X 10.4 verzióval kompatibilis illesztőprogramokért és segédprogramokért látogasson el a Lexmark webhelyére: <http://support.lexmark.com>.
- A Linux operációs rendszerek konkrét támogatott operációs rendszerverzióival kapcsolatban látogasson el webhelyünkre: <http://support.lexmark.com>
- A szoftvereknek a többi operációs rendszerrel való kompatibilitásáról érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál.

A nyomtató telepítése a *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével

1 Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.

2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

Ha a telepítési párbeszédpanel egy perc múlva sem jelenik meg, indítsa el manuálisan a CD-t.

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Keresés megkezdése vagy a Futtatás mezőbe a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
- c Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

3 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató helyi telepítése (Windows)

Megjegyzés: Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD nem támogatott az operációs rendszeren, akkor használja a Nyomtató hozzáadása varázslót.

A nyomtatószoftver frissítései megtalálhatók lehetnek a Lexmark webhelyén, a **www.lexmark.com** címen.

Mi az a helyi nyomtatás?

A *Helyi nyomtatás* egy helyileg csatlakoztatott (USB-kábellel közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatott) nyomtatóra történő nyomtatást jelent. Ilyen típusú nyomtató üzembe helyezése során a nyomtatószoftvert az USB-kábel csatlakoztatása *előtt* kell telepíteni. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.

A *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével a legtöbb Windows operációs rendszerre telepíthetők a szükséges nyomtatószoftverek.

A nyomtató telepítése a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével (Windows)

Megjegyzés: A támogatott Windows operációs rendszerek listája itt található: „Támogatott operációs rendszerek” a(z) 1. oldalon.

1 Zárjon be minden futó programot.

2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

3 Zárja be a telepítőszoftvert.

4 A nyomtató hozzáadása:

- a** Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b** Írja be a Futtatás vagy a Keresés megkezdése mezőbe a **control printers** parancsot.
- c** Nyomja le az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.
- d** A Nyomtatófeladatok területen kattintson a **Nyomtató hozzáadása** elemre.

5 A kérdésnél válassza a nyomtató helyi telepítését, majd kattintson a **Have Disk (Saját lemez)** gombra.

6 Adja meg a nyomtatószoftver helyét.



Megjegyzés: Az elérési útnak a **D:\Drivers\Print\GDI** elérési úthoz hasonlónak kell lennie, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

7 Kattintson az **OK** gombra.

Nyomtatók telepítése hálózaton (Windows)

Mi az a hálózati nyomtatás?

Windows-környezetben a hálózati nyomtatók beállíthatók közvetlen nyomtatásra vagy megosztott használatra. Mindkét hálózati nyomtatási módhoz szükség van nyomtatószoftver telepítésére és új hálózati port létrehozására.

Nyomtatási mód	Példa
IP-nyomtatás - A nyomtató hálózati, például Ethernet kábel segítségével közvetlenül a hálózatra kapcsolódik. - Nyomtatószoftver jellemzően minden egyes hálózati számítógépre telepítve van.	
Megosztott nyomtatás - A nyomtató a hálózat egyik számítógépéhez csatlakozik helyi kábel, például USB vagy párhuzamos kábel segítségével. - A nyomtatószoftver a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre van telepítve. - A szoftver telepítésekor a nyomtató beállítása „megosztott”, így más hálózati számítógépek is nyomtathatnak rá.	

A nyomtató telepítése vezetékes hálózatra

Mielőtt a nyomtatót vezetékes hálózaton telepíti, ellenőrizze, hogy végbement-e a nyomtató kezdeti beállítását, és hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e az aktív Ethernet-hálózathoz Ethernet-kábel segítségével.

- 1 Zárjon be minden futó programot.
- 2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
Ha a telepítési képernyő egy perc múlva sem jelenik meg, indítsa el manuálisan a CD-t.
 - a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
 - b Írja be a Keresés megkezdése vagy a Futtatás mezőbe a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
 - c Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.
- 3 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: A nyomtató statikus IP-cím, IPv6 vagy parancsfájlok használatára való konfigurálásához válassza a **További beállítások > Felügyeleti eszközök** pontot.
- 4 Válassza az **Ethernet-kapcsolat** elemet, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
- 5 Amikor a rendszer kéri, csatlakoztassa a megfelelő kábelt a számítógéphez és a nyomtatóhoz.
- 6 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
Megjegyzés: Ha a konfigurált nyomtató nem jelenik meg a listában, válassza a **Keresés módosítása** lehetőséget.
- 7 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató megosztása a hálózaton

- 1 Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.
- 2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
Várjon, amíg meg nem jelenik az üdvözlőképernyő.

Ha a CD egy percen belül nem indul el, akkor tegye a következőt:

- a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - b A keresés vagy futtatás mezőbe írja be a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
 - c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.
- 3** Kattintson a **Telepítés** elemre, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 4** Amikor a rendszer kéri, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtatót, majd kattintson a **Nyomtató hozzáadása** lehetőségre.
- 5** A bal oldali panelen, a Kijelölt összetevők alatt kattintson a **+** jelre a hozzáadott nyomtatómodell mellett.
- 6** Kattintson a **Port** lehetőségre.
A jobb oldali panelen válassza ki azt a portot, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatva van. Alapértelmezés szerint az **LPT1** van kiválasztva.
- 7** Kattintson a **+** jelre a Shared (Megosztott) elem mellett és válassza a **Shared (Megosztott)** lehetőséget.
- 8** Kattintson a **Share Name (Megosztási név)** lehetőségre, majd írja be a megosztott nyomtató nevét a **Share Name (Megosztási név)** mezőbe, a jobb oldali panelen.
- 9** Ha az megfelel a hálózatának, válassza a **Publish Printer in Active Directory (Nyomtató közzététele az Active Directoryban)** lehetőséget, és adja meg a hozzárendelt információkat a jobb oldali panelen.
- 10** Ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram az alapértelmezett illesztőprogram legyen, akkor válassza a **Default Driver (Alapértelmezett illesztőprogram)** lehetőséget.
- 11** Ha a nyomtatóhoz hozzá kíván rendelni egy illesztőprogram-profilt, akkor kattintson a **Driver Profile (Illesztőprogram-profil)** lehetőségre, majd válassza a konfigurációt a jobb oldali panelen.
- 12** Megjegyzés vagy hely nyomtató számára való megadáshoz kattintson a **Comments (Megjegyzések) > Location (Hely)** lehetőségre.
- 13** Válassza ki minden telepíteni kívánt összetevőt, majd kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.
- 14** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató helyi telepítése (Macintosh)

A nyomtató helyi telepítése előtt (Macintosh)

A nyomtató USB-kábel segítségével csatlakoztatható helyi hálózathoz. A nyomtató ilyen telepítése esetén az USB-kábel csatlakoztatása előtt *először* telepítse a nyomtatószoftvert. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók.

A *Szoftver és dokumentáció* CD segítségével telepíthető a szükséges nyomtatószoftver.

Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram a www.lexmark.com webhelyünkről is letölthető.

Nyomtatási sor létrehozása a Nyomtatóbeállítás segédprogramban vagy a Nyomtatóközpontban (Macintosh)

A Macintosh számítógépen való helyi nyomtatáshoz létre kell hoznia egy nyomtatási sort:

- 1** Telepítsen nyomtató-illesztőprogram fájlt a számítógépre.
 - a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezt, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - c Válasszon egy célt, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.

- d Az Egyszerű telepítés képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - e Írjon be egy felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
 - f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- 2 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 3 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 4 Ellenőrizze, hogy a nyomtatási sor létrejött-e:
 - Ha az USB-n csatlakoztatott nyomtató megjelenik a Nyomtató listában, akkor lépjen ki a Nyomtatótelepítési segédprogramból vagy a Nyomtatóközpontból.
 - Ha az USB-n csatlakoztatott nyomtató nem jelenik meg a Nyomtató listában, akkor győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakoztatva van, és a nyomtató be van kapcsolva. Miután a nyomtató megjelent a nyomtatólistában (Printer list), lépjen ki a Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítés) segédprogramból vagy a Print Center (Nyomtatóközpont) alkalmazásból.

Nyomtató telepítése vezetékes hálózatra (Macintosh)

- 1 Telepítse az illesztőprogram-fájlt a számítógépre:
 - a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezt, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - c Válasszon egy célt, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
 - d A Standard Install (Normál telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - e Írjon be egy felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges szoftver telepítve van a számítógépre.
 - f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- 2 Nyomtató hozzáadása:
 - IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- a Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- b Kattintson a + elemre, majd az **IP** fülre.
- c Gépelje be az Address (Cím) mezőbe a nyomtató IP-címét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- a Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
 - b Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
 - c A Nyomtatólistán kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre, majd kattintson az **IP Printer (IP-nyomtató)** lehetőségre.
 - d Gépelje be az Address (Cím) mezőbe a nyomtató IP-címét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.
- AppleTalk-nyomtatáshoz:
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az AppleTalk aktiválva van-e a nyomtatón.

Mac OS X 10.5-ös verzió esetén

- a** Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- b** Kattintson a **+** elemre, majd navigáljon a következő helyre:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listáról > Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- a** Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- b** Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- c** A Nyomtató listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- d** Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** lap **> More Printers (További nyomtatók)** elemére.
- e** Az első helyi menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- f** A második helyi menüben válassza a **Local AppleTalk zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- g** Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, akkor azt az IP-cím segítségével kell hozzáadnia. További információért forduljon a rendszergazdához.