

Médiaútmutató

A nyomtató az alábbi papír- és egyéb speciális hordozó méreteket támogatja.

Támogatott papírméretek

Papírméret	Normál 550-lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papír-adagoló	Kézi borítéka-dagoló	Kétoldalas nyomtatás
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	x	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	√ ²	√ ¹	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk)	x	x	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	√ ²	√ ¹	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	x	√
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	x	√
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	√ ²	√ ¹	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Oficio (mexikói) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	√ ²	√ ²	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	√ ²	√ ²	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	x	x	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√

¹ A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* révén.

² A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

⁵ A papírméret támogatott, ha a hossz 8,27 in. (210 mm) és 14 in. (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 in. (139,7 mm) és 8,5 in. (215,9 mm) közötti a rövid oldali betöltésnél.

⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355.6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.

⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos méretekhez.

Papírméret	Normál 550-lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papír-adagoló	Kézi borítéka-dagoló	Kétoldalas nyomtatás
Universal⁷ 148 x 210 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (5,83 x 8,27 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ⁵
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) to 215,9 x 1219.2 mm (8,5 x 48 in.)	X	X	X	X	✓ ²	X	X	X
7 3/4-es boríték (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
9-es boríték 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Com 10 boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
C5-ös boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
B5-ös boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Egyéb boríték⁶ 85,7 x 165 mm – 215.9 x 355.6 hüvelyk (3,375 x 6,50 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X

¹ A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* révén.

² A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

⁵ A papírméret támogatott, ha a hossz 8,27 in. (210 mm) és 14 in. (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 in. (139,7 mm) és 8,5 in. (215,9 mm) közötti a rövid oldali betöltésnél.

⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355,6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.

⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos méretekhez.

Papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.


- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18 és 24 °C (65 és 75 °F) közötti hőmérsékleten és 40-60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- Amikor csak lehet, tárolja a papírt kartonban, raklapon vagy polcon (és nem a talajon).

- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.




Helyes és helytelen papírbetöltés Helytelen papírbetöltés

- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak túl erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a helyére.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrt, számárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a papírköteget.



- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy kötegbe.
- A nyomtató vezérlőpaneljének menüiben ellenőrizze, hogy minden papírméretet és -típust helyesen adott-e meg.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.