

Tulostusmateriaaliopas

Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti.

Tuetut paperikoot

Mitat koskevat ainoastaan yksipuolista tulostusta. Kaksipuolisen tulostuksen vähimmäiskoko on 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 tuumaa).

Paperikoko	Mitat	550 arkin vakioalusta (alusta 1)	Valinnainen 550 arkin alusta	Valinnainen 2 000 arkin alusta	Monisyöttölaite	Arkinkääntäjä
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tuumaa)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tuumaa)	X	X	X	✓	X
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tuumaa)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tuumaa)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (México)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
Universal Huomautus: Poista automaattinen koon tunnistus käytöstä, jos käytät yleisiä paperikokoja, jotka ovat lähellä vakiokokoja.	148 x 210 – 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 – 8,5 x 14 tuumaa)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) – 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tuumaa)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) – 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 tuumaa) ¹	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 tuumaa) – 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 tuumaa) ¹	X	X	X	✓	X

¹ vain C792-malleissa.

² Tällä kirjekuoren kokoasetukseksi asetetaan 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tuumaa), paitsi jos koko määritetään ohjelmistosovelluksessa.

Paperikoko	Mitat	550 arkin vakioalusta (alusta 1)	Valinnainen 550 arkin alusta	Valinnainen 2 000 arkin alusta	Monisyöttölaite	Arkinkääntäjä
7 3/4 -kirjekuori (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tuumaa)	X	X	X	✓	X
9-kirjekuori	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tuumaa)	X	X	X	✓	X
Com 10 -kirjekuori	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tuumaa)	X	X	X	✓	X
DL-kirjekuori	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tuumaa)	X	X	X	✓	X
C5-kirjekuori	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tuumaa)	X	X	X	✓	X
B5-kirjekuori	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tuumaa)	X	X	X	✓	X
Muu kirjekuori²	85,7 x 165–215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 – 8,5 x 14 tuumaa)	X	X	X	✓	X

¹ vain C792-malleissa.

² Tällä kirjekuoren kokoasetukseksi asetetaan 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tuumaa), paitsi jos koko määritetään ohjelmistosovelluksessa.

Paperin varastointi

Noudattamalla paperin säilytysohjeita voit estää tukoksia ja epätasaista tulostuslaatua:

- Saat parhaan tuloksen säilyttämällä paperia tilassa, jonka lämpötila on 21 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 40 %. Useimmat tarrojen valmistajat suosittelevat, että tulostusympäristön lämpötila on 18 - 24 °C ja suhteellinen kosteus 40 - 60 %.
- Säilytä paperia mahdollisuuksien mukaan sen omassa laatikossa, mieluummin kuljetuslavalla tai hyllyllä kuin lattialla.
- Säilytä yksittäisiä pakkauksia tasaisella alustalla.
- Älä aseta mitään paperipakettien päälle.

Tukosten välttäminen


Paperialustasuositukset

- Varmista, että paperi on alustassa tasaisena ja suorassa.
- Älä irrota alustoja tulostamisen aikana.
- Älä lisää alustaan paperia tulostamisen aikana. Lisää paperia ennen tulostamista tai sitten, kun tulostin kehottaa lisäämään paperia.
- Älä lisää laitteeseen liikaa paperia. Varmista, että pinon korkeus ei ylitä merkittyä enimmäiskorkeutta.
- Varmista, että alustojen tai monisyöttölaitteen ohjaimet on asetettu oikein eivätkä ne purista paperia tai kirjekuoria liikaa.
- Työnnä alusta kunnolla paikoilleen, kun olet lisännyt paperin.

Paperisuositukset

- Käytä ainoastaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
- Älä lisää rypyistä, taitettua, kosteaa tai käpristynyttä paperia.

- Taivuta ja suorista paperi, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.



- Älä käytä käsin leikattua tai rajattua materiaalia.
- Älä käytä samassa pinossa eri kokoisia, painoisia tai tyyppisiä papereita.
- Varmista, että kaikki materiaalikoot ja -lajit on määritetty oikein ohjauspaneelin valikoissa.
- Säilytä paperi valmistajan suositusten mukaisesti.