دليل التوصيل

تثبيت طابعة متصلة محليًا (على نظام التشغيل Windows)

ملاحظة: إذا كان القرص المضغوط البرامج والمراجع لا يدعم نظام التشغيل، فيجب عليك استخدام "معالج إضافة طابعة".

قد تتوفر تحديثات برنامج الطابعة في موقع Lexmark على شبكة الويب على العنوان www.lexmark.com.

ما المقصود بالطباعة المحلية؟

الطباعة المحلية هي الطباعة عن طريق طابعة متصلة محليًا (طابعة متصلة مباشرة بالكمبيوتر عن طريق كابل USB). عند إعداد هذا النوع من الطابعات، ينبغي عليك تثبيت برنامج الطابعة قبل توصيل كابل USB. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مراجع الإعداد المصاحبة للطابعة.

يمكن استخدام القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والمراجع لتثبيت برنامج الطابعة الضروري على معظم أنظمة تشغيل Windows.

تثبيت الطابعة باستخدام القرص المضغوط "البرامج والمراجع"

باستخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع، يمكن تثبيت برنامج الطابعة لأنظمة التشغيل التالية:

- Windows Vista x64 Edition Windows Vista •
- Windows Server 2003 x64 Edition 9 Windows Server 2003
 - Windows XP x64 Edition 9 Windows XP
 - Mac OS X •
- Red Hat Enterprise Linux WS 5₂ Red Hat Enterprise Linux WS 4
 - openSUSE Linux 11.3 openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10
 - SUSE Linux Enterprise Server 11 J SUSE Linux Enterprise Server 10
 - Debian GNU/Linux 5.0 •
 - Ubuntu 9.04 و Ubuntu 9.10 و Ubuntu 9.04
 - Linpus Linux Desktop 9.6 •
 - Red Flag Linux Desktop 6.0
 - 1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.
 - 2 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.
 - في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت بعد دقيقة، شغِّل القرص المضغوط يدويًا:
 - أ انقر فوق 🧐 أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.
- ب من مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب D:\setup.exe، حيث يشير D إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.
 - 3 انقر فوق التثبيت الموصى به، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت الطابعة باستخدام "معالج إضافة طابعة" (على نظام التشغيل Windows)

ملاحظة: يتم دعم تثبيت الطابعة باستخدام "معالج إضافة طابعة" لنظام التشغيل Windows XP والإصدارات الأحدث.

- 1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.
 - 3 أغلق برنامج التثبيت.

4 إضافة طابعة:

- أ انقر فوق 🧐, أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.
- ب في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب control printers.
 - ج اضغط على مفتاح الإدخال، أو انقر فوق موافق.
 - د من منطقة "مهام طابعة"، انقر فوق إضافة طابعة.
- 5 حدد تثبیت طابعة محلیة عندما تتم مطالبتك بذلك، ثم انقر فوق قرص خاص.
 - 6 حدد موقع برنامج الطابعة.

ملاحظة: يجب أن يتشابه المسار مع D:\Drivers\Print\GDI، حيث يشير الحرف D إلى حرف محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.

7 انقر فوق موافق.

تثبيت طابعات متصلة على شبكة اتصال (نظام التشغيل Windows)

ما المقصود بالطباعة عبر شبكة الاتصال؟

في بيئات نظام Windows، يمكن تهيئة طابعات شبكة الاتصال للطباعة المباشرة أو للطباعة من خلال المشاركة. تتطلب كلا طريقتي الطباعة تثبيت برنامج الطابعة وإنشاء منفذ لشبكة الاتصال.

مثال	طريقة الطباعة
	الطباعة عبر بروتوكول IP قتم توصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال باستخدام كابل شبكة الاتصال، مثل كابل Ethernet. قتم تثبيت برنامج الطابعة بشكل نموذجي على كل جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال.
	الطباعة من خلال المشاركة • يتم توصيل الطابعة بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الطابعة باستخدام كابل محلي، مثل كابل USB أو كابل متواز. • يتم تثبيت برنامج الطابعة على الكمبيوتر المتصل بالطابعة. • أثناء تثبيت البرنامج، يتم تعيين الطابعة على "طابعة مشتركة" لتتمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى، الموجودة على شبكة الاتصال، من الطباعة إليها.

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

قبل تثبت الطابعة على شبكة اتصال سلكية، تأكد من إتمام الإعداد الأولى للطابعة وأن الطابعة متصلة بشبكة اتصال Ethernet النشطة باستخدام كابل Ethernet.

- 1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.

في حالة عدم ظهور شاشة "الترحيب" بعد دقيقة، قم بتشغيل القرص المضغوط يدويًا:

- أ انقر فوق 🧔 , أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.
- ب من مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب D:\setup.exe، حيث يشير D إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.

- 3 انقر فوق التثبيت الموصى به، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- ملاحظة: لتهيئة الطابعة باستخدام عنوان IP ثابت أو باستخدام بروتوكول IPv6 أو لتهيئة الطابعات باستخدام البرامج النصية، حدد التثبيت المخصص، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 4 عند المطالبة باختيار نوع الاتصال، حدد اتصال Ethernet.
 - 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

مشاركة الطابعة عبر شبكة اتصال

- 1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.
- في حالة عدم ظهور شاشة "الترحيب" بعد دقيقة، قم بتشغيل القرص المضغوط يدويًا:
 - أ انقر فوق 🚳 أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.
- PVD حيث يشير D:\setup.exe ، المنعفوطة أو "تشغيل"، اكتب D:\setup.exe ، حيث يشير الي الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.
 - 3 انقر فوق التثبيت الموصى به، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة "الترحيب".
 - 4 حدد الطابعة المطلوب تثبيتها عندما تتم مطالبتك بذلك، ثم انقر فوق إضافة طابعة.
 - 5 من الجزء الأيسر، ضمن "مكونات محددة"، انقر فوق+ بجوار طراز الطابعة الذي أضفته لتوك.
 - 6 انقر فوق منفذ.
 - من الجزء الأيمن، حدد المنفذ الذي تتصل به الطابعة فعليًا. يكون LPT1 محددًا بشكل افتراضى.
 - 7 انقر فوق + بجوار "مشترك"، ثم انقر فوق مشترك.
 - 8 انقر فوق اسم مشاركة، ثم اكتب اسم الطابعة المشتركة في حقل اسم مشاركة في الجزء الأيمن.
 - إذا كان ذلك يناسب شبكة الاتصال لديك، فحدد نشر الطابعة في الدليل النشط وأدخل المعلومات ذات الصلة في الجزء الأيمن.
 - 10 في حالة الرغبة في جعل برنامج التشغيل هو برنامج التشغيل الافتراضي، حدد برنامج التشغيل الافتراضي.
 - 11 في حالة الرغبة في إنشاء ارتباط بين ملف تعريف برنامج التشغيل والطابعة، انقر فوق ملف تعريف برنامج التشغيل، ثم حدد التهيئة من الجزء الأيمن.
 - 12 لتضمين أية ملاحظات أو معلومات موقع محددة للطابعة، انقر فوق التعليقات > الموقع.
 - 13 حدد أية مكونات أخرى تريد تثبيتها، ثم انقر فوق إنهاع.
 - 14 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت طابعة متصلة محليًا (نظام التشغيل Macintosh)

قبل تثبيت الطابعة محليًا (نظام التشغيل Macintosh)

يمكن توصيل الطابعة بشبكة اتصال محلية باستخدام كابل USB. عند إعداد الطابعة بهذه الطريقة، ثبّت البرنامج أو لا قبل توصيل كابل USB. ارجع إلى المراجع المصاحبة للطابعة لمزيد من المعلومات .

يمكن استخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع لتثبيت برنامج الطابعة الضروري.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تنزيل برنامج تشغيل الطابعة من موقع الويب على العنوان www.lexmark.com.

إنشاء قائمة انتظار في أداة إعداد الطابعة المساعدة Printer Setup Utility أو مركز الطباعة (نظام التشغيل Macintosh)

للطباعة محليًا من كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh، ستكون بحاجة إلى إنشاء قائمة انتظار الطابعة:

- 1 ثبّت ملف برنامج تشغیل الطابعة على الكمبیوتر.
- أ أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطابعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ج حدد وجهة، ثم انقر فوق **متابعة**.
 - د من الشاشة "تثبيت سهل"، انقر فوق تثبيت.
 - اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
 تم تثبیت جمیع البرامج اللازمة على الكمبیوتر.
 - و انقر فوق إغلاق عند اكتمال التثبيت.
 - 2 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبيقات) Applications

- 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطباعة).
 - 4 تحقق من إنشاء قائمة انتظار الطباعة:
- إذا ظهرت طابعة متصلة بمنفذ USB في Printer List (قائمة الطابعات)، فعليك الخروج من Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطباعة).
- إذا لم تظهر طابعتك الموصلة بمنفذ USB في Printer List (قائمة الطابعات) فتأكد من أن كبل USB موصل بالطريقة الصحيحة وأن الطابعة في وضع التشغيل. بعد ظهور الطابعة في Printer List (قائمة الطابعات)، فعليك بالخروج من Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Printer (مركز الطباعة).

تثبيت طابعات متصلة بشبكة اتصال (نظام التشغيل Macintosh)

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية (نظام Macintosh)

- 1 ثبّت برنامج التشغيل على الكمبيوتر بالطريقة التالية:
- أ أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطابعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - **ج** حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
 - د من شاشة "التثبيت القياسي"، انقر فوق تثبيت.
 - اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
 تم تثبیت جمیع البرامج اللازمة على الكمبیوتر.
 - و انقر فوق إغلاق عند اكتمال التثبيت.
 - 2 اضافة طابعة:
 - للطباعة عبر عنوان IP:
 - في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 5.01 أو الإصدارات الأحدث:
 - أ من قائمة Apple، انتقل إلى:
 - (الطباعة والفاكس) Print & Fax < (تفضيلات النظام) System Preferences
 - ب انقر فوق +، ثم انقر فوق علامة التبويب IP.
 - ج اكتب عنوان IP للطابعة في حقل Address (العنوان)، ثم انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

أ من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبیقات) > Utilities (أدوات مساعدة)

- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطباعة).
 - ج من Printer List (قائمة الطابعات)، انقر فوق Add (إضافة) ثم انقر فوق IP Printer (طابعة ذات عنوان IP).
 - د اكتب عنوان IP للطابعة في حقل Address (العنوان)، ثم انقر فوق Add (إضافة).
 - للطباعة عبر عنوان AppleTalk:

ملاحظة: تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

أ من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) > Print & Fax (الطباعة والفاكس)

ب انقر فوق +، ثم انتقل إلى:

AppleTalk > حدد الطابعة من القائمة > Add (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

أ من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبیقات) > Utilities (أدوات مساعدة)

- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطباعة).
 - ج من Printer List (قائمة الطابعات)، انقر فوق Add (إضافة).
 - د انقر فوق علامة التبويب Default Browser (المستعرض الافتراضي) > More Printers (طابعات أخرى).
 - AppleTalk من القائمة المنبثقة الأولى، حدد
 - و من القائمة المنبثقة الثانية، حدد Local AppleTalk (منطقة AppleTalk المحلية).
 - ز حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق Add (إضافة).

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فربما تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

تثبیت برامج أخری علی كمبیوتر یعمل بنظام التشغیل Macintosh

يمكن العثور على الأدوات المساعدة التالية بقسم Macintosh على القرص المضغوط البرامج والمراجع:

- (Printer File Loader (OS X
 - حالة الطابعة (OS X)

يتم نسخ محتويات القرص المضغوط البرامج والمراجع على القرص الصلب للكمبيوتر أثناء الإعداد الأولى للطابعة.