

Ortam kılavuzu

Yazıcı aşağıdaki kağıt ve diğer özel ortam boyutlarını destekler. Özel boyutlar seçerken en çok Universal ayar için belirtilmiş boyutları kullanın.

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu ve Ebadını kontrol etme	150 sayfalık tepsi	250 sayfalık tepsi	550 sayfalık tepsi	ÇA Besleyici	Elle Kağıt	Elle Zarf	Önlü arkalı
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)	X	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)	X	X	X	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)	X	X	X	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 inç)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Oficio (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	X	X	✓	✓	X	X

¹ Kağıt boyutu, yazıcı metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

² Kağıt boyutu, yazıcı US olarak ayarlıysa desteklenir.

³ Maksimum uzunluk, 1219 mm (48 inç)

Kağıt boyutu ve Ebadını kontrol etme	150 sayfalık tepsi	250 sayfalık tepsi	550 sayfalık tepsi	ÇA Besleyici	Elle Kağıt	Elle Zarf	Önlü arkalı
Universal 64-297 mm x 148-432 mm (2,52-11,69 x 5,83-17,01 inç)	✓	X	X	✓ ³	✓	X	✓
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X
9 Zarf 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X
Com 10 Zarf 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X
DL Zarf 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X
Diğer Zarf 86 x 165 mm ila 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 inç ila 8,5 x 14 inç)	X	X	X	✓	X	✓	X

¹ Kağıt boyutu, yazıcı metrik olarak ayarlıysa desteklenir.
² Kağıt boyutu, yazıcı US olarak ayarlıysa desteklenir.
³ Maksimum uzunluk, 1219 mm (48 inç)

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Sıkışmaları giderme


Kağıt tepsi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.

- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeye önce esnetin ve düzleştirin.



- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığmada farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.