

# Connection Guide (連線指南)

## 安裝本端連接的印表機 (Windows)

**請注意：**若軟體與說明文件光碟不支援該作業系統，您便須使用「新增印表機精靈」。

Lexmark 網站也可能提供印表機軟體的更新項目，網址如下：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

### 何謂本端列印？

**本端列印**指的是列印到安裝於本端的印表機（印表機使用 USB 電纜直接連接於電腦）。當安裝此類印表機時，在連接 USB 電纜之前，您必須先安裝印表機軟體。如需其他資訊，請參閱印表機附贈之安裝說明文件。

您可使用軟體與說明文件光碟片，來安裝所需的印表機軟體，且適用於大多數的 Windows 作業系統。

### 利用「軟體與說明文件」光碟安裝印表機

您可使用軟體與說明文件光碟，來安裝所需的印表機軟體，適用的作業系統包括：

- Windows Vista 和 Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2003 和 Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows XP 和 Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 和 Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 和 openSUSE Linux 11.3
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 和 SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 和 SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.04、Ubuntu 9.10 及 Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0

**1** 關閉所有開啓的應用程式。

**2** 請放入軟體與說明文件光碟。

如果稍後仍未出現安裝畫面，請手動啓動光碟：

**a** 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。

**b** 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

**3** 按一下**建議使用的安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

### 使用「新增印表機精靈」安裝印表機 (Windows)

**請注意：**Windows XP 和更新版本都支援利用「新增印表機精靈」安裝印表機。

**1** 關閉所有開啓的軟體程式。

**2** 請放入軟體與說明文件光碟。

**3** 關閉安裝軟體。



- 4 新增印表機：
  - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **control printers**。
  - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
  - d 從「印表機作業」區，按一下**新增印表機**。
- 5 當您看到提示時，請選取安裝本端印表機，然後按一下**從磁片安裝**。
- 6 指定印表機軟體的位址。
 

**請注意：**該路徑應該類似 **D:\Drivers\Print\GDI\**，其中 **D** 是指您的 CD 或 DVD 光碟機代號。
- 7 按一下**確定**。

## 安裝網路連接的印表機 (Windows)

### 何謂網路列印？

在 Windows 環境下，您可將網路印表機配置成直接列印或分享列印。這兩種網路列印方法都必須安裝印表機軟體及建立網路連接埠。

列印方式	範例
<b>IP 列印</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用網路電纜（如乙太網路電纜）直接將印表機連線到網路。</li> <li>• 印表機軟體通常安裝在每部網路電腦上。</li> </ul>	
<b>分享列印</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用本端電纜（如 USB 或平行電纜）將印表機連線到網路上的某一部電腦。</li> <li>• 印表機軟體安裝在連接到印表機的電腦上。</li> <li>• 在軟體安裝作業期間，會將印表機設定為「共用」，讓其他網路電腦可以列印到該印表機。</li> </ul>	

### 在乙太網路上安裝印表機

在有線網路上安裝印表機之前，請確認已完成印表機的起始設定，並利用乙太網路電纜將印表機連接到作用中的乙太網路。

- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 放入安裝軟體光碟。
 

如果稍後仍未出現「歡迎使用」畫面，請手動啓動光碟：

  - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

3 按一下**建議使用的安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

**請注意：**若要採用 IPv6，利用靜態 IP 位址配置印表機，或要利用 Script 配置印表機，請選取**自訂安裝**，然後遵循電腦畫面上的指示。

4 當系統提示您選擇連線類型時，請選取**乙太網路連線**。

5 遵循電腦畫面上的指示。

## 在網路上共用印表機

1 關閉所有開啓的軟體程式。

2 放入安裝軟體光碟。

如果稍後仍未出現「歡迎使用」畫面，請手動啓動光碟：

a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。

b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

3 按一下**建議使用的安裝**，然後遵循「歡迎使用」畫面上的指示。

4 若出現提示，請選取您要安裝的印表機，然後按一下**新增印表機**。

5 在左邊窗格的「已選取的元件」下方，按一下您剛才新增的印表機機種旁邊的 **+**。

6 按一下**連接埠**。

在右邊的窗格中，選取印表機實體連接的連接埠。依預設，所選取的連接埠是 **LPT1**。

7 按一下「共用」旁邊的 **+**，然後選取**共用**。

8 按一下**分享名稱**，然後在右邊窗格的**分享名稱**欄位中，輸入分享印表機的名稱。

9 若您的網路適用，請選取在 **Active Directory** 中公佈印表機，然後在右邊的窗格中，輸入相關資訊。

10 若要將此驅動程式當做預設驅動程式，請選取**預設驅動程式**。

11 若要將驅動程式設定檔關聯到此印表機，請按一下**驅動程式設定檔**，然後選取右邊窗格中的配置。

12 按一下**註解 > 位置**，以納入印表機的所有註解或特定位置資訊。

13 選取您要安裝的任何其他元件，然後按一下**完成**。

14 遵循電腦螢幕上的指示。

## 安裝本端連接的印表機 (Macintosh)

### 本端安裝印表機之前 (Macintosh)

您可利用 USB 電纜，將印表機連接到本端網路。以這種方式安裝印表機時，請先安裝印表機軟體，再連接 USB 電纜。如需其他資訊，請參閱印表機隨附的說明文件。

您可使用**軟體與說明文件**光碟，來安裝所需的印表機軟體。

**請注意：**您也可以從網站下載印表機驅動程式，網址如下：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

## 在「印表機設定工具程式」或「列印中心」中建立佇列 (Macintosh)

若要從 Macintosh 電腦進行本端列印，您需要建立列印佇列：

- 1 在電腦上安裝印表機驅動程式檔。
  - a 放入 **軟體與說明文件** 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
  - b 遵循電腦螢幕上的指示。
  - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
  - d 從「簡易安裝」畫面，按一下**安裝**。
  - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
  - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
- 2 從 Finder，瀏覽至：  
應用程式 > 工具程式
- 3 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- 4 驗證已建立列印佇列：
  - 如果連接 USB 的印表機顯示在「印表機」列表中，請結束「印表機設定工具程式」或「列印中心」。
  - 若連接 USB 的印表機並未顯示在「印表機列表」中，請確認 USB 電纜已經接牢，而且印表機電源也已經開啓。印表機顯示在「印表機列表」中之後，請結束「印表機設定工具程式」或「列印中心」。

## 將網路連接的印表機 (Macintosh)

### 在有線網路上安裝印表機 (Macintosh)

- 1 在電腦上安裝驅動程式：
  - a 請放入 **軟體與說明文件** 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
  - b 遵循電腦螢幕上的指示。
  - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
  - d 從「標準安裝」畫面，按一下**安裝**。
  - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
  - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
- 2 新增印表機：
  - 對於 IP 列印：

在 **Mac OS X 10.5 版**或更新的版本中

- a 從 Apple 選單，導覽到：  
系統偏好設定 > 列印與傳真
- b 按一下 **+**，然後按一下 **IP** 標籤。
- c 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。

### 在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- a 從 Finder，瀏覽至：  
應用程式 > 工具程式
  - b 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
  - c 從「印表機列表」，按一下**加入**，然後按一下**IP 印表機**。
  - d 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。
- 對於 AppleTalk 列印：  
請注意：確認已在印表機上啟動 AppleTalk。

### 在 Mac OS X 10.5 版中

- a 從 Apple 選單，導覽到：  
系統偏好設定 > 列印與傳真
- b 按一下 **+**，然後導覽至：  
**AppleTalk** > 從清單中選取印表機 > 加入

### 在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- a 從 Finder，瀏覽至：  
應用程式 > 工具程式
- b 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- c 從「印表機列表」中，按一下**新增**。
- d 按一下**預設瀏覽器標籤 > 其他印表機**。
- e 從第一個彈出式選單，選取 **AppleTalk**。
- f 從第二個彈出式選單，選取**本機 AppleTalk 區域**。
- g 從列表中選取印表機，然後按一下**新增**。

請注意：若印表機未顯示在列表中，您可能需要利用 IP 位址來新增它。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。

## 安裝 Macintosh 電腦適用的其他軟體

您可在**軟體與說明文件**光碟的 Macintosh 分割區中，找到下列工具程式：

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

在起始設定印表機時，會將**軟體與說明文件**光碟的內容複製到電腦的硬碟。