

Connection Guide (دليل التوصيل)

تنصيب الطابعة محلياً (على نظام التشغيل Windows)

ملاحظة: عند تثبيت طابعة متصلة محلياً، إذا لم يكن نظام التشغيل مدعوماً بالقرص المضغوط الخاص بـ "البرامج والمراجع"، فيجب استخدام "معالج إضافة طابعة".
تتوافر تحديثات برنامج الطابعة في موقع Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com.

ما المقصود بالطباعة المحلية؟

الطباعة المحلية هي الطباعة عن طريق طابعة متصلة محلياً (طابعة متصلة مباشرة بالكمبيوتر عن طريق كابل USB). عند إعداد هذا النوع من الطابعات، ينبغي عليك تثبيت برنامج الطابعة قبل توصيل كابل USB. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مراجع الإعداد المصاحبة للطابعة.
يمكن استخدام القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والمراجع لتنصيب برنامج الطابعة الضروري على معظم أنظمة تشغيل Windows.

تنصيب الطابعة باستخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع


باستخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع، يمكن تثبيت برنامج الطابعة لأنظمة التشغيل التالية:

- Windows 7
- Windows Vista و Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 و Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP و Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 و Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 و openSUSE Linux 11.3 و openSUSE Linux 11.4
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 و SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 و SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 9.04 و Ubuntu 9.10 و Ubuntu 10.04 و Ubuntu 10.10
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14 و Fedora 13 و Fedora 14

1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.

2 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.

في حالة عدم ظهور شاشة التنصيب بعد دقيقة، شغل القرص المضغوط يدوياً:

أ انقر فوق  أو انقر فوق **ابدأ**، ثم انقر فوق **تشغيل**.

ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.

ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق **موافق**.

3 انقر فوق **تثبيت**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت الطابعة باستخدام "معالج إضافة طابعة" (على نظام التشغيل Windows)


ملاحظة: يتم دعم تثبيت الطابعة باستخدام "معالج إضافة طابعة" لنظام التشغيل Windows XP والإصدارات الأحدث.

1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.

2 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.

3 أغلق برنامج التثبيت.

4 إضافة طابعة:

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **control printers**.

ج اضغط على مفتاح الإدخال، أو انقر فوق موافق.

د من منطقة "مهام طابعة"، انقر فوق إضافة طابعة.

5 حدد تثبيت طابعة محلية عندما تتم مطالبتك بذلك، ثم انقر فوق قرص خاص.

6 حدد موقع برنامج الطابعة.



ملاحظة: يجب أن يتشابه المسار مع `\\D:\Drivers\Print\GDI`، حيث يشير الحرف **D** إلى حرف محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.

7 انقر فوق موافق.

تثبيت الطابعات على شبكة اتصال (نظام التشغيل Windows)

ما المقصود بالطباعة عبر شبكة الاتصال؟

في بيئات نظام Windows، يمكن تهيئة طابعات شبكة الاتصال للطباعة المباشرة أو للطباعة من خلال المشاركة. تتطلب كلا طريقتي الطباعة تثبيت برنامج الطابعة وإنشاء منفذ لشبكة الاتصال.

مثال	طريقة الطباعة
	<p>الطباعة عبر بروتوكول IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم توصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال باستخدام كابل شبكة الاتصال، مثل كابل Ethernet. • يتم تثبيت برنامج الطباعة بشكل نموذجي على كل جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال.
	<p>الطباعة من خلال المشاركة</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم توصيل الطابعة بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الطابعة باستخدام كابل محلي، مثل كابل USB أو كابل متوازي. • يتم تثبيت برنامج الطباعة على الكمبيوتر المتصل بالطابعة. • أثناء تثبيت البرنامج، يتم تعيين الطابعة على "طابعة مشتركة" لتتمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى، الموجودة على شبكة الاتصال، من الطباعة إليها.

تثبيت الطابعة على شبكة سلكية

تسري هذه الإرشادات على اتصالات شبكات الألياف البصرية وشبكات Ethernet.


ملاحظة: تأكد من أنك انتهيت من عملية الإعداد المبدئي للطابعة.

لمستخدمي نظام Windows

1 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.

انتظر حتى تظهر شاشة الترحيب.

إذا لم يتم بدء تشغيل القرص المضغوط بعد مرور دقيقة، فقم بالآتي:

أ انقر فوق  أو انقر فوق **إبدأ**، ثم انقر فوق **تشغيل**.

ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.

ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق **موافق**.

2 انقر فوق **تثبيت**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: لتهيئة الطابعة باستخدام عنوان IP ثابت أو باستخدام بروتوكول IPv6 أو لتهيئة الطابعات باستخدام البرامج النصية، حدد خيارات متقدمة > أدوات المسؤول.

3 حدد اتصال **Ethernet**، ثم انقر فوق **متابعة**.

4 قم بتوصيل الكابل المناسب بالكمبيوتر والطابعة عندما يتم توجيهك لذلك.

5 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **متابعة**.

ملاحظة: إذا لم تظهر الطابعة التي تمت تهيئتها في القائمة، فانقر فوق **تعديل البحث**.

6 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

لمستخدمي نظام Macintosh

1 اسمح لخادم DHCP الخاص بالشبكة بتعيين عنوان IP للطابعة.

2 احصل على عنوان IP للطابعة. يمكنك:

أ عرض المعلومات الموجودة على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطابعة، أو في القسم TCP/IP ضمن قائمة الشبكات/المنافذ.

ب اطبع صفحة إعداد شبكة أو صفحة إعدادات القائمة وحدد المعلومات الموجودة في القسم TCP/IP.

ملاحظة: ستحتاج إلى عنوان IP في حالة قيامك بتهيئة الوصول لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة فرعية مختلفة عن تلك الخاصة بالطابعة.

3 قم بتثبيت برامج تشغيل الطابعة، ثم إضافة الطابعة.

أ قم بتثبيت ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر:

1 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطابعة.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

3 حدد وجهة، ثم انقر فوق **متابعة**.

4 من الشاشة **Easy Install** (تثبيت سهل)، انقر فوق **Install** (تثبيت).

5 اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

تم تثبيت جميع البرامج اللازمة على الكمبيوتر.

6 انقر فوق **Close** (إغلاق) عند اكتمال التثبيت.

ب إضافة طابعة:

• للطباعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل **Mac OS X الإصدار 10.5** أو الإصدارات الأحدث

1 من قائمة **Apple**، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) > **Print & Fax** (الطباعة والفاكس)

2 انقر فوق **+**، ثم انقر فوق علامة التبويب **IP**.

3 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل **Address** (العنوان)، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- 1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
Applications < تطبيقات (أدوات مساعدة) Utilities
 - 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).
 - 3 من **Printer List** (قائمة الطابعات)، انقر فوق **Add** (إضافة) ثم انقر فوق **IP Printer** (طابعة ذات عنوان IP).
 - 4 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل **Address** (العنوان)، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).
- للطباعة عبر عنوان AppleTalk:
- ملاحظة:** تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث

- 1 من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences < تفضيلات النظام < Print & Fax (الطابعة والفاكس)
- 2 انقر فوق **+**، ثم انتقل إلى:
AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < Add (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- 1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
Applications < تطبيقات (أدوات مساعدة) Utilities
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).
- 3 من **Printer List** (قائمة الطابعات)، انقر فوق **Add** (إضافة).
- 4 انقر فوق علامة التبويب **Default Browser** (المستعرض الافتراضي) < **More Printers** (طابعات أخرى).
- 5 من القائمة المنبثقة الأولى، حدد **AppleTalk**.
- 6 من القائمة المنبثقة الثانية، حدد **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
- 7 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فقد تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

مشاركة الطابعة على شبكة

- 1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.
- 2 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع.
انتظر حتى تظهر شاشة الترحيب.
إذا لم يتم بدء تشغيل القرص المضغوط بعد مرور دقيقة، فقم بالآتي:
أ انقر فوق  أو انقر فوق **إدخال**، ثم انقر فوق **تشغيل**.
- ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.
- ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق **موافق**.
- 3 انقر فوق **تثبيت**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- 4 حدد الطابعة المطلوب تثبيتها عندما تتم مطالبتك بذلك، ثم انقر فوق **إضافة طابعة**.
- 5 من الجزء الأيسر، ضمن مكونات محددة، انقر فوق **+** بجوار طراز الطابعة الذي أضفته لتوك.
- 6 انقر فوق **منفذ**.
- من الجزء الأيمن، حدد المنفذ الذي تتصل به الطابعة فعليًا. يكون **LPT1** محددًا بشكل افتراضي.
- 7 انقر فوق **+** بجوار مشترك، ثم حدد **مشترك**.

- 8 انقر فوق اسم مشاركة، ثم اكتب اسم الطابعة المشتركة في حقل اسم مشاركة في الجزء الأيمن.
- 9 إذا كان ذلك يناسب الشبكة لديك، فحدد نشر الطابعة في الدليل النشط وأدخل المعلومات ذات الصلة في الجزء الأيمن.
- 10 إذا كنت ترغب في جعل برنامج تشغيل الطابعة هو برنامج التشغيل الافتراضي، فحدد برنامج التشغيل الافتراضي.
- 11 إذا كنت ترغب في إنشاء ارتباط بين ملف تعريف برنامج التشغيل والطابعة، فانقر فوق ملف تعريف برنامج التشغيل، ثم حدد التهيئة من الجزء الأيمن.
- 12 لتضمين أية ملاحظات أو معلومات موقع محددة للطابعة، انقر فوق التعليقات < الموقع.
- 13 حدد أية مكونات أخرى تريد تثبيتها، ثم انقر فوق إنهاء.
- 14 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت الطابعة محلياً (نظام التشغيل Macintosh)

قبل تثبيت الطابعة محلياً (نظام التشغيل Macintosh)

يمكن توصيل الطابعة بشبكة اتصال محلية باستخدام كابل USB. عند إعداد الطابعة بهذه الطريقة، تُثبَّت البرنامج أولاً قبل توصيل كابل USB. ارجع إلى المراجع المصاحبة للطابعة لمزيد من المعلومات .
يمكن استخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع لتثبيت برنامج الطابعة الضروي.
ملاحظة: يمكنك أيضاً تنزيل برنامج تشغيل الطابعة من موقعنا على الويب على العنوان www.lexmark.com.

إنشاء قائمة انتظار في أداة إعداد الطابعة المساعدة Printer Setup Utility أو مركز الطابعة (نظام التشغيل Macintosh)

للطابعة محلياً من كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh، ستكون بحاجة إلى إنشاء قائمة انتظار الطابعة:

- 1 ثبَّت ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر.
 - أ أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطابعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ج حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
 - د من الشاشة "تثبيت سهل"، انقر فوق تثبيت.
 - هـ اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - و تم تثبيت جميع البرامج اللازمة على الكمبيوتر.
- 2 انقر فوق إغلاق عند اكتمال التثبيت.
- 2 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
 - Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطابعة).
- 4 تحقق من إنشاء قائمة انتظار الطابعة:
 - إذا ظهرت طابعة متصلة بمنفذ USB في Printer List (قائمة الطابعات)، فعليك الخروج من Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
 - إذا لم تظهر طابعتك الموصلة بمنفذ USB في Printer List (قائمة الطابعات) فتأكد من أن كبل USB موصل بالطريقة الصحيحة وأن الطابعة في وضع التشغيل. بعد ظهور الطابعة في Printer List (قائمة الطابعات)، فعليك بالخروج من Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطابعة).

تثبيت الطابعات على شبكة اتصال (نظام التشغيل Macintosh)

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية (نظام Macintosh)

- 1 ثبّت برنامج التشغيل على الكمبيوتر بالطريقة التالية:
 - أ أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطابعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ج حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
 - د من شاشة "التثبيت القياسي"، انقر فوق تثبيت.
 - هـ اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - و تم تثبيت جميع البرامج اللازمة على الكمبيوتر.
 - و انقر فوق إغلاق عند اكتمال التثبيت.
- 2 إضافة طابعة:
 - للطباعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 5.01 أو الإصدارات الأحدث:

- أ من قائمة Apple، انتقل إلى:
 - System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس)
- ب انقر فوق +، ثم انقر فوق علامة التبويب IP.
- ج اكتب عنوان IP للطابعة في حقل Address (العنوان)، ثم انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 4.01 أو الإصدارات الأقدم

- أ من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
 - Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
 - ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطابعة).
 - ج من Printer List (قائمة الطابعات)، انقر فوق Add (إضافة) ثم انقر فوق IP Printer (طابعة ذات عنوان IP).
 - د اكتب عنوان IP للطابعة في حقل Address (العنوان)، ثم انقر فوق Add (إضافة).
- للطباعة عبر عنوان AppleTalk:
 - ملاحظة: تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

في نظام Mac OS X الإصدار 5.01

- أ من قائمة Apple، انتقل إلى:
 - System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس)
- ب انقر فوق +، ثم انتقل إلى:
 - AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < Add (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 4.01 أو الإصدارات الأقدم

- أ من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
 - Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطابعة).
- ج من Printer List (قائمة الطابعات)، انقر فوق Add (إضافة).
- د انقر فوق علامة التبويب Default Browser (المستعرض الافتراضي) < More Printers (طابعات أخرى).
- هـ من القائمة المنبثقة الأولى، حدد AppleTalk.

و من القائمة المنبثقة الثانية، حدد **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
ز حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فربما تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

تثبيت برامج أخرى على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh

يمكن العثور على الأدوات المساعدة التالية بقسم Macintosh على القرص المضغوط البرامج والمراجع:

• (Printer File Loader (OS X

• حالة الطابعة (OS X)

يتم نسخ محتويات القرص المضغوط البرامج والمراجع على القرص الصلب للكمبيوتر أثناء الإعداد الأولي للطابعة.