

## Hordozó-útmutató

A nyomtató az alábbi papír- és egyéb speciális hordozó méreteket támogatja. Egyedi méreteket az Univerzális beállításokhoz meghatározott maximális értékig lehet beállítani.

### Támogatott papírméret

Papírméret	520 lapos tálca	2 000 lapos fiók	MP-adagoló	Kézi adagoló	Kézi borítékadagoló	Duplex
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	√ <sup>1,5</sup>	<x>	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	<x>	√ <sup>2,5</sup>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk)	<x>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	<x>
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	<x>	√ <sup>2,6</sup>
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	<x>	√ <sup>2,6</sup>
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>Oficio (México)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	√ <sup>1</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	√ <sup>1,5</sup>	<x>	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	<x>	√ <sup>2,5</sup>

<sup>1</sup> A forrás támogatja a méretet *méretérzékelés* révén.

<sup>2</sup> A forrás támogatja a méretet *méretérzékelés* nélkül.

<sup>3</sup> Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

<sup>4</sup> Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

<sup>5</sup> Papírméret támogatott, ha a rövidebb éllel befelé van. A papír rövidebb éle lép be először a nyomtatóba.

<sup>6</sup> Papírméret támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van. A papír hosszabb éle lép be először a nyomtatóba.

Papírméret	520 lapos tálcá	2 000 lapos fiók	MP-adagoló	Kézi adagoló	Kézi borítékadagoló	Duplex
<b>Univerzális</b> 64–297 mm x 148–432 mm (2,52– 11,69 x 5,83–17,01 hüvelyk)	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>
<b>7 3/4 boríték (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	<x>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>
<b>9 boríték</b> 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	<x>	<x>	<x>	<x>	<x>	<x>
<b>Com 10 boríték</b> 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	<x>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>
<b>DL boríték</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	<x>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>
<b>C5 boríték</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	<x>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>
<b>B5 boríték</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	<x>	<x>	<x>	<x>	<x>	<x>
<b>Egyéb boríték</b> 86 x 165 mm – 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk)	<x>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>	√ <sup>2</sup>	<x>

<sup>1</sup> A forrás támogatja a méretet *méretérzékelés* révén.

<sup>2</sup> A forrás támogatja a méretet *méretérzékelés* nélkül.

<sup>3</sup> Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

<sup>4</sup> Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

<sup>5</sup> Papírméret támogatott, ha a rövidebb éllel befelé van. A papír rövidebb éle lép be először a nyomtatóba.

<sup>6</sup> Papírméret támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van. A papír hosszabb éle lép be először a nyomtatóba.

## Papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18 és 24 °C (65 és 75 °F) közötti hőmérsékleten és 40-60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- Amikor csak lehet, tárolja a papírt kartonban, raklapon vagy polcon (és nem a talajon).
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.

## Papírelakadások elkerülése


### Papírtálcára vonatkozó előírások

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.
- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.

- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a jelzett maximumot.
- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak túl erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a helyére.

### Papírra vonatkozó előírások

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számfűrés, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a papírköteget.



- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy kötegbe.
- Győződjön meg róla, hogy minden méret és típus megfelelően van-e beállítva a nyomtató vezérlőpaneljének menüiben.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.