

# Ghid pentru defecțiuni de tipărire

## Identificarea consumabilelor sau a componentelor care necesită înlocuirea


Comparați un set de defecte repetitive de pe o pagină imprimată cu marcajele de pe una din liniile verticale. Linia care corespunde cel mai bine defectelor de pe pagină indică piesa care provoacă defectul.

### Note:

- Sunt patru pagini color suplimentare și o pagină goală care se vor imprima cu acest ghid. Utilizați aceste pagini ca ajutor în stabilirea părților cu defecte.
- Unitatea fotoconductor și unitatea de dezvoltare sunt componente care pot fi înlocuite de către client. Dacă este necesară înlocuirea modului de transfer sau a unității de fuziune, contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service Lexmark.

### Înlocuiți unitatea fotoconductor    Înlocuiți unitatea de dezvoltare

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 in.)	(1,17 inchi)	(3,70 inchi)	(1,72 inchi)	(1,79 inchi)



**Înlocuiți modulul de transfer**

**Înlocuiți unitatea de fuziune**

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm  
(1,48 inchi)    (2,17 inchi)    (3,09 inchi)

95 mm  
(3,74 inchi)

