

Οδηγός αναλωσίμων

Αν θέλετε να παραγγείλετε εξαρτήματα και αναλώσιμα στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη Lexmark στο τηλέφωνο 1-800-539-6275 και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με εξουσιοδοτημένους προμηθευτές αναλωσίμων της Lexmark στην περιοχή σας. Σε άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Lexmark στη διεύθυνση www.lexmark.com ή επικοινωνήστε με το σημείο από το οποίο αγοράσατε τον εκτυπωτή.

Το πρόγραμμα επιστροφής της Lexmark σάς επιτρέπει να αγοράζετε αναλώσιμα Lexmark με μειωμένη τιμή, με αντάλλαγμα τη συμφωνία σας να χρησιμοποιήσετε τα αναλώσιμα μόνο μία φορά και να τα επιστρέψετε μόνο στη Lexmark για ανακατασκευή ή ανακύκλωση.

Χρήση αυθεντικών αναλωσίμων και εξαρτημάτων της Lexmark.

Ο εκτυπωτής Lexmark που διαθέτετε έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα με αυθεντικά αναλώσιμα και εξαρτήματα της Lexmark. Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τρίτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, καθώς και τα εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης του εκτυπωτή. Η χρήση αναλωσίμων ή εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να επηρεάσει την κάλυψη που παρέχει η εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις καταστροφές που προκαλούνται από τη χρήση αναλωσίμων ή εξαρτημάτων τρίτων. Όλες οι ενδείξεις διάρκειας ζωής έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αναλώσιμα και εξαρτήματα της Lexmark. Η χρήση αναλωσίμων και εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρήση ενός εξαρτήματος της μονάδας απεικόνισης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή Lexmark που διαθέτετε ή άλλα σχετικά εξαρτήματα.

Παραγγελία κασετών τόνερ

Σημειώσεις:

- Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19798.
- Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει αστοχία των μερών της κασέτας πριν την εξάντληση του τόνερ.

Κασέτες από πρόγραμμα επιστροφής

Στοιχείο	Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς	Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.) και Ελβετία	Υπόλοιπος κόσμος
Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής			
Μαύρο	801K	802K	808K
Κυανό	801C	802C	808C
Ματζέντα	801M	802M	808M
Κίτρινο	801Y	802Y	808Y
Κασέτες τόνερ κανονικής απόδοσης προγράμματος επιστροφής			
Μαύρο	801SK	802SK	808SK
Κυανό	801SC	802SC	808SC
Ματζέντα	801SM	802SM	808SM
Κίτρινο	801SY	802SY	808SY
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε μια περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.lexmark.com/regions .			

Στοιχείο	Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς	Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.) και Ελβετία	Υπόλοιπος κόσμος
Κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής			
Μαύρο	801HK	802HK	808HK
Κυανό	801HC	802HC	808HC
Ματζέντα	801HM	802HM	808HM
Κίτρινο	801HY	802HY	808HY
Κασέτες τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής			
Μαύρο	801XK	802XK	808XK
Κυανό	801XC	802XC	808XC
Ματζέντα	801XM	802XM	808XM
Κίτρινο	801XY	802XY	808XY
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε μια περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.lexmark.com/regions .			

Απλές κασέτες

Στοιχείο	Παγκοσμίως
Απλές κασέτες τόνερ κανονικής απόδοσης	
Μαύρο	800S1
Κυανό	800S2
Ματζέντα	800S3
Κίτρινο	800S4
Απλές κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης	
Μαύρο	800H1
Κυανό	800H2
Ματζέντα	800H3
Κίτρινο	800H4
Απλές κασέτες τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης	
Μαύρο	800X1
Κυανό	800X2
Ματζέντα	800X3
Κίτρινο	800X4
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε μια περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.lexmark.com/regions .	

Παραγγελία των ΚΙΤ απεικόνισης

Στοιχείο	Όλες οι χώρες και οι περιοχές
Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης	700Z1
Κιτ έγχρωμης απεικόνισης	700Z5

Παραγγελία ΚΙΤ συντήρησης

Σημειώσεις:

- Η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού ενδέχεται να απαιτεί πιο συχνή αντικατάσταση του ΚΙΤ συντήρησης.
- Οι μονάδες τήξης και μεταφοράς περιλαμβάνονται στο ΚΙΤ συντήρησης και μπορεί να γίνει ξεχωριστή παραγγελία και αντικατάσταση τους εφόσον απαιτείται.
- Για αντικατάσταση του ΚΙΤ συντήρησης, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> ή με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.

Όνομα προϊόντος	Τύπος	Αριθμός προμήθειας
Κιτ συντήρησης	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Παραγγελία δοχείου υπολειμμάτων τόνερ

Στοιχείο	Όλες οι χώρες και οι περιοχές
Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	C540X75G