

KytKentäopas

Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten

Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista


Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla. Kun asennat paikallisen tulostimen ja käytät USB-kaapelia, asenna tulostinohjelmisto *ennen* USB-kaapelin liittämistä. Lisätietoja on asennusohjeessa.

Useimpien Windows-käyttöjärjestelmien tulostinohjelmistot voidaan asentaa *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyltä.

Huomautus: Jos *Ohjelmisto ja oppaat* -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä ohjatun tulostimen lisäysoiminnon avulla.

Mahdolliset tulostinohjelmiston päivitykset ovat saatavissa Lexmarkin Web-sivustossa osoitteessa www.lexmark.com.

Ohjelmiston asentaminen CD-levyltä

- 1 Aseta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levy CD-asemaan. Odota, että Windowsin aloitusnäyttö tulee näkyviin. Jos aloitusnäyttö ei ilmesty näkyviin minuutin kuluessa, toimi seuraavasti:
 - a Valitse  tai valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Suorita**.
 - b Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-ruutuun `D:\setup.exe`, jossa **D** on CD- tai DVD-aseman kirjain.
- 2 Paina **Enter**-näppäintä.
- 3 Valitse **Asenna tulostin ja ohjelmisto**.
- 4 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Hyväksy**.
- 5 Valitse **Suositus** ja valitse sitten **Seuraava**.
- 6 Valitse **Paikallisesti liitetty** ja valitse sitten **Seuraava**. Tulostinohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.
- 7 Liitä USB- tai rinnakkaiskaapeli ja kytke tulostimen virta. Näyttöön tulee Plug and Play -ikkuna, ja tietokoneen Tulostimet-kansioon luodaan tulostinobjekti.

Ohjelmiston asentaminen ohjatulla tulostimen lisäysoiminnolla

Voit asentaa seuraavien käyttöjärjestelmien tulostinohjelmistot:

- Windows 98 First Edition (USB-liitäntää ei tueta)
 - Windows 95 (USB-liitäntää ei tueta)
- 1 Aseta *Ohjelmisto ja oppaat* -CD-levy CD-asemaan. Jos CD-levy käynnistyy automaattisesti, valitse **Exit (Poistu)**.
 - 2 Valitse **Start (Käynnistä) → Settings (Asetukset) → Printers (Tulostimet)** ja käynnistä ohjattu tulostimen lisäysoiminto valitsemalla **Add Printer (Lisää tulostin)**.
 - 3 Kun näyttöön tulee kehote, valitse paikallisen tulostimen asentaminen ja valitse sitten **Have Disk (Levy)**.
 - 4 Määritä tulostinohjelmiston sijainti. Polun tulee vastata polkua `D:\Drivers\Print\Win_9xMe\`, jossa **D** on CD- tai DVD-aseman tunnus.
 - 5 Valitse **OK**.

Windows-ohjeet verkkoon liitettyjä tulostimia varten

Mitä verkkotulostaminen on?

Windows-ympäristöissä verkkotulostimet voidaan määrittää suoraan tai jaettua tulostusta varten. Kumpikin verkkotulostustapa edellyttää tulostinohjelmiston asentamista ja verkkoportin luontia.


Tulostustapa	Esimerkki
<p>IP-tulostus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tulostin on kytketty verkkoon suoraan käyttämällä verkkokaapelia, kuten Ethernet-kaapelia. Tulostinohjelmisto asennetaan tavallisesti jokaiseen verkon tietokoneeseen. 	
<p>Jaettu tulostus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tulostin on kytketty yhteen verkon tietokoneista käyttämällä paikalliskaapelia, kuten USB- tai rinnakkaiskaapelia. Tulostinohjelmisto asennetaan tulostimeen liitettyyn tietokoneeseen. Ohjelmiston asennuksen aikana tulostin määritetään jaetuksi tulostimeksi, jotta muut verkon tietokoneet voivat tulostaa tulostimelle. 	

Ohjelmiston asennus suoraan IP-tulostusta varten

- Aseta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levy CD-asemaan. Odota, että Windowsin aloitusnäyttö tulee näkyviin.
Jos aloitusnäyttö ei ilmesty näkyviin minuutin kuluessa, toimi seuraavasti:
 - Valitse tai valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Suorita**.
 - Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-ruutuun **D:\setup.exe**, jossa **D** on CD- tai DVD-aseman kirjain.
- Paina **Enter**-näppäintä.
- Valitse **Asenna tulostin ja ohjelmisto**.
- Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Hyväksy**.
- Valitse **Suositus** ja valitse sitten **Seuraava**.
Huomautus: Valitse **Mukautettu**-vaihtoehto **Suositus**-vaihtoehdon sijasta, kun haluat valita asennettavat komponentit.
- Valitse **Verkko** ja valitse sitten **Seuraava**.
- Valitse asennettavan tulostimen malli.
Tulostin havaitaan verkossa automaattisesti, ja myös IP-osoite määritetään automaattisesti.
- Valitse haluamasi tulostin havaittujen tulostinten luettelosta.
Huomautus: Jos tulostin ei ole luettelossa, valitse **Lisää portti** ja noudata näytön ohjeita.
- Suorita asennus loppuun valitsemalla **Valmis**.
- Poistu asennusohjelmasta valitsemalla **Valmis**.

Tulostimen lisäohjelman asentaminen

Jos haluat käyttää muita *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn ohjelmistoja, voit asentaa ne suorittamalla jäljempänä kuvatus mukautetun asennuksen.

- 1 Aseta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levy CD-asemaan. Odota, että Windowsin aloitusnäyttö tulee näkyviin. Jos aloitusnäyttö ei ilmesty näkyviin minuutin kuluessa, toimi seuraavasti:
 - a Valitse  tai valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Suorita**.
 - b Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-ruutuun `D:\setup.exe`, jossa **D** on CD- tai DVD-aseman kirjain.
- 2 Paina **Enter**-näppäintä.
- 3 Valitse **Asenna tulostin ja ohjelmisto**.
- 4 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Hyväksy**.
- 5 Valitse **Mukautettu** ja valitse sitten **Seuraava**.
- 6 Valitse **Valitse komponentit** ja valitse sitten **Seuraava**.
- 7 Valitse, haluatko asentaa ohjelmiston **paikalliseen tietokoneeseen** vai verkossa olevaan **etätietokoneeseen**, ja valitse sitten **Seuraava**.
- 8 Tuo käytettävissä olevien ohjelmistojen luettelo näkyviin napsauttamalla Valitse osat: -kohdassa olevia plusmerkkejä (+).
- 9 Valitse asennettavien ohjelmistojen valintaruudut ja valitse sitten **Valmis**. Ohjelmisto kopioidaan tietokoneeseen.
- 10 Liitä USB- tai rinnakkaiskaapeli ja kytke tulostimen virta. Näyttöön tulee Plug and Play -ikkuna, ja tietokoneen Tulostimet-kansioon luodaan tulostinobjekti.

Macintosh-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten

Ennen tulostinohjelmiston asentamista Macintoshiin

Paikallisesti liitetty tulostin on tietokoneeseen USB-kaapelilla liitetty tulostin. Kun asennat paikallista tulostinta, asenna tulostinohjelmisto *ennen* USB-kaapelin liittämistä. Lisätietoja on asennusohjeessa.

Tarvittava tulostinohjelmisto voidaan asentaa *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyltä.

Huomautus: Tulostimen PPD-tiedoston voi myös ladata ohjelmistopakettina Lexmarkin Web-sivustosta osoitteesta www.lexmark.com.

Tulostusjonon luominen

Paikallista tulostusta varten on luotava tulostusjono:

- 1 Asenna tietokoneeseen PostScript Printer Description (PPD) -tiedosto. PPD-tiedosto sisältää tietoja tulostimen ominaisuuksista Macintosh-tietokoneelle.
 - a Aseta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levy CD-asemaan.
 - b Kaksoisosoita tulostimen asennuspakettia.
 - c Valitse aloitusnäykymästä **Jatka**. Kun olet lukenut Readme-tiedoston, valitse taas **Jatka**.
 - d Kun olet tarkastellut käyttöoikeussopimusta, valitse **Jatka** ja hyväksy sopimusehdot valitsemalla **Hyväksy**.
 - e Valitse asennuskohde ja valitse sitten **Jatka**.
 - f Valitse Easy Install -näykymästä **Asenna**.

- g** Kirjoita käyttäjätunnus ja valitse sitten **Okay (OK)**. Tarvittava ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.
 - h** Valitse **Käynnistä uudelleen**, kun asennus on valmis.
- 2** Tee jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:
- Mac OS X -versio 10.5 tai uudempi:
 - a** Valitse Omenavalikosta **Järjestelmäasetukset**.
 - b** Valitse **Tulostus ja faksaus**.
 - Max OS X -versio 10.4 ja sitä aiempi versio:
 - a** Avaa Etsin -ikkuna ja kaksoisosoita **Sovellukset**.
 - b** Kaksoisosoita vaihtoehtoa **Lisäohjelmat** ja kaksoisosoita sitten vaihtoehtoa **Tulostuskeskus** tai **Tulostimen asetustyökalu**.
- 3** Varmista, että tulostusjono luotiin:
- Jos USB-kaapelilla liitetty tulostin näkyy tulostinluettelossa, tulostusjono on luotu menestyksekkäästi.
 - Jos USB-kaapelilla liitetty tulostin ei näy tulostinluettelossa, tarkista, että kaapeli on kytketty oikein ja että tulostimessa on virta kytkettynä. Tarkista tulostinluettelo sitten uudelleen.

Macintosh-ohjeet verkkoon liitettyjä tulostimia varten

Ohjelmiston asennus verkkotulostusta varten

Jos haluat tulostaa verkkotulostimeen, asenna kuhunkin Macintosh-tietokoneeseen mukautettu PPD (PostScript Printer Description) -tiedosto ja luo tulostusjono Tulostuskeskukseen tai Kirjoittimen asetustyökaluun.

- 1** Asenna PPD-tiedosto tietokoneeseen.
- a** Aseta *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levy CD-asemaan.
 - b** Kaksoisosoita tulostimen asennuspakettia.
 - c** Valitse aloitusnäkyvästä **Jatka**. Kun olet lukenut Readme-tiedoston, valitse taas **Jatka**.
 - d** Kun olet tarkastellut käyttöoikeussopimusta, valitse **Jatka** ja hyväksy sopimusehdot valitsemalla **Hyväksy**.
 - e** Valitse asennuskohde ja valitse sitten **Jatka**.
 - f** Valitse Easy Install -näkyvästä **Asenna**.
 - g** Kirjoita käyttäjätunnus ja valitse **OK**. Tarvittava ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.
 - h** Valitse **Käynnistä uudelleen**, kun asennus on valmis.
- 2** Luo tulostusjono Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa.
- **AppleTalk-tulostaminen**
 - a** Avaa Etsintätyökalu, valitse **Sovellukset** ja valitse sitten **Apuohjelmat**.
 - b** Kaksoisnapsauta **Tulostuskeskus**- tai **Kirjoittimen asetustyökalu** -apuohjelmaa.
 - c** Valitse tulostinvalikosta **Lisää tulostin**.
 - d** Valitse ponnahdusvalikosta **AppleTalk**.
Lisätietoja vyöhykkeen ja tulostimen valitsemisesta on AppleTalk-otsikon alla olevalla verkkoasetukset-sivulla. Lisätietoja verkkoasetukset-sivun tulostamisesta on *Käyttöoppaassa*.
 - e** Valitse luettelosta AppleTalk-vyöhyke.
Lisätietoja vyöhykkeen ja tulostimen valitsemisesta on AppleTalk-otsikon alla olevalla verkkoasetukset-sivulla. Lisätietoja verkkoasetukset-sivun tulostamisesta on *Käyttöoppaassa*.
 - f** Valitse luettelosta uusi tulostin ja valitse sitten **Lisää**.

- **IP-tulostaminen**

- a** Avaa Eetsintätyökalu, valitse **Sovellukset** ja valitse sitten **Apuohjelmat**.
- b** Kaksoisnapsauta **Tulostuskeskus**- tai **Kirjoittimen asetustyökalu** -apuohjelmaa.
- c** Valitse tulostinvalikosta **Lisää tulostin**.
- d** Valitse ponnahdusvalikosta **IP-tulostaminen**.
- e** Syötä tulostimen osoitteen tekstiruutuun tulostimen IP-osoite tai DNS-nimi.
TCP/IP-osoite on verkkoasetukset-sivulla. Lisätietoja verkkoasetukset-sivun tulostamisesta on *Käyttöoppaassa*.
- f** Valitse Tulostinmalli-ponnahdusvalikosta **Lexmark**.
- g** Valitse luettelosta uusi tulostin ja valitse sitten **Lisää**.

Muiden Macintosh-ohjelmistojen asentaminen

Seuraavat Macintosh-apuohjelmat ovat *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyllä:

- Tulostintiedoston latausohjelma Printer File Loader
- Tulostimen tila
- Auto Updater
- Printer Settings

Ohjelmiston ja apuohjelmien oppaat kopioidaan Macintoshin kovalevylle samalla, kun tulostin asennetaan.