

Guida ai collegamenti

Istruzioni Windows per una stampante collegata localmente

Prima dell'installazione del software della stampante per Windows


Una stampante collegata localmente è una stampante collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo. Quando si configura questo tipo di stampante con un cavo USB, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

Nota: se il sistema operativo non è supportato dal CD *Software e documentazione*, è necessario utilizzare l'installazione guidata stampante.

Gli aggiornamenti del software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Installazione del software mediante il CD

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*. Attendere che venga visualizzata la schermata di benvenuto.
Se la schermata di benvenuto non viene visualizzata dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:
 - a Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
 - b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D: \set up . exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 2 Premere **Invio**.
- 3 Selezionare **Installa stampante e software**.
- 4 Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.
- 5 Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Selezionare **Collegamento locale**, quindi fare clic su **Avanti**. Il software della stampante viene copiato sul computer.
- 7 Collegare il cavo USB o parallelo, quindi accendere la stampante.
Viene visualizzata la schermata Plug and Play e l'oggetto stampante viene creato nella cartella Stampanti.

Installazione del software mediante l'installazione guidata stampante

Il software della stampante può essere installato sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 98 First Edition (collegamento USB non supportato)
- Windows 95 (collegamento USB non supportato)

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se il CD si avvia automaticamente, fare clic su **Esci**.
- 2 Fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti**, quindi su **Aggiungi stampante** per avviare l'installazione guidata stampante.
- 3 Quando viene richiesto, scegliere l'installazione di una stampante locale, quindi fare clic su **Disco driver**.
- 4 Specificare la posizione del software della stampante. Il percorso è simile al seguente: **D: \Drivers\Print\Win_9xMe **, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.
- 5 Fare clic su **OK**.

Istruzioni Windows per una stampante collegata localmente

Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.


Metodo di stampa	Esempio
<p>Stampa IP</p> <ul style="list-style-type: none"> La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet. In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete. 	
<p>Stampa condivisa</p> <ul style="list-style-type: none"> La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo. Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante. Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla. 	

Installazione del software per la stampa IP diretta

- Inserire il CD *Software e documentazione*. Attendere che venga visualizzata la schermata di benvenuto.
Se la schermata di benvenuto non viene visualizzata dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:
 - Fare clic su oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
 - Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare `D:\setup.exe`, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- Premere **Invio**.
- Selezionare **Installa stampante e software**.
- Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.
- Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.
Nota: selezionare **Personalizzata** anziché **Consigliata** per selezionare i componenti da installare.
- Selezionare **Collegamento in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.
- Selezionare il modello di stampante che si desidera installare.
La stampante viene automaticamente rilevata sulla rete e viene automaticamente assegnato un indirizzo IP.
- Dall'elenco delle stampanti rilevate, selezionare quella su cui stampare.
Nota: se la stampante non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Aggiungi porta**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.
- Fare clic su **Chiudi** per uscire dal programma di installazione.

Installazione del software della stampante opzionale

Se si desidera utilizzare gli altri programmi disponibili sul CD *Software e documentazione*, è necessario installarli seguendo il percorso di installazione personalizzato:

- 1** Inserire il CD *Software e documentazione*. Attendere che venga visualizzata la schermata di benvenuto.
Se la schermata di benvenuto non viene visualizzata dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:
 - a** Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
 - b** Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 2** Premere **Invio**.
- 3** Selezionare **Installa stampante e software**.
- 4** Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.
- 5** Selezionare **Personalizzato**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6** Selezionare **Seleziona componenti**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7** Specificare se si desidera avviare un'installazione **locale** del software sul computer in uso o un'installazione **remota** del software su un computer in rete, quindi fare clic su **Avanti**.
- 8** Fare clic sulle caselle **+** sotto l'opzione Seleziona componenti per visualizzare l'elenco delle applicazioni software disponibili.
- 9** Selezionare la casella di controllo accanto al programma che si desidera installare, quindi fare clic su **Fine**.
Il software viene copiato sul computer.
- 10** Collegare il cavo USB o parallelo, quindi accendere la stampante.
Viene visualizzata la schermata Plug and Play e l'oggetto stampante viene creato nella cartella Stampanti.

Istruzioni Macintosh per una stampante collegata localmente

Prima dell'installazione del software della stampante per Macintosh

Una stampante collegata localmente è una stampante collegata a un computer mediante un cavo USB. Quando si configura questo tipo di stampante, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario.

Nota: un file PPD per la stampante è disponibile nel pacchetto software scaricabile dal sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Creazione di una coda di stampa

Per la stampa locale, è necessario creare una coda di stampa:

- 1** Installare un file PPD (PostScript Printer Description) sul computer. Il file PPD fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni di una stampante al computer Macintosh.
 - a** Inserire il CD *Software e documentazione*.
 - b** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c** Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**, quindi fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
 - d** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.

- e** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- f** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- g** Immettere la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- h** Fare clic su **Riavvia** al termine dell'installazione.

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Mac OS X versione 10.5 o successive:
 - a** Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
 - b** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- In Mac OS X 10.4 e versioni successive:
 - a** Aprire una finestra del Finder, quindi fare doppio clic su **Applicazioni**.
 - b** Fare doppio clic su **Utility**, quindi su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.

3 Verificare che la coda di stampa sia stata creata:

- Se la stampante collegata mediante il cavo USB viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, la coda di stampa è stata creata correttamente.
- Se la stampante collegata mediante un cavo USB non viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa, quindi controllare nuovamente l'Elenco Stampanti.

Istruzioni Macintosh per stampanti collegate in rete

Installazione del software per la stampa in rete

Per poter utilizzare la stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file PPD (PostScript Printer Description) e creare una coda di stampa nel Centro stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.

1 Installare un file PPD sul computer.

- a** Inserire il CD *Software e documentazione*.
- b** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- c** Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**, quindi fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
- d** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
- e** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- f** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- g** Immettere la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- h** Fare clic su **Riavvia** al termine dell'installazione.

2 Creare una coda di stampa nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.

• Uso della stampa AppleTalk

- a** Aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, quindi su **Utility**.
- b** Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- c** Nel menu Stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
- d** Nel menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.

Per informazioni sulla zona o la stampante da selezionare, consultare la pagina delle impostazioni di rete nella sezione AppleTalk. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, consultare la *Guida per l'utente*.

- e** Selezionare la zona AppleTalk dall'elenco.
Per informazioni sulla zona o la stampante da selezionare, consultare la pagina delle impostazioni di rete nella sezione AppleTalk. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, consultare la *Guida per l'utente*.
- f** Selezionare la nuova stampante dall'elenco e fare clic su **Aggiungi**.
- **Uso della stampa IP**
 - a** Aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, quindi su **Utility**.
 - b** Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
 - c** Nel menu Stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
 - d** Nel menu a comparsa, scegliere **Stampa IP**.
 - e** Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante nella finestra Indirizzo stampante.
L'indirizzo TCP/IP è disponibile nella pagina delle impostazioni di rete. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, consultare la *Guida per l'utente*.
 - f** Dal menu a discesa Modello stampante, scegliere **Lexmark**.
 - g** Selezionare la nuova stampante dall'elenco e fare clic su **Aggiungi**.

Installazione di altre applicazioni software per Macintosh

I programmi di utilità Macintosh indicati di seguito sono disponibili nel CD *Software e documentazione*:

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- Printer Settings

La documentazione relativa al software e ai programmi di utilità viene copiata nel disco fisso del computer Macintosh durante l'installazione della stampante.