

# Materiały eksploatacyjne

## Zamawianie kaset z tonerem

### Uwagi:

- Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.
- Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą wydajność.

Artykuł	Kaseta objęta programem zwrotu
<b>Stany Zjednoczone i Kanada</b>	
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	521HL
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	521XL*
<b>Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria</b>	
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	522HL
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	522XL*
<b>Azja i Oceania (w tym Australia i Nowa Zelandia)</b>	
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	523HL
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	523XL*
<b>Ameryka Łacińska (w tym Portoryko i Meksyk)</b>	
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	524HL
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	524XL*
<b>Afryka, Bliski Wschód, Europa Środkowo-Wschodnia i Wspólnota Niepodległych Państw</b>	
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	525HL
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	525XL*
* Te naboje z tonerem są obsługiwane tylko w modelach drukarek MS711. Więcej informacji na temat krajów znajdujących się w regionie można znaleźć pod adresem <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Artykuł	Kaseta zwykła
<b>Cały świat</b>	
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	520HAL <sup>1</sup>
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	520XAL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Ta kasetka jest obsługiwana tylko w modelach drukarek MS710.	
<sup>2</sup> Ta kasetka jest obsługiwana tylko w modelach drukarek MS711.	

## Zamawianie zestawu obrazującego

Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może doprowadzić do niesprawności części składowych zestawu obrazującego przed wyczerpaniem się toneru.

Więcej informacji na temat wymiany zespołu obrazującego zawiera instrukcja dostarczona z tą częścią.

Nazwa elementu	Program zwrotu zużytych materiałów Lexmark	Standardowy
Zestaw obrazujący	520Z	520ZA

## Zamawianie zestawu konserwacyjnego

Aby określić obsługiwany typ nagrzewnicy, obejrzyj jej etykietę. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wymij kasetę z tonerem, a następnie wymij zespół obrazujący. Dwucyfrowy kod dla typu nagrzewnicy (np. 11 czy 13) znajdziesz na przedniej części urządzenia.

**Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj zespołu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

- Pociągnij w dół tylne drzwiczki drukarki. Dwucyfrowy kod dla typu nagrzewnicy (np. 11 czy 13) znajdziesz na tylnej części urządzenia.

### Uwagi:

- Stosowanie niektórych rodzajów papieru może spowodować konieczność częstszej wymiany elementów wchodzących w skład zestawu konserwacyjnego.
- Walek separatora, nagrzewnica, zespół wałków odbierających i walek przenoszący wchodzi w skład zestawu konserwacyjnego i mogą w razie potrzeby być zamawiane i wymieniane pojedynczo.
- Więcej informacji na temat wymiany części zawartych w zestawie konserwacyjnym zawiera instrukcja dostarczona z każdą częścią.

### Typ zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów Lexmark

Typ	Numer katalogowy
Typ 11 zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów MS710, 110–120 V	40X8530
Typ 13 zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów MS710, 220–240 V	40X8531
Typ 15 zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów MS710, 100 V	40X8532

### Normalny typ zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy Lexmark

Typ	Numer katalogowy
Typ 17 normalnego zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy MS710, 110–120 V	40X8533
Typ 19 normalnego zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy MS710, 220–240 V	40X8534
Typ 21 (100V) normalnego zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy MS710, 100 V	40X8535

### Zestaw rolek Lexmark

	Numer katalogowy
Zestaw rolek MS710	40X7706

**Zamawianie kaset zszywek**

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Kasety zszywek	25A0013